


OREC

発行No. HR531S-01

パーツカタログ  
ハンマーナイフモアー  
HR531S



	《目 次》	目次をクリックしてください
ハンドル部	.....	1
フレーム部	.....	3
ミッション部	.....	9
ロータリー部	.....	15
エンジン部	.....	20
ラベル部	.....	21

(株) オーレック

2017年7月20日

## 部品表のご使用について

### 1. 部品表の構成について

この部品表は、分解図と部品明細表から構成されています。

### 2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べ下さい。尚、製品と同梱のパーツリストも、ご参照ください。

### 3. 部品の構成の表示は、見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例) 36~42      タイヤセット (1 2×5. 5 0-6)

36	タイヤ (1 2×5. 5 0-6)	37	タイヤパッキン
38	ホイール (1 2×5. 5 0-6)	39	ホイールボス
40	六角ボルト M8×1 6	41	六角ボルト M8×2 0
42	六角ナット (SW) M8		

### 4. 部品番号について

部品コードは、次の様になっています。

部品コード	(製品コード) - (部位コード) ○○○○-○○○○○
部品コード	(製品コード) - (部位コード) ○○-○○○○-○○○-○○
標準部品	8 9-○○○○-○○○○○○
準標準部品	8 3-○○○○-○○○○○○


### 5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入下さい。

### 6. 販売単価僅少な部品の販売単位


エンジン関係部品、及び消耗品 (爪、ボルト、ナット等) のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

1/21 ハンドル部 1/2




14	83-1614-938-10	ブレーキワイヤー	1	
13	89-2521-000100	E型止め輪 10	2	
12	89-2521-000050	E型止め輪 5	3	
11	89-1711-060002	平座金 6X13X1.0	3	
10	89-1158-060102	なべ小ネジ(PW.SW)M6X10	4	
9	89-1158-030162	十穴付なべ小ネジM3X16(PW.SW)	4	
8	83-1614-932-10	テンションワイヤー	2	
7	0285-77300	ターコイズスイッチ	2	
6	0285-15300	走行テンションレバー	1	
5	0285-15200	ナイフテンションレバー	1	
4	0006-70500	レバー握り 黒10	1	
3	80-1614-248-00	ブレーキスプリング	1	
2	80-1417-255-00	レバー握り 10(赤)	1	
1	80-1415-223-00	ハンドルボンネット	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	
			個数	備考

2/21 ハンドル部 2/2




1+2	0256-70300	スロットルワイヤー ASSY	1	1,2組付品
11	-	キースイッチ	1	エンジン部品
10	83-1560-414-00	ハンドルグリップ27	2	
9	0256-73200	セーフティスイッチハーネス	1	
8	0256-70500	ストップスイッチ	1	
7	0256-12100	ハンドルCMP	1	
6	0253-77100	クラッチレバー(170-φ27.2)	2	
5	0253-70110	サイドクラッチワイヤー	2	
4	0251-72300	レバー小(φ22、φ8)	1	
3	0251-72130	ハンドル上下左右ワイヤー	1	
2	0256-70400	スロットルワイヤー	1	
1	0226-70400	スロットルレバー(φ27)	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	
			個数	備考

3/21 フレーム部 1/6




16	0256-73110	メインハーネス	1	機番 CUAGF00284~
	0256-73100	メインハーネス	1	機番 ~CUAGF00283
15	-	ハンドル部	1	
14	89-2511-000220	軸用止め輪 22	2	
13	89-2150-070500	キー(両丸)7×50	2	
12	89-1750-120002	バネ座金 φ12	2	
11	89-1750-100002	バネ座金 φ10	8	
10	89-1511-100042	六角ナット M10	8	
9	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6X15 アブセット	3	
8	89-1111-100202	六角ボルト M10X20	8	
7	83-1210-133-00	両ネジボルトM12×160	1	
6	80-1711-412-00	タイヤ(4.00-7)右 ASY	1	
5	80-1711-411-00	タイヤ(4.00-7)左 ASY	1	
4	80-1614-746-10	サイドカバー	1	
3	80-1565-413-10	ホイールボス	2	
2	80-1310-228-00	ハンドル固定ナット	2	
1	80-1210-222-00	ハンドル取付パイプカラー	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

4/21 フレーム部 2/6




12	89-1750-100002	バネ座金 φ10	2	
11	89-1750-080002	バネ座金 φ8	2	
10	89-1253-080162	座付小形六角ボルト(8T) M8X16	2	
9	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	3	
8	89-1211-100202	小形六角ボルト M10X20	2	
7	0256-10200	アンダーボンネットCMP	1	
6	0251-11000	上下ストッパー	1	
5	0207-70800	グロメット 45-3.5	1	
4	80-1614-504-20	ベルトカバーCMP	1	
3	80-1310-215-00	ストッパー外筒フタ	1	
2	80-1210-217-00	ストッパースプリング	1	
1	80-1210-216-00	ストッパーピン	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

5/21 フレーム部 3/6




13	-	ロータリー部	1	
12	89-3115-062034	ベアリング 6203 2RS	2	
11	89-2521-000150	E型止め輪 15	2	
10	89-2512-000400	穴用止め輪 40	2	
9	89-2511-000170	軸用止め輪 17	2	
8	89-1750-100002	バネ座金 φ10	4	
7	89-1213-100202	小型六角ボルト(8T) M10X20	4	
6	83-1032-765-00	テンションプーリー	2	
5	0256-40400	ナイフテンションアームCMP	1	
4	0211-54200	走行テンションアーム	1	
3	80-1614-552-00	テンション戻しバネ	2	
2	80-1614-374-30	ブレーキロッド	1	
1	80-1560-551-00	テンション引きスプリング	2	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

6/21 フレーム部 4/6




8	-	エンジン部	1	
7	89-2150-050200	キー(両丸)5X20	1	
6	89-1713-100002	平座金 11X25X2.3	1	
5	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	1	
4	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	4	
3	0256-51100	ベルトカバーインサイドCMP	1	
2	0004-40600	ベルト押えCMP	1	
1	80-1614-521-00	ミッションプーリー	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

7/21 フレーム部 5/6




13	89-2131-120002	Rピン 12	1	
12	89-1750-100002	バネ座金 φ10	1	
11	89-1611-100042	小型六角ナット M10	1	
10	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	8	
9	89-1213-101302	小型六角ボルト(8T) M10X130	1	
8	83-1565-329-00	平座金 13X22X2.3(クロメート)	1	
7	0302-22100	チェンジプレート	1	
6	0256-20510	リヤブラケット	1	
5	0253-79100	レバー握りゴム 12.7	1	
4	0253-22500	チェンジロッド取付	1	
3	0253-16100	チェンジレバー	1	
2	0253-11500	チェンジガイドCMP	1	
1	0251-11300	チェンジプレート	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	備考
			個数	

8/21 フレーム部 6/6




17	89-2511-000140	軸用止め輪 14	1	
16	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	2	
15	89-1711-060002	平座金 6X13X1.0	2	
14	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	3	
13	89-1253-081453	座付小形六角ボルト(8T) M8X145(ユニクロ)	3	
12	89-1132-060122	六角ボルト(SW) M6X12	6	
11	85-1711-318-00	ブレーキシューセット	1	
10	85-1711-317-00	引きスプリング	2	
9	85-1711-315-00	ブレーキドラム	1	
8	85-1445-317-00	ブレーキパッキン(小)	1	
7	0256-01000	ミッションASSY	1	
6	0211-31800	ブレーキパッキン(大)	1	
5	80-1614-315-00	引きスプリング	1	
4	80-1614-314-00	ブレーキフタ	1	
3	80-1614-312-00	ブレーキカバーCMP	1	
2	80-1614-302-20	本体フレーム(右) CMP	1	
1	80-1614-301-20	本体フレーム(左) CMP	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

9/21 ミッション部 1/6




9	89-5230-060000	シールワッシャー 6	1	
8	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	2	
7	89-1252-100123	座付小形六角ボルト M10X12(細目)ユニクロ	1	
6	89-1251-060102	座付六角ボルト M6X10	1	
5	83-1565-111-00	六角ボルト(SW.PW(大))M6×16	1	
4	83-1020-349-00	銅パッキン 10	1	
3	0256-71200	ミッションマーク	1	
2	0251-04300	チェンジアームCMP	1	
1	80-1565-153-00	サイドクラッチアームCMP	2	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

10/21 ミッション部 2/6




10	89-1254-101153	座付小形六角ボルト(8T) M10X115(細目)(ユニクロ)	1	
9	89-1253-081403	座付小形六角ボルト(8T) M8X140(ユニクロ)	3	
8	89-1253-081353	座付小形六角ボルト(8T) M8X135(ユニクロ)	2	
7	89-1253-081203	座付小形六角ボルト(8T) M8X120(ユニクロ)	2	
6	89-1253-081153	座付小形六角ボルト(8T) M8X115(ユニクロ)	2	
5	83-1493-255-00	ZUFスーパーロックナット M10(細目)	1	
4	83-1484-255-00	ZUFスーパーロックナット M8	9	
3	80-1614-198-10	サイドクラッチワイヤー止メ(右)	1	
2	80-1565-197-00	サイドクラッチワイヤー止メ(左)	1	
1	80-1565-159-00	車軸BB補強パイプ	2	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

11/21 ミッション部 3/6




15	89-5121-153007	オイルシール UE 15.30.07	1	
14	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	
13	89-3111-060064	ベアリング 6006	1	
12	89-2512-000550	穴用止め輪 55	1	
11	89-2111-050020	スプリングピン 5X20	1	
10	89-2111-030020	スプリングピン 3X20	1	
9	83-1517-685-00	オイル栓 20	1	
8	83-1415-672-00	シールキャップ30	1	
7	83-1415-671-00	シールキャップ22	1	
6	83-1415-127-00	シールボルト(SW)8×20	4	
5	0297-08000	オイルシール AP30.55.16(DP付き)	1	
4	0285-00200	ミッションケース 右	1	
3	80-1565-156-00	車軸BBケース(右)	1	
2	80-1425-112-00	デフロックフォーク軸	1	
1	80-1415-114-00	サイドクラッチフォーク	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	備考
			個数	

12/21 ミッション部 4/6




17	89-3111-062024	ベアリング 6202	4	
16	89-2511-000200	軸用止め輪 20	2	
15	89-2511-000150	軸用止め輪 15	2	
14	83-1830-368-00	スラストワッシャー 18X26X1.0	4	
13	83-1633-362-10	スラストワッシャー 15X30X1.2	2	
12	0282-00600	3軸28丁ギア	1	
11	0282-00500	2軸18丁ギア	1	
10	0256-00100	車軸 CMP	1	
9	0251-01610	3軸22丁ギヤCMP	1	
8	0223-02500	カラーL6	1	
7	80-1920-130-00	カラー(A)	1	
6	80-1575-162-00	サイドクラッチスプリング	2	
5	80-1575-142-00	サイドクラッチ38丁ギア	1	
4	80-1575-129-10	第2軸24丁ギア	1	
3	80-1310-150-10	車軸ピン 95L	1	
2	80-1032-141-00	サイドクラッチ14丁ギア	2	
1	80-1032-140-00	サイドクラッチ軸	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

13/21 ミッション部 5/6




21	89-5221-009000	リング P9	1	
20	89-3510-012200	DUブッシュ 12.20	1	
19	89-3410-075000	鋼球 7.5	1	
18	89-3111-062024	ベアリング 6202	4	
17	89-2511-000160	軸用止め輪 16	1	
16	89-2120-200202	割ピン 2X20	1	
15	83-1830-368-00	スラストワッシャー 18X26X1.0	2	
14	83-1310-371-00	スラストワッシャー 20X30X1.0	2	
13	0282-00400	ノッチスプリング	1	
12	0251-02100	3軸14丁ギヤCMP	1	
11	0251-01300	2軸32丁ギヤ	1	
10	0251-01100	ミッション第一軸	1	
9	0251-00300	シフトフォーク	1	
8	0223-02400	カラーL11	1	
7	0223-01400	第3軸	1	
6	0223-01200	バックギヤCMP	1	
5	0223-00800	第2軸	1	
4	0223-00700	主軸14丁ギヤ	1	
3	0223-00600	主軸20丁ギヤ	1	
2	0223-00400	シフトフォーク軸	1	
1	80-1575-109-00	副変速スイングアームCMP	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	備考
			個数	

14/21 ミッション部 6/6




16	89-5121-153007	オイルシール UE 15.30.07	1	
15	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	
14	89-3111-060064	ベアリング 6006	1	
13	89-2512-000550	穴用止め輪 55	1	
12	89-2111-050020	スプリングピン 5X20	1	
11	89-2111-030020	スプリングピン 3X20	1	
10	83-1517-685-00	オイル栓 20	1	
9	83-1415-672-00	シールキャップ30	1	
8	83-1415-671-00	シールキャップ22	1	
7	83-1415-127-00	シールボルト(SW)8×20	4	
6	0297-08000	オイルシール AP30.55.16(DP付き)	1	
5	0256-00100	車軸 CMP	1	
4	0251-00110	ミッションケース 左	1	
3	80-1565-155-00	車軸BBケース(左)	1	
2	80-1425-112-00	デフロックフォーク軸	1	
1	80-1415-114-00	サイドクラッチフォーク	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

15/21 ロータリー部 1/5




17	89-2181-100502	平頭ピン 10×50 (穴有) (クロメート)	1	
16	89-2131-100002	Rピン 10	1	
15	89-2111-050022	スプリングピン 5X22	1	
14	89-1714-120002	平座金 12X24X2.3(並丸)	1	
13	89-1711-100002	平座金 10X18X1.6	2	
12	89-1611-080042	小型六角ナット M8	2	
11	89-1211-080252	小型六角ボルト M8X25	2	
10	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6X15 アプセット	4	
9	84-1723-739-00	刈高さ調整ハンドルCMP	1	
8	83-1713-166-00	丸頭ピン10×80	1	
7	89-1581-060042	座付袋ナット M6	4	
6	83-1210-425-00	レバー握り 10	1	
5	0285-62400	刈高調整ボルト	1	
4	0256-60600	フラッパー押え	1	
3	0256-60400	リヤフラッパー	1	
2	0256-60100	安全カバー	1	
1	80-1614-742-10	刈高調整ボルト受け	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

16/21 ロータリー部 2/5




19	89-3370-051105	スラストベアリング 51105	2	
18	89-2181-100502	平頭ピン 10×50 (穴有) (クロメート)	2	
17	89-2131-100002	Rピン 10	2	
16	89-1750-140002	バネ座金 φ14	2	
15	89-1750-120002	バネ座金 φ12	2	
14	89-1714-120002	平座金 12X24X2.3(並丸)	2	
13	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	2	
12	89-1211-100952	小型六角ボルト M10X95	2	
11	84-1783-791-00	グリースニップルボルト	2	
10	83-1783-376-00	スラストワッシャー 25X34X1.0	2	
9	83-1610-192-00	六角ナット(細)M12 P1.25	2	
8	83-1415-975-00	グリースニップルM6	2	
7	0282-60200	刈刃スタンドCMP	1	
6	0256-61100	フロントアームCMP(国内)	1	
5	0256-60700	ダストカバー	2	
4	80-1614-727-00	前輪	2	
3	80-1614-726-00	前輪カラー	2	
2	80-1614-725-20	前輪フォークCMP	2	
1	80-1610-714-00	フロントアーム取付軸	2	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

17/21 ロータリー部 3/5




20	89-6123-003900	Vベルト LB-39	1	
19	89-3115-062034	ベアリング 6203 2RS	1	
18	89-2521-000150	E型止め輪 15	1	
17	89-2521-000120	E型止め輪 12	2	
16	89-2512-000400	穴用止め輪 40	1	
15	89-2511-000170	軸用止め輪 17	1	
14	89-1611-080042	小型六角ナット M8	2	
13	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	2	
12	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6X15 アプセット	4	
11	89-1581-060042	座付袋ナット M6	4	
10	83-1032-765-00	テンションプーリー	1	
9	0285-66100	溝ゴム 3.2t×30	2	
8	0256-60600	フラッパー押え	1	
7	0256-60200	フロントフラッパー	1	
6	0256-50200	フロントカバーCMP	1	
5	0211-63200	フロントテンションアームCMP	1	
4	80-1675-357-00	スラストワッシャー 16X23X2.3(クロメート)	2	
3	80-1614-694-10	ナイフベルトカバー	1	
2	80-1614-315-00	引きスプリング	1	
1	80-1182-827-00	テンション引きボルト	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

18/21 ローター部 4/5




18	89-3115-060044	ベアリング 6004 2RS	2	
17	89-2521-000150	E型止め輪 15	1	
16	89-2151-070300	キー(片丸)7×30	1	
15	89-2151-050350	キー(片丸)5X35	2	
14	89-1750-100002	バネ座金 φ10	3	
13	89-1750-080002	バネ座金 φ8	4	
12	89-1213-080182	小型六角ボルト(8T) M8X18	4	
11	83-1610-322-00	平座金 10X36X6	1	
10	83-1610-321-00	平座金 10X36X4.5	2	
9	83-1610-125-00	小型六角ボルトM10X35(8Tメック)	1	
8	83-1020-363-00	スラストワッシャー 16X24X1.0	1	
7	0256-40500	ナイフプーリー	1	
6	0256-40200	サポーター軸	1	
5	0256-40100	サポーターパイプCMP	1	
4	0212-72100	小型六角ボルトM10X25(8Tメック)	2	
3	80-1614-636-00	サポータープーリー	2	
2	80-1614-373-20	ナイフブレーキバネ	1	
1	0231-37100	ナイフブレーキ	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

19/21 ローター一部 5/5



18	0285-60100	ナイフ軸BBケースセット	1	1,2,7,10,12組付品
17	83-1610-835-00	取付ボルトSET	16	
16	80-1610-821-00	ナイフ	32	
15	89-3115-062064	ベアリング 6206 2RS	2	
14	89-2512-000620	穴用止め輪 62	2	
13	89-1812-100002	歯付座金(内歯) 10	1	
12	89-1750-080002	バネ座金 φ8	14	
11	89-1671-080042	小型六角袋ナット M8	6	
10	89-1253-080162	座付小形六角ボルト(8T) M8X16	8	
9	83-1610-321-00	平座金 10X36X4.5	1	
8	83-1610-124-00	小型六角ボルトM10X25(8T.ヒダリ.メック)	1	
7	0285-60400	ナイフ軸BBケース受け	1	
6	0256-52100	ロータリーカバーCMP(国内)	1	
5	0256-51000	ナイフドラム ASSY	1	16,17込みのセット
4	80-1614-810-00	BBケースカバー	1	
3	80-1614-705-00	角根平頭ボルト M8×18	6	
2	80-1612-813-00	ダストカバー	2	
1	80-1610-804-00	BBケース	2	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

20/21 エンジン部 1/1



24	89-6123-006300	VベルトLB-63	1	
23	89-6122-004601	VベルトLA-46	1	
22	9018-0520	GB181PL-315	1	エンジン
21	-	ESS	1	エンジン部品
20	89-2151-050350	キー(片丸)5X35	1	
19	89-1750-080002	バネ座金 φ8	1	
18	89-1713-100002	平座金 11X25X2.3	4	
17	89-1713-080002	平座金 8X22X1.6	6	
16	89-1711-060002	平座金 6X13X1.0	3	
15	89-1581-060042	座付袋ナット M6	3	
14	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	4	
13	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	4	
12	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	2	
11	89-1213-080402	小型六角ボルト(8T) M8X40	4	
10	89-1113-050252	六角ボルト(8T) M5X25	1	
9	88-KU13032AA	両ネジボルト	3	エンジン部品
8	83-1415-312-00	平座金 9X30X3.2	1	
7	0309-72200	ハーネスクリップ 6	2	
6	0256-62400	ESS取付カラー	1	
5	0256-62300	リコイルカバーCMP(M)	1	
4	0256-40300	エンジンプーリー	1	
3	0256-20100	自在ベースCMP	2	
2	0023-72300	小型六角ボルトM8X28(8T メック)	1	
1	80-1614-561-20	ベルト押え	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S 個数	備考

21/21 ラベル部 1/1

0256-71300

ベルトサイズマーク

HR531S ベルトサイズ	
	BAS
前行	5A46×1
中継	5B63×1
後行	5B39×1
ミッションオイル	#90 1.6ℓ (V2)
	0256-71300

※ベルトケース内側に貼付



0256-71600

HR531S 型式マーク



80-1614-904-00

ハンドルボンネットマーク



80-1614-905-00

ベルトケースマーク

刈高調整マーク

80-1610-927-00

刈高の調整はローターが完全に止まったのを確認してから行って下さい。



0301-70600

刈高操作マーク

ナイフ警告マーク

83-1484-921-00



0256-71700

セル仕様ラベル

0256-71800

スイッチラベル



80-1565-914-00

走行マーク



オーレック (大) 0285-70500

0256-71200

ミッションマーク




0282-70600

HR 警告ラベル

80-1415-915-00

ナイフ操作マーク



80-1210-917-00

ハンドル上下マーク

油量マーク

83-1712-923-00



0251-70400

チェンジマーク



83-1484-921-00



80-1614-906-00

カバーマーク



機番ラベル

機番	
型式名	
製造年	
製造月	
販売店	
株式会社 オーレック MADE IN JAPAN	
OREC CO., LTD. FABRIQUE AU JAPON	



80-1610-919-00 左ネジマーク

(ナイフ軸締付 BT の頭)