


OREC

発行No. HR532S-09

パーツカタログ
ハンマーナイフモアー

HR531S・HR532S・HR532SX



《目 次》

ハンドル部	1
フレーム部	3
ミッション部	9
ロータリー部	15
エンジン部	20
ラベル部	21

(株) オーレック

2023年5月9日

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例)

36~42	タイヤセット (12×5.50-6)
36	タイヤ (12×5.50-6)
37	タイヤパッキン
38	ホイール (12×5.50-6)
39	ホイールボス
40	六角ボルト M8×16
41	六角ボルト M8×20
42	六角ナット (SW) M8

4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

部品番号	(製品コード)-(部位コード) ○○○○-○○○○○
部品番号	(製品コード)-(部位コード) ○○-○○○○-○○○-○○
標準部品	89-○○○○-○○○○○○
準標準部品	83-○○○○-○○○○○○

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入ください。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位


エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

7. 備考欄について (ブランド・搭載エンジンの表示)

備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。


OR	オーレックブランド	M	ミツビシエンジン仕様
IA	ISEKIアグリブランド	K	カワサキエンジン仕様
YB	やまびこブランド	R	ロビンエンジン仕様
		C	クボタエンジン仕様

1/22 ハンドル部 1/2




16	83-1614-938-10	ブレーキワイヤー	1	1	
15	89-2521-000100	E型止め輪 10	2	2	
14	89-2521-000050	E型止め輪 5	3	3	
13	89-1711-060002	平座金 6X13X1.0	3	3	
12	89-1159-060108	トラスコネジ M6×10(黒メッキ)		4	
11	89-1158-060102	なべ小ネジ(PW.SW)M6X10	4		
10	89-1158-030162	十穴付なべ小ネジM3X16(PW.SW)	4	4	
9	83-1614-932-00	テンションワイヤー	2	2	
8	0285-78200	ハンドルボンネット		1	
7	0285-77300	ターコイズスイッチ	2	2	
6	0285-15300	走行テンションレバーCMP	1	1	
5	0285-15200	ナイフテンションレバーCMP	1	1	
4	0006-70500	レバー握り 黒10	1	1	
3	80-1614-248-00	ブレーキスプリング	1	1	
2	80-1417-255-00	レバー握り 10(赤)	1	1	
1	80-1415-223-00	ハンドルボンネット	1		
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

2/22 ハンドル部 2/2




1+2	0256-70300	スロットルワイヤー ASSY	1	1	1,2組付品
11	0207-79700	キースイッチ	1	1	
10	83-1560-414-00	ハンドルグリップ27	2	2	
9	0256-73200	セーフティスイッチハーネス	1	1	
8	0256-70500	ストップスイッチ	1	1	
7	0256-12101	ハンドルCMP	1	1	
6	0253-77100	クラッチレバー(170-φ27.2)	2	2	
5	0253-70110	サイドクラッチワイヤー	2	2	
4	0251-72300	レバー小(φ22、φ8)	1	1	
3	0251-72130	ハンドル上下左右ワイヤー	1	1	
2	0256-70400	スロットルワイヤー	1	1	
1	0226-70400	スロットルレバー(φ27)	1	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

3/22 フレーム部 1/6




16	0256-73110	メインハーネス	1	1	機番 CUAGF00284~
	0256-73100	メインハーネス	1	1	機番 ~CUAGF00283
15	-	ハンドル部	1	1	
14	89-2511-000220	軸用止め輪 22	2	2	
13	89-2150-070500	キー(両丸)7×50	2	2	
12	89-1750-120002	バネ座金 φ12	2	2	
11	89-1750-100002	バネ座金 φ10	8	8	
10	89-1511-100042	六角ナット M10	8	8	
9	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6X15 アフセット	3	3	
8	89-1111-100202	六角ボルト M10X20	8	8	
7	83-1210-133-00	両ネジボルトM12×160	1	1	
6	80-1711-412-00	タイヤ(4.00-7)右 ASY	1	1	
5	80-1711-411-00	タイヤ(4.00-7)左 ASY	1	1	
4	80-1614-746-12	サイドカバー 赤	1	1	HR531S
	80-1614-746-1G	サイドカバー 緑			HR532S・HR532SX
3	80-1565-413-11	ホイルボス	2	2	
2	80-1310-228-00	ハンドル固定ナット	2	2	
1	80-1210-222-00	ハンドル取付パイプカラー	1	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S		

4/22 フレーム部 2/6




12	89-1750-100002	バネ座金 φ10	2	2	
11	89-1750-080002	バネ座金 φ8	2	2	
10	89-1253-080162	座付小形六角ボルト(8T) M8X16	2	2	
9	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	3	3	
8	89-1211-100202	小形六角ボルト M10X20	2	2	
7	0256-10202	アンダーボンネットCMP 赤	1	1	HR531S
	0256-1020G	アンダーボンネットCMP 緑			HR532S・HR532SX
6	0251-11002	上下ストッパー 赤	1	1	HR531S
	0251-1100G	上下ストッパー 緑			HR532S・HR532SX
5	0207-70800	グロメット 45-3.5	1	1	
4	80-1614-504-21	ベルトカバーCMP	1	1	
3	80-1310-215-00	ストッパー外筒フタ	1	1	
2	80-1210-217-00	ストップスプリング	1	1	
1	80-1210-216-00	ストッパーピン	1	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

5/22 フレーム部 3/6




13	-	ロータリー部	1	1	
12	89-3115-062034	ベアリング 6203 2RS	2	2	
11	89-2521-000150	E型止め輪 15	2	2	
10	89-2512-000400	穴用止め輪 40	2	2	
9	89-2511-000170	軸用止め輪 17	2	2	
8	89-1750-100002	バネ座金 φ10	4	4	
7	89-1213-100202	小型六角ボルト(8T) M10X20	4	4	
6	83-1032-765-00	テンションプーリー	2	2	
5	0256-40401	ナイフテンションアームCMP	1	1	
4	0211-54201	走行テンションアーム	1	1	
3	80-1614-552-00	テンション戻しバネ	2	2	
2	80-1614-374-30	ブレーキロッド	1	1	
1	80-1560-551-00	テンション引きスプリング	2	2	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S		
			個数	個数	

6/22 フレーム部 4/6




8	-	エンジン部	1	1	
7	89-2150-050200	キー(両丸)5X20	1	1	
6	89-1713-100002	平座金 11X25X2.3	1	1	
5	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	1	1	
4	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	4	4	
3	0256-51101	ベルトカバーインサイドCMP	1	1	
2	0225-40601	走行ベルト押えCMP 白	1	1	
1	80-1614-521-01	ミッションプーリー	1	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S		
			個数	個数	

7/22 フレーム部 5/6




12	89-2131-120002	Rピン 12	1	1	
11	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	1	1	
10	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	8	8	
9	89-1213-101302	小型六角ボルト(8T) M10X130	1	1	
8	83-1565-329-02	平座金 13X22X2.3(クロメート)	1	1	
7	0302-22100	チェンジプレート	1	1	
6	0256-20512	リヤブラケット 赤	1	1	HR531S
	0256-2051G	リヤブラケット 緑			HR532S・HR532SX
5	0253-79100	レバー握りゴム 12.7	1	1	
4	0253-22502	チェンジロッド取付 赤	1	1	HR531S
	0253-2250G	チェンジロッド取付 緑			HR532S・HR532SX
3	0253-16100	チェンジレバー	1	1	
2	0253-11501	チェンジガイドCMP	1	1	
1	0251-11302	チェンジプレート 赤	1	1	HR531S
	0251-1130G	チェンジプレート 緑			HR532S・HR532SX
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

8/22 フレーム部 6/6




17	89-2511-000140	軸用止め輪 14	1	1	
16	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	2	2	
15	89-1711-060002	平座金 6X13X1.0	2	2	
14	83-1484-255-00	ZUFスーパーロックナット M8	3	3	
13	89-1253-081453	座付小形六角ボルト(8T) M8X145(ユニクロ)	3	3	
12	89-1132-060122	六角ボルト(SW) M6X12	6	6	
11	85-1711-318-00	ブレーキシューセット	1	1	
10	85-1711-317-00	引きスプリング	2	2	
9	85-1711-315-00	ブレーキドラム	1	1	
8	85-1445-317-00	ブレーキパッキン(小)	1	1	
7	0256-01000	ミッションASSY	1	1	
6	0211-31800	ブレーキパッキン(大)	1	1	
5	80-1614-315-00	引きスプリング	1	1	
4	80-1614-314-00	ブレーキフタ	1	1	
3	80-1614-312-01	ブレーキカバーCMP	1	1	
2	80-1614-302-22	本体フレーム(右) CMP 赤	1	1	HR531S
	80-1614-302-2G	本体フレーム(右) CMP 緑			HR532S・HR532SX
1	80-1614-301-22	本体フレーム(左) CMP 赤	1	1	HR531S
	80-1614-301-2G	本体フレーム(左) CMP 緑			HR532S・HR532SX
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

9/22 ミッション部 1/6




9	89-5230-060000	シールワッシャー 6	1	1	
8	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	2	2	
7	89-1252-100122	座付小形六角ボルト M10X12(細目)	1	1	
6	89-1251-060102	座付六角ボルト M6X10	1	1	
5	83-1565-111-00	六角ボルト(SW.PW(大))M6×16	1	1	
4	83-1020-349-00	銅パッキン 10	1	1	
3	0256-71210	ミッションマーク	1	1	
2	0251-04301	チェンジアームCMP	1	1	
1	80-1565-153-0H	サイドクラッチアームCMP ガンマ	2	2	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S		
			個数	個数	

10/22 ミッション部 2/6




10	89-1254-101153	座付小形六角ボルト(8T) M10X115(細目)(ユニクロ)	1	1	
9	89-1253-081402	座付小形六角ボルト(8T) M8X140	3	3	
8	89-1253-081352	座付小形六角ボルト(8T) M8X135	2	2	
7	89-1253-081202	座付小形六角ボルト(8T) M8X120	2	2	
6	89-1253-081153	座付小形六角ボルト(8T) M8X115(ユニクロ)	2	2	
5	83-1493-255-00	ZUFスーパーロックナット M10(細目)	1	1	
4	83-1484-255-00	ZUFスーパーロックナット M8	9	9	
3	80-1614-198-11	サイドクラッチワイヤー止メ(右)	1	1	
2	80-1565-197-01	サイドクラッチワイヤー止メ(左)	1	1	
1	80-1565-159-0H	車軸BB補強パイプ ガンマ	2	2	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

11/22 ミッション部 3/6




15	89-5121-153007	オイルシール UE 15.30.07	1	1	
14	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	1	
13	89-3111-060064	ベアリング 6006	1	1	
12	89-2512-000550	穴用止め輪 55	1	1	
11	89-2111-050020	スプリングピン 5X20	1	1	
10	89-2111-030020	スプリングピン 3X20	1	1	
9	83-1517-685-00	オイル栓 20	1	1	
8	83-1415-672-00	シールキャップ30	1	1	
7	83-1415-671-00	シールキャップ22	1	1	
6	83-1415-127-00	シールボルト(SW)8×20	4	4	
5	0297-08000	オイルシール AP30.55.16(DP付き)	1	1	
4	0285-00200	ミッションケース 右	1	1	
3	80-1565-156-0H	車軸BBケース(右) ガンマ	1	1	
2	80-1425-112-00	デロックフォーク軸	1	1	
1	80-1415-114-00	サイドクラッチフォーク	1	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

12/22 ミッション部 4/6




17	89-3111-062024	ベアリング 6202	4	4	
16	89-2511-000200	軸用止め輪 20	2	2	
15	89-2511-000150	軸用止め輪 15	2	2	
14	83-1830-368-00	スラストワッシャー 18X26X1.0	4	4	
13	83-1633-362-10	スラストワッシャー 15X30X1.2	2	2	
12	0282-00600	3軸28丁ギア	1	1	
11	0282-00500	2軸18丁ギア	1	1	
10	0256-00100	車軸 CMP	1	1	
9	0251-01610	3軸22丁ギヤCMP	1	1	
8	0223-02500	カラー-L6	1	1	
7	80-1920-130-00	カラー(A)	1	1	
6	80-1575-162-00	サイドクラッチスプリング	2	2	
5	80-1575-142-00	サイドクラッチ38丁ギア	1	1	
4	80-1575-129-10	第2軸24丁ギア	1	1	
3	80-1310-150-10	車軸ピン 95L	1	1	
2	80-1032-141-00	サイドクラッチ14丁ギア	2	2	
1	80-1032-140-00	サイドクラッチ軸	1	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

13/22 ミッション部 5/6




21	89-5221-009000	Oリング P9	1	1	
20	89-3510-012200	DUブッシュ 12.20	1	1	
19	89-3410-075000	鋼球7.5	1	1	
18	89-3111-062024	ベアリング 6202	4	4	
17	89-2511-000160	軸用止め輪 16	1	1	
16	89-2120-200202	割ピン 2X20	1	1	
15	83-1830-368-00	スラストワッシャー 18X26X1.0	2	2	
14	83-1310-371-00	スラストワッシャー 20X30X1.0	2	2	
13	0282-00400	ノッチスプリング	1	1	
12	0251-02100	3軸14丁ギヤCMP	1	1	
11	0251-01300	2軸32丁ギヤ	1	1	
10	0251-01100	ミッション第一軸	1	1	
9	0251-00300	シフトフォーク	1	1	
8	0223-02400	カラーL11	1	1	
7	0223-01400	第3軸	1	1	
6	0223-01200	バックギヤCMP	1	1	
5	0223-00800	第2軸	1	1	
4	0223-00700	主軸14丁ギヤ	1	1	
3	0223-00600	主軸20丁ギヤ	1	1	
2	0223-00400	シフトフォーク軸	1	1	
1	80-1575-109-00	副変速スイングアームCMP	1	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	個数	

14/22 ミッション部 6/6




16	89-5121-153007	オイルシール UE 15.30.07	1	1	
15	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	1	
14	89-3111-060064	ベアリング 6006	1	1	
13	89-2512-000550	穴用止め輪 55	1	1	
12	89-2111-050020	スプリングピン 5X20	1	1	
11	89-2111-030020	スプリングピン 3X20	1	1	
10	83-1517-685-00	オイル栓 20	1	1	
9	83-1415-672-00	シールキャップ30	1	1	
8	83-1415-671-00	シールキャップ22	1	1	
7	83-1415-127-00	シールボルト(SW)8×20	4	4	
6	0297-08000	オイルシール AP30.55.16(DP付き)	1	1	
5	0256-00100	車軸 CMP	1	1	
4	0251-00110	ミッションケース 左	1	1	
3	80-1565-155-0H	車軸BBケース(左) ガンメタ	1	1	
2	80-1425-112-00	デフロックフォーク軸	1	1	
1	80-1415-114-00	サイドクラッチフォーク	1	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

15/22 ロータリ一部 1/5




17	89-2181-100502	平頭ピン 10×50 (穴有)(クロメート)	1	1	
16	89-2131-100002	Rピン 10	1	1	
15	89-2111-050022	スプリングピン 5X22	1	1	
14	89-1714-120002	平座金 12X24X2.3(並丸)	1	1	
13	89-1711-100002	平座金 10X18X1.6	2	2	
12	89-1611-080042	小型六角ナット M8	2	2	
11	89-1211-080252	小型六角ボルト M8X25	2	2	
10	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6X15 アフセット	4	4	
9	84-1723-739-00	刈高さ調整ハンドルCMP	1	1	
8	83-1713-166-00	丸頭ピン10×80	1	1	
7	89-1581-060042	座付袋ナット M6	4	4	
6	0006-70500	レバー握り黒10	1	1	
5	0285-62400	刈高調整ボルト	1	1	
4	0256-60601	フラッパー押え	1	1	
3	0256-60400	リヤフラッパー	1	1	
2	0256-60101	安全カバー 白	1	1	HR531S
	0256-6010G	安全カバー 緑			HR532S・532SX
1	80-1614-742-12	刈高調整ボルト受け 赤	1	1	HR531S
	80-1614-742-1G	刈高調整ボルト受け 緑			HR532S・532SX
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

16/22 ロータリ一部 2/5




19	89-3370-051105	スラストベアリング 51105	2	2	
18	89-2181-100502	平頭ピン 10×50 (穴有) (クロメート)	2	2	
17	89-2131-100002	Rピン 10	2	2	
16	89-1750-140002	バネ座金 φ14	2	2	
15	89-1750-120002	バネ座金 φ12	2	2	
14	89-1714-120002	平座金 12X24X2.3 (並丸)	2	2	
13	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	2	2	
12	89-1211-100952	小型六角ボルト M10X95	2	2	
11	84-1783-791-00	グリースニップルボルト	2	2	
10	83-1783-376-00	スラストワッシャー 25X34X1.0	2	2	
9	83-1610-192-00	六角ナット(細) M12 P1.25	2	2	
8	83-1415-975-00	グリスニップルM6	2	2	
7	0282-60201	刈刃スタンドCMP 白	1	1	HR531S
	0282-6020G	刈刃スタンドCMP 緑			HR532S・532SX
6	0256-61102	フロントアームCMP(国内) 赤	1	1	HR531S
	0256-6110G	フロントアームCMP(国内) 緑			HR532S・532SX
5	0256-60700	ダストカバー	2	2	
4	80-1614-727-00	前輪	2	2	HR531S
	0285-73100	前輪白			HR532S・532SX
3	80-1614-726-00	前輪カラー	2	2	
2	80-1614-725-22	前輪フォークCMP 赤	2	2	HR531S
	80-1614-725-2G	前輪フォークCMP 緑			HR532S・532SX
1	80-1610-714-00	フロントアーム取付軸	2	2	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532S	備考
			個数	個数	

17/22 ロータリー部 3/5




20	89-6123-004000	Vベルト LB-40		1	JDBCA00001~
	89-6123-003900	Vベルト LB-39	1	1	~JDBBM00080
19	89-3115-062034	ベアリング 6203 2RS	1	1	
18	89-2521-000150	E型止め輪 15	1	1	
17	89-2521-000120	E型止め輪 12	2	2	
16	89-2512-000400	穴用止め輪 40	1	1	
15	89-2511-000170	軸用止め輪 17	1	1	
14	89-1611-080042	小型六角ナット M8	2	2	
13	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	2	2	
12	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6X15 アブセット	4	4	
11	89-1581-060042	座付袋ナット M6	4	4	
10	83-1032-765-00	テンションプーリー	1	1	
9	0285-66100	溝ゴム 3.2t×30	2	2	
8	0256-60601	フラッパー押え 白	1	1	
7	0256-60200	フロントフラッパー	1	1	
6	0256-50201	フロントカバーCMP 白	1	1	
5	0211-63201	フロントテンションアームCMP	1	1	
4	80-1675-357-00	スラストワッシャー 16X23X2.3(クロメート)	2	2	
3	80-1614-694-11	ナイフベルトカバー	1	1	
2	80-1614-315-00	引きスプリング	1	1	
1	80-1182-827-00	テンション引きボルト	1	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532S	備考
			個数	個数	

18/22 ロータリー部 4/5




18	89-3115-060044	ベアリング 6004 2RS	2	2	
17	89-2521-000150	E型止め輪 15	1	1	
16	89-2151-070300	キー(片丸)7×30	1	1	
15	89-2151-050350	キー(片丸)5X35	2	2	
14	89-1750-100002	バネ座金 φ10	3	3	
13	89-1750-080002	バネ座金 φ8	4	4	
12	89-1213-080182	小型六角ボルト(8T) M8X18	4	4	
11	83-1610-322-00	平座金 10X36X6	1	1	
10	83-1610-321-00	平座金 10X36X4.5	2	2	
9	83-1610-125-00	小型六角ボルトM10X35(8Tメック)	1	1	
8	83-1020-363-00	スラストワッシャー 16X24X1.0	1	1	
7	0256-4110H	ナイフプーリー(165B)		1	JDBCA00001~
	0256-40501	ナイフプーリー	1	1	~JDBBM00080
6	0256-40200	サポーター軸	1	1	
5	0256-40102	サポーターパイプCMP 赤	1	1	HR531S
	0256-4010G	サポーターパイプCMP 緑			HR532S・532SX
4	0212-72100	小型六角ボルトM10X25(8Tメック)	2	2	
3	80-1614-636-00	サポータープーリー	2	2	
2	80-1614-373-20	ナイフブレーキバネ	1	1	
1	0231-37101	ナイフブレーキ	1	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

19/22 ローター一部 5/5



18	0285-60101	ナイフ軸BBケースセット 白	1	1	1,2,7,10,12組付品
	0285-6010G	ナイフ軸BBケースセット 緑			
17	83-1610-835-00	取付ボルトSET	16	16	
16	80-1610-821-00	ナイフ	32	32	
15	89-3115-062064	ベアリング 6206 2RS	2	2	
14	89-2512-000620	穴用止め輪 62	2	2	
13	89-1812-100002	歯付座金(内歯)10	1	1	
12	89-1750-080002	バネ座金 φ8	14	14	
11	89-1671-080042	小型六角袋ナット M8	6	6	
10	89-1253-080162	座付小形六角ボルト(8T) M8X16	8	8	
9	83-1610-321-00	平座金 10X36X4.5	1	1	
8	83-1610-124-00	小型六角ボルトM10X25(8T.ヒダリ.メック)	1	1	
7	0285-60401	ナイフ軸BBケース受け 白	1	1	HR531S
	0285-6040G	ナイフ軸BBケース受け 緑			HR532S・532SX
6	0256-52101	ロータリーカバーCMP(国内) 白	1	1	HR531S
	0256-5210G	ロータリーカバーCMP(国内) 緑			HR532S・532SX
5	0256-51001	ナイフドラム ASSY	1	1	16,17込みのセット
4	80-1614-810-00	BBケースカバー	1	1	
3	80-1614-705-00	角根平頭ボルト M8×18	6	6	
2	80-1612-813-01	ダストカバー 白	2	2	HR531S
	80-1612-813-0G	ダストカバー 緑			HR532S・532SX
1	80-1610-804-01	BBケース 白	2	2	HR531S
	80-1610-804-0G	BBケース 緑			HR532S・532SX
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

20/22 エンジン部 1/1



24	89-6123-006300	VベルトLB-63	1	1	
23	89-6122-004601	VベルトLA-46	1	1	
22	9018-0520	GB181PL-315	1	1	エンジン
21	-	ESS	1	1	エンジン部品
20	89-2151-050350	キー(片丸)5X35	1	1	
19	89-1750-080002	バネ座金 φ8	1	1	
18	89-1713-100002	平座金 11X25X2.3	4	4	
17	89-1713-080002	平座金 8X22X1.6	6	6	
16	89-1711-060002	平座金 6X13X1.0	3	3	
15	89-1581-060042	座付袋ナット M6	3	3	
14	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	4	4	
13	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	4	4	
12	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	2	2	
11	89-1213-080402	小型六角ボルト(8T) M8X40	4	4	
10	89-1113-050252	六角ボルト(8T) M5X25	1	1	
9	88-KU13032AA	両ネジボルト	3	3	エンジン部品
8	83-1415-312-00	平座金 9X30X3.2	1	1	
7	0309-72200	ハーネスクリップ 6	2	2	
6	0256-62400	ESS取付カラー	1	1	
5	0256-62300	リコイルカバーCMP(M)	1	1	
4	0256-40300	エンジンプーリー	1	1	
3	0256-20102	自在ベースCMP 赤	2	2	HR531S
	0256-2010G	自在ベースCMP 緑			HR532S・532SX
2	0023-72300	小型六角ボルトM8X28(8T メック)	1	1	
1	80-1614-561-21	ベルト押え	1	1	
番号	部品番号	部品名	HR531S	HR532SX	備考
			HR532S	HR532SX	
			個数	個数	

21/22 ラベル部 1/2

HR531S

0256-71300

ベルトサイズマーク

HR531S ベルトサイズ	
長さ	5446 × 1
幅	5863 × 1
ナイフ	5839 × 1
ミッションオイル #90 1.6 (7.5)	
0256-71300	

※ベルトケース内側に貼付



80-1614-905-00

ベルトケースマーク



0256-71600

HR531S 型式マーク



80-1614-904-00

ハンドルボンネットマーク



0301-70600

刈高操作マーク

刈高調整マーク
80-1610-927-00

刈高の調整はローカーが完全に止まったのを確認してから行って下さい。



0256-71700

セル仕様ラベル

ナイフ警告マーク
83-1484-921-00



0256-71800

スイッチラベル



80-1565-914-00

走行マーク



オーレック (大) 0285-70500

0256-71200


ミッションマーク



0282-70600

HR 警告ラベル

80-1415-915-00
ナイフ操作マーク



80-1210-917-00

ハンドル上下マーク

油量マーク

83-1712-923-00



0251-70400

チェンジマーク




ナイフ警告マーク

83-1484-921-00



80-1614-906-00

カバーマーク



機番ラベル

機種名	
型式名	
製造番号	
販売元	
株式会社 オーレック MADE IN JAPAN OREC CO., LTD. FUSOBE, JAPAN	



80-1610-919-00 左ネジマーク

(ナイフ軸締付 BT の頭)

22/22 ラベル部 2/2

HR532S・HR532SX

