
パーツカタログ オートモアー AM63B AM63BX



《目 次》 ハンドル部 1 テンション部 3 ナイフブレーキ部 4 ナイフ部 5 エンジン部 7 前輪部 8 アンダーボンネット部 9 ギヤボックス部 10 タイヤ部 11 フレーム部 12 ミッション部 13 ラベル 18

(株) オーレック

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、 部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例)

36~42	タイヤセット(12×5.50-6)	
36	タイヤ(12×5.50-6)	
37	タイヤパッキン	
38	ホイル(12×5.50-6)	
39	ホイルボス	
40	六角ボルト M 8 × 1 6	
41	六角ボルト M 8 × 2 0	
42	六角ナット(SW)M8	

4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

部品番号	(製品コード) – (部位コード)			
	0000-0000			
部品番号	(製品コード) – (部位コード)			
	00-0000-000-00			
標準部品	89-000-0000			
準標準部品	8 3 - 0000 - 000000			

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、 特に部品番号は明確に、ご記入ください。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。


7. 備考欄について(ブランド・搭載エンジンの表示)

備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。

OR	オーレックブランド	М	ミツビシエンジン仕様
ΙA	ISEKIアグリブランド	K	カワサキエンジン仕様
YB	やまびこブランド	R	ロビンエンジン仕様
Н	ホンダエンジン仕様	С	クボタエンジン仕様

8. カラースプレー一覧

部品番号	部品名	部品番号	部品名
89-9990-110-10	スプレー(オーレック レッドCF)	89-9990-140-00	スプレー(シルバー)
89-9990-290-00	スプレー(オーレック ホワイト)	89-9990-190-00	スプレー(オーレック グレー)
89-9990-130-00	スプレー(オーレック ブルー)	89-9990-200-00	スプレー(エテージアグリーン)
89-9990-240-00	スプレー(ブラック)	89-9990-270-00	スプレー(ハーモニックグリーン)
89-9990-280-00	スプレー(ガンメタ)		




2/18 ハンドル部 2/2 13 14 22 20 16 12 18 11 17 1 19 2 21 15 10 0226-70300 スロットルワイヤー ASSY 6.7 23 89-2521-000120 E型止め輪 12 89-2521-000050 22 E型止め輪 5 21 89-1750-120002 バネ座金 φ12 2 89-1711-060002 平座金 6X13X1.0 20 89-1233-080162 小型六角ボルト(SW.PW)M8X16 19 6 18 0339-73400 <u>レバー握り 12</u> 1 17 83-1565-329-02 平座金 13X22X2.3(クロメート) 16 83-1415-453-10 レバー27-05-0822S 1 15 83-1210-133-00 両ネジボルトM12×160 1 83-1182-455-10 14 レバー 27-05-S820M 13 0332-70500 デフロックワイヤー 0332-70200 <u>ハンドル上下左右ワイヤー</u> 12 ナイフテンションワイヤー 0332-70100 11 チェンジレバー 10 0332-20300 1 9 0332-10200 ナイフレバーCMP 1 0332-10101 ハント・ルCMP 白 8 0226-70500 スロットルワイヤー 0226-70400 スロットルレバー ϕ 27 6 1 0334-75200 レバー握り 10(赤) 1 5 4 80-1415-327-0H チェンジロッド取付 ガンメタ 1 リヤブラケット ガンメタ 80-1415-326-0H 3 1 ハンドル固定ナット 2 80-1310-228-00 2 80-1210-222-00 <u>ハンドル取付パイプカラ</u> 番号 部品 個数 備 考 部品

3/18 テンション部 1/1 10 10 89-2521-000150 <u>E型止め輪 15</u> 9 89-1233-080202 小型六角ボルト(SW.PW)M8X20 2 8 89-1137-060152 六角ボルト(PW) M6X15 アプセット 2 89-1137-060122 <u>六角ボルト(PW) M6X12 アプセット</u> 2 0332-40101 ベルトカバーCMP 白 80-1415-746-02 左側板CMP 赤 YΒ 1 5 80-1415-746-06 左側板CMP 青 IΑ 80-1415-746-0G 左側板CMP 緑 OR 1 80-1415-568-00 <u>ナイフテンション戻しバネ</u> 1 80-1415-548-01 ナイフテンションアームCMP 白 走行テンションアーム 白 80-1415-542-11 1 80-1415-374-00 ブレーキロッド 1 番号 部 品 番 部 品 名 考

4/18 ナイフブレーキ部 1/1 10 12 89-3510-012200 DUブッシュ 12.20 12 小型六角ナット(SW) M8 89-1543-080002 2 11 10 89-1233-080162 小型六角ボルト(SW.PW)M8X16 2 89-1211-080202 <u> 小型六角ボルト M8X20</u> 83-1754-329-00 平座金 13X22X1.0 2 ※ナイフブレーキ調整用 83-1210-386-00 GTワッシャー8 1 80-1425-351-01 ナイフテンションワイヤー止め 白 6 80-1415-577-00 フロントベルト支え 5 1 中間ベルト支えCMP 白 80-1415-563-21 1 80-1415-516-00 フロントベルトカバー取付 ナイフブレーキ戻しバネ 80-1415-373-00 ナイフブレーキ 白 80-1415-371-01 1 番号 部 品 番 名 考

5/18 ナイフ部 1/2 13 8 12 4 @**o** | 4 15 10 9 6 16 軸用止め輪 15 16 89-2511-000150 2 15 89-1750-160002 バネ座金 φ16 89-1750-100002 バネ座金 φ10 2 14 13 89-1581-060042 座付袋ナット M6 5 89-1137-060152 六角ボルト(PW) M6X15 アプセット 12 5 ナイフブラケット ガンメタ 11 84-1763-833-0H 1 小型六角袋ナットM16(細目 メック) 83-1732-175-00 10 1 平座金 15X26X2.3 2 9 83-1630-342-00 8 0332-5040H <u>フロントフラッパ―押え ガンメタ</u> 1 7 0332-50300 フロントフラッパー フロントガードCMP 赤 フロントガードCMP 青 0332-50202 ΥB 0332-50206 1 IΑ 0332-5020G フロントガードCMP 緑 OR 0212-72100 小型六角ボルトM10X25(8Tメック) 2 5 フロントガード引きSP 80-1417-735-00 1 80-1415-836-0H ナイフネックガード ガンメタ 3 ナイフ 2 80-1415-821-00 1 ノリ付ゴム板 80-1415-509-00 1 番号 部品番 部品 名 考


6/18 ナイフ部 2/2 13 | 4 15 12 4 10 ٥ 8 Î 9 15 89-1750-080002 バネ座金 φ8 89-1671-080042 小型六角袋ナット M8 14 89-1581-060042 座付袋ナット M6 13 4 12 89-1543-080002 <u>小型六角ナット(SW) M8</u> 1 11 89-1253-081552 座付小形六角ボルト(8T) M8X155 座付小形六角ボルト(8T) M8X16 10 89-1253-080162 5 9 89-1233-080202 小型六角ボルト(SW.PW)M8X20 2 小型六角ボルト(SW.PW)M8X16 8 89-1233-080162 4 六角ボルト(PW) M6X17 アプセット 7 89-1137-060172 4 0332-5060H リヤステー ガンメタ 2 6 リヤガード 赤 0332-50502 YΒ _ リヤガード 青 5 0332-50506 1 IΑ 0332-5050G <u>リヤガード 緑</u> OR ナイフカバーCMP 赤 ナイフカバーCMP 青 0332-50102 ΥB 4 0332-50106 1 IΑ 0332-5010G ナイフカバーCMP 緑 OR フラッパー押え 赤 YΒ 80-1417-785-02 1 80-1417-785-06 フラッパー押え 青 1 IΑ 80-1417-785-0G フラッパー押え 緑 OR 80-1417-781-00 リヤフラッパー 1 ロックアームブラケットA 80-1020-705-30 1 番号 部品番 号 個数 考 名 備




8/18 前輪部 1/1 5 8 10 12 13 18 Ø€ 6 6000 19 15 17 | 4 0 3 16 (0) 89-3370-051105 スラストベアリング 51105 19 18 89-1750-140002 <u>バネ座金 φ14</u> 17 89-1551-120002 Uナット M12 3 小型六角ナット(SW) M10 16 89-1543-100002 1 小型六角ボルト M10X95 15 89-1211-100952 1 89-1111-120902 六角ボルト M12X90 14 六角ボルト M12X65 13 89-1111-120652 2 <u>グリースニップルボルト</u> 84-1783-791-00 12 1 スラストワッシャー 25X34X1.0 83-1783-376-00 11 グリスニップルM6 10 83-1415-975-00 1 9 0332-3040H ボルト受け右ねじCMP ガンメタ 0332-3030H ボルト受け左ねじCMP ガンメタ 8 前輪アームCMP ガンメタ 0332-3010H 1 ダストカバー 6 0256-60700 1 0212-74300 刈高さ調整ボルトCMP 5 1 4 80-1614-727-00 前輪 1 80-1614-726-00 3 前輪カラ-前輪フォークCMP ガンメタ 2 80-1614-725-2H 1 ノリ付ゴム板 80-1415-509-00 1 番号 部 品 番 号 品 名 個数 考 部 備


9/18 アンダーボンネット部 1/1 7 18 | 4 15 12 5 8 13 16 10 19 80-1415-600-10 ギヤボックスASSY 詳細 P10 19 89-2511-000850 軸用止め輪 85 18 17 89-2151-050250 <u>キー(片丸)5X25</u> 1 バネ座金 φ8 16 89-1750-080002 平座金 11X25X2.3 89-1713-100002 15 3 14 89-1232-100202 <u>小形六角ボルト(SW) M10X20</u> 6 13 89-1232-080162 小型六角ボルト(SW) M8X16 6 小型六角ボルト(8T) M10X165 89-1213-101652 12 1 89-1213-080252 小型六角ボルト(8T) M8X25 1 11 10 83-1415-312-00 平座金 9X30X3.2 1 0332-70200 ハンドル上下左右ワイヤー 9 1 0332-3020H 前輪アームブラケットCMP ガンメタ 8 1 ストッパースプリング 0332-10600 2 7 ハンドル上下ブラケットCMP 白 6 80-1445-214-11 1 80-1425-732-02 アンダーボンネットCMP 赤 YΒ アンダーボンネットCMP 青 5 80-1425-732-06 IΑ アンダーボンネットCMP 緑 80-1425-732-0G OR ナイフプーリー 80-1415-571-10 80-1310-215-00 ストッパー外筒フタ 2 3 0334-20302 ハンドル回転板CMP 赤 YB 1 2 0334-20306 ハンドル回転板CMP 青 IΑ 0334-2030G ハンドル回転板CMP 緑 1 OR 80-1210-216-00 ストッパーピン 2 番号 号 品 個数 備 考 部品番 部 名

10/18 ギヤボックス部 1/1 20 9 19 | 4 18 9 2 13 16 8 5 Se de la constant de J 10 89-5230-100000 ールワッシャー 20 10 オイルシール UE 25.52.08 19 89-5121-255208 ベアリング 6205 18 89-3111-062054 2 17 89-3111-062044 ベアリング 6204 ベアリング 6006 16 89-3111-060064 1 15 89-2512-000550 穴用止め輪 55 1 14 89-2512-000520 穴用止め輪 52 13 89-2511-000200 軸用止め輪 20 1 89-2150-050250 キー(両丸)5×25 2 12 89-1251-100122 座付小形六角ボルト M10X12 11 10 89-1232-080162 小形六角ボルト(SW) M8X16 8 9 83-1210-684-00 オイル栓 0297-08000 オイルシール AP30.55.16(DP付き) 8 スパイラルマイター右 80-1535-622-00 1 スパイラルマイタ一左 6 80-1535-618-00 セーフティーカバーブラケットCMP ガンメタ 80-1415-653-0H 1 5 80-1415-641-00 縦軸 1 3 80-1415-616-00 横軸 ギヤボックス蓋CMP ガンメタ 2 80-1415-606-0H 1 ギヤボックス ガンメタ 80-1415-601-1H 1 番号 部 品 番 号 名 考 部 備





12/18フレーム部 1/1 12 8 10 | 4 **(D)** 詳細 P13~P17 14 0332-01000 ミッションASSY <u>キー(両丸)5X20</u> 13 89-2150-050200 89-1713-100002 平座金 11X25X2.3 4 12 89-1712-100002 平座金 10X21X2 11 10 89-1543-100002 <u>小型六角ナット(SW) M10</u> 5 89-1543-080002 <u>小型六角ナット(SW) M8</u> 4 89-1253-081153 座付小形六角ボルト(8T) M8X115(ユニクロ 2 8 座付小形六角ボルト M8X145 89-1251-081453 4 83-1484-255-00 ZUFスーパーロックナット M8 2 6 0332-2022H フレームR ガンメタ 5 1 4 0332-2010H フレームLガンメタ 1 0332-01201 ミッションプーリー 白 3 ワイヤー受けCMP 白 2 0332-01101 1 自在ベースCMP ガンメタ 80-1415-311-2H 2 番号 部品番 号 名 考






15/18ミッション部 3/5 12 15 8 13 9 16 89-5221-009000 Oリング P9 16 15 89-3510-012200 DUブッシュ 12.20 1 鋼球7.5 14 89-3410-075000 ベアリング 6202 13 89-3111-062024 6 12 89-2511-000200 軸用止め輪 20 1 Rピ<u>ン 8</u> 89-2131-080002 11 割ピン 2X20 89-2120-200202 10 9 0332-00200 3軸CMP 0332-00100 2軸CMP 8 バック軸CMP 80-1425-122-10 1 80-1415-194-00 副変速チェンジアームCMP 6 副変速シフトギヤ第2軸24丁30丁シフトギヤ 80-1415-131-00 5 1 80-1415-111-00 副変速シフトフォーク 1 80-1415-110-00 副変速シフトフォーク軸 3 副変速スイングアームCMP 80-1415-109-00 2 1 ノッチスプリング 80-1310-138-00 1 番号 部品番 部 名 考







※注) ハンドルボンネットの種類によりラベルが異なります。詳細はP1 ハンドル部1/2を参照してください。 ハンドルボンネット 80-1415-223-00 の場合 → 主銘板 0332-71100 ハンドルボンネット 0285-78200 の場合 → AM63B ハンドルカバーマーク 0332-71110

AM63BX ハンドルカバーマーク 0332-71120

変更箇所

2022年4月13日 発行

2022年4月25日 改訂01 P12変更

2023年11月7日 P11, P13, P16変更