

OREC

発行No. AR602, 602N, 603N-00

# パーツカタログ

## エースローター

AR602

AR602N

AR603

AR603N

AR703

型式	専用部品コード
AR602	0004-△△△△
AR602N	0005-△△△△
AR603	0006-△△△△
AR603N	0014-△△△△
AR703	0015-△△△△

### 《目 次》

Fig. 1	ハンドル	1
Fig. 2	ミッション	3
Fig. 3	ミッション外装	7
Fig. 4	フレーム部	9
Fig. 5	ベルト部	11
Fig. 6	変速&クロス部	15
Fig. 7	ロータリー部	19

(株) オーレック

2023年1月発行

Fig 1 ハンドル部




Fig 1 ハンドル部

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数					備 考
			AR 602	AR 602N	AR 603	AR 603N	AR 703	
1	0004-12500	ハンドル CMP	1		1		1	
	0005-10100	ハンドル CMP		1		1		
2	0004-11600	リターンレバー A	1	1	1	1	1	
3	80-1310-241-00	主クラッチレバー	1	1	1	1	1	
4	80-1310-251-00	ロータリクラッチレバー	1	1	1	1	1	
5	0004-11700	リターンレバー B	1	1	1	1	1	
6	80-1310-245-00	ジョイント A CMP	1	1	1	1	1	
7	80-1310-255-00	ジョイント B CMP	1	1	1	1	1	
8	83-1310-429-00	レバー握り 6	2	2	2	2	2	
9	0006-70500	レバー握り 黒10	2	2	2	2	2	
10	0004-11900	リターンレバー戻しバネ L	1	1	1	1	1	
11	0004-12100	リターンレバー戻しバネ R	1	1	1	1	1	
12	89-1711-060002	平座金 6	5	5	5	5	5	
13	89-2120-200152	割ピン 2×15	6	6	6	6	6	
14	0004-12300	レバーカバー CMP	1	1	1	1	1	
15	89-1159-080208	十字穴付トラス小ネジ M8×20	2	2	2	2	2	
16	0004-12400	テンションレバー軸	1	1	1	1	1	
17	89-2521-000100	E 型止め輪 10	3	3	3	3	3	
18	89-1137-060122	六角ボルト (PW) M6×12	2	2	2	2	2	
19	80-1321-263-10	チェンジレバー	1	1	1	1	1	
20	89-1543-080002	小形六角ナット (SW) M8	3	3	3	3	3	
21	80-1321-264-00	チェンジレバー取付カラー	2	2	2	2	2	
22	80-1210-267-00	チェンジレバー取付軸	1	1	1	1	1	
23	80-1321-266-00	ワイヤーガイド B	1	1	1	1	1	
24	0004-70700	チェンジワイヤー	2	2	2	2	2	
25	0004-10100	チェンジガイド	1	1	1	1	1	
26	83-1761-457-00	レバー	2		2		2	
27	80-1260-281-00	E / G ストップスイッチ	1	1	1	1	1	
28	0004-12600	ハンドル左右レバーカバー	1	1	1	1	1	
29	0004-70800	ハンドル上下左右マーク	1	1	1	1	1	
30	83-1516-915-00	注意マーク 1 8	1	1	1	1	1	
31	80-1260-288-20	E/Gストップワイヤーハーネス	1	1	1	1	1	
32	89-1812-080002	歯付座金 (内歯) 8	1	1	1	1	1	
33	89-1513-080042	止ナット M8	1	1	1	1	1	
34	0004-12200	ハンドル上下アーム	1	1	1	1	1	
35	0004-10200	ハンドル左右レバー	1	1	1	1	1	
36	80-1761-291-00	レバーキャップ	1	1	1	1	1	
37	89-1111-060402	六角ボルト M6×40	1	1	1	1	1	
38	89-1551-060002	Uナット M6	1	1	1	1	1	
39	80-1321-218-00	ストップピン押え	2	2	2	2	2	
40	80-1321-217-00	ストップバネ	2	2	2	2	2	
41	80-1321-216-00	ストッパーピン	2	2	2	2	2	
42	89-1172-060085	六角穴付き止めネジ M6×8 (くぼみ先)	2	2	2	2	2	
43	80-1210-222-00	ハンドル取付スペーサー	1	1	1	1	1	
44	83-1210-133-00	両ネジボルト M12×160	1	1	1	1	1	
45	89-1750-120002	バネ座金 12	2	2	2	2	2	
46	89-1671-120042	小形六角袋ナット M12	2	2	2	2	2	
47	0004-11800	ハンドルボンネット	1	1	1	1	1	
48	80-1321-907-00	ハンドルボンネットマーク (OREC)	1	1	1	1	1	
	80-1321-927-10	ハンドルボンネットマーク (ISEKIアグリ)						
	80-1321-937-00	ハンドルボンネットマーク (共立)						
49	0004-70900	走行チェンジマーク	1	1	1	1	1	
50	80-1321-914-00	クラッチ操作マーク	1	1	1	1	1	
51	0004-72100	スロットルワイヤーASSY	1	1	1	1	1	
	0006-70600	スロットルワイヤーASSY			1		1	GB180
51-1	0004-70600	スロットルワイヤー	1	1	1	1	1	
	0006-70700	スロットルワイヤー			1		1	GB180
51-2	83-1260-461-00	スロットルレバー (φ 2.5 用)	1	1	1	1	1	
52	89-1159-060168	十字穴付トラス小ネジ M6×16	2	2	2	2	2	
53	0004-70500	ロータリクラッチワイヤー	1	1	1	1	1	
54	0004-70100	主クラッチワイヤー	1	1	1	1	1	
55	0004-70200	サイドクラッチワイヤー	2		2		2	
56	0004-70400	ハンドル左右ワイヤー	1	1	1	1	1	
57	0004-70300	ハンドル上下ワイヤ	1	1	1	1	1	
58	89-2131-060002	スナップピン 6	2		2		2	
59	80-1417-255-00	レバー握り赤	1	1	1	1	1	

Fig 2 ミッション部




Fig 2 ミッション部

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数					備 考
			AR 602	AR 602N	AR 603	AR 603N	AR 703	
1	0015-00100	ミッションケース L	1	1	1	1	1	
2	0015-00200	ミッションケース R	1	1	1	1	1	
3	89-3410-080000	鋼球 φ8	14	2	14	2	14	
4	80-1481-160-00	ノッチスプリング	2	2	2	2	2	
5	80-1321-115-00	シフトバネ押えB	1	1	1	1	1	
6	83-1020-148-00	六角タップタイト M6×14	12	4	12	4	12	
7	80-1321-110-00	ロータリシフトフォーク軸 CMP	1	1	1	1	1	
8	89-3111-062024	ベアリング 6202	6	6	6	6	6	
9	0004-00100	1 軸カラー	1	1	1	1	1	
10	80-1321-124-00	1 軸 2 4 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
11	83-1017-365-10	スラストワッシャー 17×23×1.0	4	4	4	4	4	
12	80-1321-122-00	1 軸 1 3 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
13	80-1321-123-00	1 軸 1 8 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
14	0004-00200	1 軸 2 7 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
15	0004-02600	1 軸	1	1	1	1	1	AR703 : GH200, GB220
	0015-01100	1 軸	1				1	AR602, AR703共にGM231 (M7)
16	0004-01200	1 軸 1 6 - 2 2 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
17	80-1321-131-10	2 軸 1 3 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
18	89-2511-000290	軸用止め輪 29	1	1	1	1	1	
19	80-1321-157-00	スラストワッシャー 29.5×40×1.0	6	6	6	6	6	
20	0004-00700	2 軸 3 6 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
21	0004-00500	2 軸 4 5 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
22	0004-00600	2 軸 4 5 丁ギヤカラー	1	1	1	1	1	
23	80-1321-136-10	2 軸 4 5 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
24	0004-00400	2 軸 4 0 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
25	0004-00300	2 軸 3 1 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
26	80-1321-128-20	2 軸	1	1	1	1	1	
27	0004-02200	シフトキー	2	2	2	2	2	
28	80-1321-137-00	シフトキーホルダー	1	1	1	1	1	
29	0004-01900	走行シフトフォーク軸 CMP	1	1	1	1	1	
30	80-1321-114-00	シフトバネ押えA	1	1	1	1	1	
31	80-1321-152-00	サイドクラッチロッドアームCMP (R)	1		1		1	
32	80-1321-151-00	サイドクラッチロッドアームCMP (L)	1		1		1	
33	0004-01100	4 軸カラー	1	1	1	1	1	
34	0004-00900	4 軸 3 1 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
35	83-1310-371-00	スラストワッシャー 20×30×1.0	5	5	5	5	5	
36	0004-00800	4 軸 2 1 丁ギヤ CMP	1	1	1	1	1	
37	0004-01500	4 軸	1	1	1	1	1	
38	0004-01400	4 軸 8 丁スプロケット	1	1	1	1	1	
39	0004-01610	4 軸 1 4 丁ギヤ CMP	1	1	1	1	1	
40	0004-01300	4 軸 2 9 丁ギヤ	1	1	1	1	1	
41	89-2511-000450	軸用止め輪 45	1	1	1	1	1	
42	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15×24×1.0	1	1	1	1	1	
43	80-1321-113-10	ロータリクラッチ戻しバネ	1	1	1	1	1	
44	83-1020-355-00	スラストワッシャー 12×24×1.0	1	1	1	1	1	
45	0004-01800	ロータリクラッチフォーク軸 CMP	1	1	1	1	1	
46	89-2521-000090	E型止め輪 9	1	1	1	1	1	
47	89-3111-062034	ベアリング 6203	2	2	2	2	2	
48	80-1321-142-00	3 軸 1 2 丁ギヤ CMP	1	1	1	1	1	
49	0004-01700	3 軸	1	1	1	1	1	
50	80-1321-143-10	ロータリクラッチメン	1	1	1	1	1	
51	89-2511-000200	軸用止め輪 20	1	1	1	1	1	
52	80-1321-144-00	ロータリクラッチオン	1	1	1	1	1	
53	89-3111-060074	ベアリング 6007	2	2	2	2	2	
54	0004-02400	車軸 (L)	1		1		1	
55	80-1321-155-10	サイドクラッチロッド	2		2		2	
56	80-1310-114-10	サイドクラッチフォーク	2		2		2	
57	80-1310-115-00	サイドクラッチフォークピン	2		2		2	
58	89-1711-080002	平座金 8 (小形丸)	2		2		2	
59	80-1310-162-10	サイドクラッチ戻しバネ	2		2		2	
60	80-1321-161-00	サイドクラッチフォークピン押え	4		4		4	

Fig 2 ミッション部




Fig 2 ミッション部

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数					備 考
			AR 602	AR 602N	AR 603	AR 603N	AR 703	
61	80-1321-167-10	車軸 2 3 丁スプロケット	1		1		1	
62	80-1310-143-10	サイドクラッチコーン	2		2		2	
63	0004-02500	車軸 (R)	1		1		1	
64	80-1322-164-10	車軸 CMP		1		1		
65	89-6513-520046	チェーン #520 46L K	2	2	2	2	2	
66	89-3111-062054	ベアリング 6205	2	2	2	2	2	注1)
	0006-71500	ベアリング 60/28			2		2	注2)
67	0004-02100	ロータリ軸 CMP	1	1				注1)
	0006-00100	ロータリ軸 CMP			1	1	1	注1)
	0006-00110	ロータリ軸 CMP			1		1	注2)

MEMO

注1) AR602、AR602N 全機  
 AR603 機番：～GYAAF00211  
 AR703 機番：～MSAAF00125

注2) AR603 機番： GYAAF00212～  
 AR703 機番： MSAAF00126～  
 fig3 見出番号20 オイルシールも互換性無し

Fig 3 ミッション外装




Fig 3 ミッション外装

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数					備 考
			AR 602	AR 602N	AR 603	AR 603N	AR 703	
1	83-1517-685-00	オイル栓 20	1	1	1	1	1	
2	89-5121-122207	オイルシール UE 12. 22. 7	5	3	5	5	5	
3	83-1321-924-00	油量マーク (2. 2)	1	1	1	1	1	
4	80-1321-775-00	保護カバー C	2	2	2	2	2	
5	83-1415-671-00	盲蓋 22		2		2		
6	89-5230-100000	シールワッシャー 10	1	1	1	1	1	
7	89-1251-100122	座付小形六角ボルト M10×12	1	1	1	1	1	
8	89-5230-060000	シールワッシャー 6	1	1	1	1	1	
9	89-1137-060122	六角ボルト (PW) M6×12	1	1	1	1	1	
10	89-5121-142807	オイルシール UE 14. 28. 7	1	1	1	1	1	
11	0004-30400	ダストカバー	2	2	2	2	2	
12	0004-71800	オイルシール MUD 35 57 12. 5	2	2	2	2	2	車軸オイルシール
13	89-1113-080502	六角ボルト M8×50 (8T)	1	1	1	1	1	
14	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	1	1	3	3	3	
15	80-1321-774-00	保護カバー B	2	2				
16	0015-00500	保護カバー B			2	2	2	
17	89-1113-060282	六角ボルト M6×28 (8T)	7	7	7	7	7	
18	83-1712-194-00	ターミナルナット M6	7	7	7	7	7	
19	89-1253-080302	座付小形六角ボルト M8×30(8T)			1	1	1	
20	83-1260-655-00	オイルシール MUD 25 45 11	2	2	2	2	2	注2)
	0006-71410	オイルシール MUD 28 45 11			2		2	注3)
21	83-1515-148-00	六角タップタイト M6×22	11	11	11	11	11	
22	89-1113-060352	六角ボルト M6×35 (8T)			2	2	2	
23	89-1253-080252	座付小形六角ボルト M8×25(8T)			2	2	2	
24	0015-00400	ロータリー皿スペーサ			2	2	2	
25	0015-00300	ロータリー皿	2	2	2	2	2	
26	89-1551-060002	Uナット M6			2	2	2	
1~26	0004-00000	ミッション ASSY	1					注1
	0005-00000	ミッション ASSY		1				注1
	0006-00000	ミッション ASSY			1		1	AR703:GB220 注1
	0014-00000	ミッション ASSY				1		注1
	0015-00000	ミッション ASSY					1	注1

注1) ミッション ASSY は Fig 2 の全部品と Fig 3 の全部品で構成。

注2) AR602、AR602N 全機  
 AR603 機番：～GYAAF00211  
 AR703 機番：～MSAAF00125

注3) AR603 機番： GYAAF00212～  
 AR703 機番： MSAAF00126～

Fig 4 フレーム部





Fig 4 フレーム部

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数					備 考
			AR 602	AR 602N	AR 603	AR 603N	AR 703	
1	0004-50100	ロータリフレーム CMP	1	1	1	1	1	
2	0004-50200	天板イン CMP	2	2	2	2		
	0015-60100	天板イン CMP					2	
3	0004-50300	天板アウト CMP	2	2	2	2	2	
4	89-1137-060122	六角ボルト (PW) M6×12	10	10	10	10	10	
5	89-1711-060002	平座金 6	34	34	34	34	34	
6	89-1553-060002	Uナット M6 (キャップ付)	4	4	4	4	4	
7	0037-60000	丸頭ピン 10×72	1	1	1	1	1	
8	89-1711-100002	平座金 10 (小形丸)	2	2	2	2	2	
9	84-1712-739-00	前輪上下ハンドル	1	1	1	1	1	
10	89-1211-080202	小形六角ボルト M8×20	1	1	1	1	1	
11	89-1611-080042	小形六角ナット M8	1	1	1	1	1	
12	83-1210-425-00	レバー握り 10	1	1	1	1	1	
13	89-1213-080552	小形六角ボルト M8×55 (8T)	3	3	3	3	3	
14	89-1543-080002	小形六角ナット (SW) M8	11	11	11	11	11	
15	0028-73200	エンジン警告マーク	1	1	1	1	1	
16	0004-51110	リヤシーリング	1	1	1	1	1	
17	83-1575-189-00	座付き袋ナット M6	32	32	32	32	32	
18	83-1806-757-00	蝶板	4	4	4	4	4	
19	89-1390-080162	溶接ボルト M8×16	8	8	8	8	8	
20	89-1711-080002	平座金 8 (小形丸)	2	2	2	2	2	
21	80-1321-746-10	天板上下アーム	2	2	2	2	2	
22	89-1750-080002	バネ座金 8	1	1	1	1	1	
23	80-1020-228-10	ノブナット M8	1	1	1	1	1	
24	83-1515-177-00	プッシュナット 6	2	2	2	2	2	
25	0004-50900	フロントシーリング CMP	1	1	1	1	1	
26	83-1210-487-00	自在ハンドル M12×30	1	1	1	1	1	
27	0004-50400	フラッパー A	4	4	4	4	4	
28	0004-50600	フラッパー押え 76	4	4	4	4	4	
29	0004-50500	フラッパー B	4	4	4	4		
	0015-60200	フラッパー B					4	
30	0004-50700	フラッパー押え 100	4	4	4	4		
	0015-60300	フラッパー押え 150					4	
31	0004-50800	センターフラッパー	1	1	1	1	1	
32	0004-52800	センターフラッパー押え	1	1	1	1	1	
33	84-1712-725-10	前輪フォークパイプ	1	1	1	1	1	
34	84-1712-724-00	前輪上下ネジ	1	1	1	1	1	
35	84-1712-726-00	前輪フォーク CMP	1		1			
36	80-1310-726-00	前輪フォーク完		1		1	1	
37	80-1310-727-00	前輪	1	2	1	2	2	注 1
37 - 1	80-1310-727-A0	前輪	1	2	1	2	2	注 1
37 - 2	80-1310-727-B0	前輪カラー	1	2	1	2	2	注 1
38	89-1111-120652	六角ボルト M12×65	1		1			
39	89-1750-120002	バネ座金 12	1		1			
40	89-1511-120042	六角ナット M12	1	1	1	1	1	
41	89-1711-120002	平座金 12 (小形丸)		2		2	2	
42	89-2120-300252	割ピン 3×25		2		2	2	
43	83-1515-907-00	危険マーク C	2	2	2	2	2	
44	0004-72300	ダッシング注意マーク	1	1	1	1	1	
45	80-1806-738-10	補助カバー	4	4	4	4	4	
46	80-1806-755-10	側板取付	8	8	8	8	8	
47	89-1113-060142	六角ボルト M6×14 (8T)	4	4	4	4	4	
48	0004-52200	側板 CMP	2	2	2	2	2	
49	0004-71700	側板マーク (OREC)	2	2	2	2	2	
	0004-72700	側板マーク (ISEKIアグリ)	2	2	2	2	2	
	0004-73700	側板マーク (共立)	2	2	2	2	2	
50	83-1321-236-00	リベットクリップ	8	8	8	8	8	
51	80-1806-783-10	サイドフラッパー	4	4	4	4	4	
52	89-1713-060002	平座金 6 (大形丸)	8	8	8	8	8	
53	80-1321-926-00	溝掘ロータ取付要領マーク	1	1	1	1	1	

注1) 前輪：見出番号37は見出番号37-1と見出番号37-2の部品で構成されており、見出番号37での注文のみとなります。

Fig 5 ベルト部



AR602  
 AR602N  
 AR603  
 AR603N  
 エンジンベース

GM231





Fig 5 ベルト部

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数					備 考
			AR 602	AR 602N	AR 603	AR 603N	AR 703	
1	80-1020-228-10	ノブナット M8	1	1	1	1	1	
2	89-1812-080002	歯付座金 (内歯) 8	1	1	1	1	1	
3	89-1711-080002	平座金 8 (小形丸)	11	11	11	11	11	AR703 : GB220, GH200
			9				6	AR602, AR703共にGM231 (M7)
4	80-1321-502-10	ベルトカバーアウト	1	1	1	1	1	
5	0004-71100	主銘板 (OREC)	1	1	1	1	1	
	0004-73210	主銘板 (ISEKIアグリ)	1	1	1	1	1	
	0004-74100	主銘板 (共立)	1	1	1	1	1	
6	0004-71200	ベルトサイズマーク	1		1		1	
	0005-70100	ベルトサイズマーク		1		1		
7	89-6123-004603	V ベルト LB-46 スーパーゴールド	1		1		1	
	89-6123-004303	V ベルト LB-43 スーパーゴールド		1		1		
8	0004-40300	薄頭ボルト M8×20	2	2	2	2	2	
9	89-1750-080002	バネ座金 8	2	2	2	2	2	GB180 GB220 GM231は3個使用
10	80-1321-561-10	ベルト押え	2	2	2	2	2	
11	89-1172-060085	六角穴付き止めネジ M6×8 (くぼみ先)	1	1	1	1	1	
12	0004-40200	エンジンプーリー	1	1	1	1	1	AR703 : GB220, GH200
	0004-40400	エンジンプーリー	1				1	AR602, AR703共にGM231 (M7)
13	80-1330-515-10	エンジンプーリーカラー(13L)	1					GM231
	80-1321-515-10	エンジンプーリーカラー	1	1	1	1	1	GH170, GM182 ; AR703 : GH200
	0037-40100	エンジンプーリーカラー(11.5L)			1		1	AR603 : GB180 ; AR703 : GB220
14	89-2511-000120	軸用止め輪 12	1	1	1	1	1	
15	80-1321-523-10	テンションプーリー	1	1	1	1	1	
16	89-3114-060014	ベアリング 6001 2RS	1	1	1	1	1	
17	89-2512-000280	穴用止め輪 28	1	1	1	1	1	
18	89-2521-000120	E型止め輪 12	1	1	1	1	1	
19	89-3510-016150	D Uブッシュ 16.15	2	2	2	2	2	
20	0015-40200	テンションアーム CMP					1	GM231
21	0015-40400	テンションアーム CMP	1	1	1	1	1	AR703 : GB220, GH200
22	89-1543-080002	小形六角ナット (SW) M8	11	11	11	11	11	AR703 : GB220, GH200
							1	GM231 (M7)
23	80-1321-522-00	ミッションプーリー	1	1	1	1	1	
24	83-1321-143-00	タッピングネジ M8×35	2	2	2	2	2	
	80-1020-719-00	タッピングネジ M8×18			2		2	AR603 : GB180 ; AR703 : GB220
25	0015-40500	ベルトカバーイン CMP	1				1	AR602, AR703共にGM231 (M7)
26	0004-40100	ベルトカバーイン CMP	1	1	1	1	1	AR703 : GB220, GH200
27	80-1321-508-00	ベルトカバーインカラー	2				2	AR602, AR703共にGM231 (M7)
28	89-2150-050200	キー (両丸) 5×20					1	
29	0015-40300	テンション戻しバネ	1	1	1	1	1	
30	89-1253-080162	座付小形六角ボルト M8×16(7T)					1	GB180 GB220 GM231(エンジン部品)
31	89-1232-080202	小形六角ボルト(SW)M8×20			1		1	AR603:GB180;AR703:GM231, GB220
32	0015-40100	ベルトカバー取付板 CMP			1		1	AR603:GB180;AR703:GM231, GB220
33	80-1516-509-00	ベルトカバーインサイドスペーサー	1	1	1	1	1	GH170, GM182 ; AR703 : GH200
34	83-1487-908-00	注意マーク 27	1	1	1	1	1	
35	0015-20100	エンジンベース CMP					1	GM231
36	0015-20200	エンジンベース CMP	1		1		1	AR603:GM182, GH170 ; AR703 : GH200
	0020-20100	エンジンベース CMP		1		1		
	0006-20100	エンジンベース CMP			1		1	AR603 : GB180 ; AR703 : GB220
37	89-1611-100042	小形六角ナット M10					8	GM231
38	89-1750-100002	バネ座金 10					8	GM231
39	89-1711-100002	平座金 10 (小形丸)	2				6	AR602, AR703共にGM231 (M7)
40	80-1310-311-10	自在ベース CMP					2	GM231
41	89-1210-389-00	回り止め金具 A10					4	GM231
42	80-1183-587-00	カウンターケースふちゴム	1	1	1	1	1	
43	89-1211-100402	小形六角ボルト M10×40(4T)					4	GM231
44	89-1213-080402	小形六角ボルト M8×40(8T)	2	2	2	2		GM182, GB180, GH170
45	89-1213-080452	小形六角ボルト M8×45(8T)	2	2	2	2	4	GB180は4個使用;AR703:GB220
46	89-1213-100652	小形六角ボルト M10×65 (8T)	2	2	2	2	2	
47	89-1543-100002	小形六角ナット (SW) M10	2	2	2	2	2	AR602 : GM231は6個使用
48	80-1320-315-00	補助ベース					2	GH200
49	89-1213-080602	小形六角ボルト M8×60(8T)					4	GH200
50	80-1321-305-10	スペーサー (後)	1					GM231 (M7)

Fig 5 ベルト部



AR602  
AR602N  
AR603  
AR603N  
エンジンベース

GM231




Fig 5 ベルト部

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数					備 考
			AR 602	AR 602N	AR 603	AR 603N	AR 703	
51	80-1321-304-10	スペーサー (前)	1					GM231 (M7)
52	80-1321-507-00	ベルトカバー取付	1					GM231 (M7)
53	80-1230-411-00	タイヤ 左 (350-7) ASY					1	
	80-1210-411-00	タイヤ 左 (350-6) ASY	1		1			
	80-1230-412-00	タイヤ 右 (350-7) ASY					1	
	80-1210-412-00	タイヤ 右 (350-6) ASY	1		1			
54	0015-30100	ホイルボス (350-7用)					2	
55	85-1140-413-00	ホイルボス (350-6用)	2		2			
56	89-1211-080202	小形六角ボルト M8×20	6		6			
57	0004-30100	ホイルチューブ 190					2	
	80-1321-417-00	ホイルチューブ 140	2		2			
58	89-2131-080002	スナップピン 8	4	2	4	2	4	
59	89-2181-080602	平頭ピン 8×60	2		2		2	
60	83-1711-151-00	平頭ピン 8×42	2		2		2	
61	87-1182-110-00	ゴム付鉄車輪		2		2		
62	83-1142-152-00	平頭ピン 8×53		2		2		
63	80-1230-407-00	ホイルSET (350-7)					2	
	80-1210-407-00	ホイルSET (350-6)	2		2			
64	80-1230-401-00	タイヤ (350-7)					2	
	80-1210-401-00	タイヤ (350-6)	2		2			
65	80-1260-404-00	チューブ (350-7)					2	
	80-1210-404-00	チューブ (350-6)	2		2			
66	89-1111-100202	六角ボルト M10×20					8	
67	89-1750-100002	バネ座金10					8	
68	89-1611-100042	小形六角ナット M10					8	

MEMO



Fig 6 変速&クロス部

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数					備 考
			AR 602	AR 602N	AR 603	AR 603N	AR 703	
1	89-1551-080002	Uナット M8	1	1	1	1	1	
2	89-1711-080002	平座金 8 (小形丸)	1	1	1	1	1	
3	0004-11100	変速アーム戻しスプリング	1	1	1	1	1	
4	0004-10700	走行変速ガイド CMP	1	1	1	1	1	
5	0004-10800	走行変速アーム取り付け CMP	1	1	1	1	1	
6	80-1020-719-00	六角タップタイト M8×18	2	2	2	2	2	
7	89-2511-000190	軸用止め輪 19	1	1	1	1	1	
8	0004-10600	走行変速アーム軸	1	1	1	1	1	
9	0004-11300	主変速シフトガイド軸	1	1	1	1	1	
10	0004-11400	走行変速アーム	1	1	1	1	1	
11	89-1543-080002	小形六角ナット (SW) M8	5	1	5	1	5	
12	89-1551-060002	Uナット M6	3	3	3	3	3	
13	80-1321-175-00	ロータリークラッチアーム	2	2	2	2	2	
14	89-1113-060252	六角ボルト M6×25 (8T)	1	1	1	1	1	
15	89-2142-050160	平行ピン 5×16	1	1	1	1	1	
16	0004-11200	キャンセルーピン	1	1	1	1	1	
17	89-1611-080042	小形六角ナット M8	2	2	2	2	2	
18	0004-10500	ロータリーキャンセルー取付	1	1	1	1	1	
19	0004-71300	六角穴付きボルトM5×10	2	2	2	2	2	
20	0004-11500	変速カバー	1	1	1	1	1	
21	89-1137-060122	六角ボルト (PW) M6×12	4	4	4	4	5	AR703 : GM231は4個使用
22	80-1321-912-00	ロータリーチェンジマーク	1	1	1	1	1	
23	0004-10900	変速カバー取付 CMP	1	1	1	1	1	
24	89-2511-000700	軸用止め輪 70	1	1	1	1	1	
25	89-1172-060085	六角穴付き止めネジ M6×8 (くぼみ先)	1	1	1	1	1	
26	0004-10300	回転板 CMP	1	1	1	1	1	
27	0004-10400	ハンドル回転台 CMP	1	1	1	1	1	
28	89-1251-081153	座付小形六角ボルト M8×115	2	2	2	2	2	
29	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	6	6	2	2	2	
30	89-1713-060002	平座金 6 (大形丸)	2	2	2	2	3	AR703 : GM231は2個使用
31	89-1541-060002	六角ナット (SW) M6					1	GH200, FE221
32	83-1210-425-00	レバー握り 10	1	1	1	1	1	
33	80-1321-177-10	ロータリー変速レバー CMP	1	1	1	1	1	
34	89-1113-060302	六角ボルト M6×30 (8T)	1	1	1	1	1	
35	83-1020-148-00	六角タップタイト M6×14	6	4	6	4	6	
36	0004-12900	ロータリー変速アーム押え	1	1	1	1	1	
37	80-1321-153-00	サイドクラッチアーム	2		2		2	
38	89-2181-060162	平頭ピン 6×16	2		2		2	
39	89-2120-200152	割ピン 2×15	2		2		2	
40	80-1515-186-00	ワイヤー押え	2		2		2	
41	89-5230-060000	シールワッシャー (ボルト用) M6	1	1	1	1	1	
42	0006-50700	楽々アンカー			1	1	1	
43	0004-51200	楽々アンカー	1	1				
44	89-1113-060382	六角ボルト M6×38(8T)			1	1	1	
45	89-1711-060002	平座金 6			2	2	2	
46	89-1253-080402	座付小形六角ボルト M8×40(8T)			1	1	1	
47	0015-00600	残耕スキ CMP			1	1	1	
48	0015-01000	残耕スキ取付			1	1	1	
49	89-1714-080002	平座金 8			1	1		注1
50	89-1213-080182	小形六角ボルト M8×18(8T)			2	2	2	
51	89-1750-080002	バネ座金 8			2	2	2	
52	83-1712-194-00	ターミナルナット M6	1	1	1	1	1	
53	89-1113-060352	六角ボルト M6×35 (8T)	1	1				
54	89-1253-080352	座付小形六角ボルト M8×35(8T)	2	2				
55	89-1253-080302	座付小形六角ボルト M8×30(8T)	2	2				
56	0004-60100	保護カバー A CMP (L)	1	1				
57	0004-60200	保護カバー A CMP (R)	1	1				
58	80-1321-103-B0	シールテープC	2	2				注2
59	0004-60300	シールテープ 4×14×300	1	1				

注1) 保護カバーBが80-1321-774-00 (Fig. 3. 見出番号15を使用) の時のみ使用。

注2) NO. MB00C00051～以降の機械は不要。

Fig 6 変速&クロス部




Fig 6 変速&クロス部

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数					備 考
			AR 602	AR 602N	AR 603	AR 603N	AR 703	
60	89-2511-000750	軸用止め輪 75	2	2				
61	0004-60400	シールテープ 4×6×150	1	1				
62	0004-60500	シールテープ 4×6×275	1	1				
63	80-1321-778-20	ダストカバー イン	2	2				
64	89-3115-069154	ベアリング 6915 2RS	2	2				
65	80-1321-777-00	止め輪	2	2				
66	80-1321-779-20	ダストシール	2	2				
67	0004-51610	ダストカバー	2	2				
68	0004-52700	ロータリー軸ダストシール	2	2				
69	0004-51700	クロスカット爪軸 CMP	2	2				
56~69	0004-53000	クロスカットASSY	1	1				

MEMO

Fig 7 ローター部




Fig 7 ロータリー部

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数					備 考
			AR 602	AR 602N	AR 603	AR 603N	AR 703	
1	0004-51800	中耕ローターW500 L	1					AR602R
2	0004-51900	中耕ローターW500 R	1					AR602R
3	0004-52000	ロータリードラム L	1					AR602R
4	0004-52100	ロータリードラム R	1					AR602R
5	85-1321-153-20	ロータリセットピン (中耕用)	2					AR602R
6	89-2131-100002	スナップピン 10	2				2	AR602R, AR703R
7	0004-51300	巻付き防止ボルト	4	4				
8	89-1611-100042	小形六角ナット M10	12	12	12		16	
9	89-1750-100002	バネ座金 10	12	12	12		16	
10	80-1310-821-00	ナタ爪 L (クロスカット)	1	1				
11	80-1310-822-00	ナタ爪 R (クロスカット)	1	1				
12	80-1310-826-00	偏芯ナタ爪 L (クロスカット)	1	1				
13	80-1310-827-00	偏芯ナタ爪 R (クロスカット)	1	1				
14	80-1330-821-00	ナタ爪 L	2		5			AR602R, AR603R
15	80-1330-822-00	ナタ爪 R	2		5			AR602R, AR603R
16	80-1330-826-00	偏芯ナタ爪 L	2		1			AR602R, AR603R
17	80-1330-827-00	偏芯ナタ爪 R	2		1			AR602R, AR603R
18	89-1213-100202	小形六角ボルト M10×20 (8T)	4		8			AR602R, AR603R
19	89-1213-100222	小形六角ボルト M10×22 (8T)	4		4			AR602R, AR603R
20	0006-50900	S3型ロータリードラムL			1			AR603R
21	0006-51000	S3型ロータリードラムR			1			AR603R
22	0006-51100	S3型中耕ローターW500 L			1			AR603R
23	0006-51200	S3型中耕ローターW500 R			1			AR603R
24	83-1310-153-00	ロータリセットピン (中耕用)			2			AR603R
25	89-2131-080002	スナップピン 8			2		2	AR603R, AR703R
26	0015-50500	7型中耕ローター L					1	AR703R
27	0015-50600	7型中耕ローター R					1	AR703R
28	85-1321-833-00	ナタ爪 L (N型用)					8	AR703R
29	85-1321-834-00	ナタ爪 R (N型用)					8	AR703R
30	85-1321-836-00	角根丸頭ボルト M10 (小形)					16	AR703R
31	0006-50400	N3型セットピン					2	AR703R

MEMO