


発行N o . B91RL-02

パーツカタログ バーディー 往復牧草モア



2023年12月19日

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例)

36~42	タイヤセット (12×5.50-6)
36	タイヤ (12×5.50-6)
37	タイヤパッキン
38	ホイール (12×5.50-6)
39	ホイールボス
40	六角ボルト M8×16
41	六角ボルト M8×20
42	六角ナット (SW) M8

4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○○○-○○○○○
部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○-○○○○-○○○-○○
標準部品	89-○○○○-○○○○○○
準標準部品	83-○○○○-○○○○○○

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入ください。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

7. 備考欄について (ブランド・搭載エンジンの表示)


備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。

OR	オーレックブランド	M	ミツビシエンジン仕様
IA	ISEKIAグリブランド	K	カワサキエンジン仕様
YB	やまびこブランド	R	ロビンエンジン仕様
H	ホンダエンジン仕様	C	クボタエンジン仕様


8. カラースプレー一覧

部品番号	部品名	部品番号	部品名
89-9990-110-10	スプレー(オーレック レッドCF)	89-9990-140-00	スプレー(シルバー)
89-9990-290-00	スプレー(オーレック ホワイト)	89-9990-190-00	スプレー(オーレック グレー)
89-9990-130-00	スプレー(オーレック ブルー)	89-9990-200-00	スプレー(エテージアグリーン)
89-9990-240-00	スプレー(ブラック)	89-9990-270-00	スプレー(ハーモニックグリーン)
89-9990-280-00	スプレー(ガンメタ)		


1/10



11	89-1750-100002	バネ座金 φ10	3	
10	89-1581-060042	座付袋ナット M6	5	
9	89-1211-100202	小形六角ボルト M10X20	3	
8	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6X15	5	
7	84-1762-763-0H	集草板CMP ガンメタ	1	
6	84-1732-773-00	集草板フラッパー	1	
5	0201-72300	丸中栓 B34	2	
4	80-1565-766-00	シートパッカー	8	
3	80-1565-765-00	プロテクターシート	1	
2	80-1565-764-0H	プロテクターシート取付 ガンメタ	1	
1	80-1510-774-0H	フラッパー押え ガンメタ	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考




13	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	8	
12	89-1511-120042	六角ナット M12	1	
11	89-1233-080202	小型六角ボルト(SW.PW)M8X20	2	
10	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	8	
9	89-1232-080202	小形六角ボルト(SW) M8X20	2	
8	89-1232-080162	小形六角ボルト(SW) M8X16	2	
7	89-1137-060122	六角ボルト(PW) M6X12	3	
6	89-1111-120352	六角ボルト M12X35全ネジ	1	
5	84-1762-721-0H	前輪ブラケット ガンメタ	1	
4	84-1732-771-0H	誘導板(L) CMP ガンメタ	1	
3	84-1732-761-0H	誘導板(R) CMP ガンメタ	1	
2	83-1110-485-00	固定ボルト CMP	2	
1	80-1565-758-1H	集草板ブラケット ガンメタ	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考




20	89-1750-060002	バネ座金 φ6	2	
19	89-1711-080002	平座金 8×16×1.2	2	
18	89-1711-060002	平座金 6X13X1.0	2	
17	89-1561-080002	小型Uナット M8	1	
16	89-1557-080002	ナイロンナット M8	1	
15	89-1511-060042	六角ナット M6	2	
14	89-1137-060122	六角ボルト(PW) M6X12	6	
13	89-1132-060122	六角ボルト(SW) M6X12	2	
12	89-1111-060202	六角ボルト M6X20	2	
11	89-1111-060142	六角ボルト M6X14	2	
10	84-1762-674-00	固定バネ	2	
9	84-1762-671-00	正逆スプリングA	1	
8	84-1762-671-00	正逆スプリング	1	
7	84-1762-663-01	正逆アダプタガイド 白	1	
6	84-1732-732-01	ボンネット CMP 白	1	
5	84-1732-665-00	正逆こま	1	
4	84-1732-664-11	正逆アダプタ取付 白	1	
3	84-1732-662-20	正逆アダプタ	1	
2	83-1712-194-00	ターミナルナット M6	2	
1	0207-72600	握りゴム 8	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

4/10




-	83-1565-835-00	取付ボルトセット	2	4,10,13,15
19	89-3115-060084	ベアリング 6008 2RS	1	
18	89-2512-000680	穴用止め輪 68	1	
17	0253-70400	ストッパーピンCMP	1	
16	89-2132-100002	Rピン(抜け止め付) 10	1	
15	89-2120-300202	割ピン 3X20	2	
14	89-1750-160002	バネ座金 φ16	1	
13	89-1750-120002	バネ座金 φ12	2	
12	89-1750-080002	バネ座金 φ8	4	
11	89-1711-100002	平座金 10X18X1.6	1	
10	89-1551-120002	Uナット M12	2	
9	89-1253-080162	座付小形六角ボルト(8T) M8X16	4	
8	84-1752-833-1H	ディスクBK ガンメタ	1	
7	84-1732-821-00	ナイフ	2	
6	84-1732-731-1H	ロータリーディスク ガンメタ	1	
5	83-1732-175-00	小型六角袋ナットM16(細目 メック)	1	
4	83-1565-831-00	ナイフ取付ボルト	2	
3	83-1540-334-0H	座金 16x48x6 ガンメタ	1	
2	0253-5511H	安定板CMP ガンメタ	1	
1	80-1565-842-0H	安定板センター(アウタ) ガンメタ	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

5/10




13	89-1713-100002	平座金 11X25X2.3	2	
12	89-1711-080002	平座金 8×16×1.2	4	
11	89-1581-060042	座付袋ナット M6	4	
10	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	2	
9	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	4	
8	89-1211-100202	小形六角ボルト M10X20	2	
7	89-1211-080162	小型六角ボルト M8X16	4	
6	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6X15	4	
5	84-1752-795-0H	スタンド ガンメタ	2	
4	84-1752-783-00	セフティーフラッパー	1	
3	84-1732-789-0H	セフティガードフラッパ押え ガンメタ	1	
2	83-1711-426-00	レバー握り 12	2	
1	0936-5010H	セーフティガード ガンメタ	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考




6	89-1711-080002	平座金 8×16×1.2	4	
5	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	4	
4	89-1233-080202	小型六角ボルト(SW.PW)M8X20	2	
3	89-1211-080202	小型六角ボルト M8X20	4	
2	84-1732-755-0H	ストーンガード取付 ガンメタ	1	
1	84-1732-751-1H	ストーンガード CMP ガンメタ	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

7/10



18	89-5222-080000	Oリング G80	1	
17	89-5121-304208	オイルシール UE 30.42.08	1	
16	89-3115-060054	ベアリング 6005 2RS	1	
15	89-3111-062054	ベアリング 6205	1	
14	89-2512-000470	穴用止め輪 47	1	
13	89-2511-000200	軸用止め輪 20	1	
12	89-2150-070250	キー (両丸) 7x25	1	
11	89-1750-100002	バネ座金 φ10	4	
10	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	2	
9	89-1211-100852	小型六角ボルト M10X85	2	
8	89-1211-100252	小型六角ボルト M10X25	4	
7	84-1752-618-00	ベベルギヤ19丁	1	
6	84-1752-616-10	横軸	1	
5	84-1752-614-0H	PTOジョイント(オン) ガンメタ	1	
4	84-1732-639-0H	ホーシングヒッチCMP ガンメタ	1	
3	84-1732-609-0H	ホーシング補強アーム(右) ガンメタ	1	
2	84-1732-608-0H	ホーシング補強アーム(左) ガンメタ	1	
1	80-1751-169-00	PTOジョイント止め輪	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

8/10




1~29	84-1732-600-0H	ギヤボックスASSY ガンメタ	1	
29	89-5230-100000	シールワッシャー 10	1	
28	89-5222-080000	Oリング G80	1	
27	89-5221-009000	Oリング P9	1	
26	89-5121-203507	オイルシール UE 20.35.07	1	
25	89-3111-060064	ベアリング 6006	2	
24	89-3111-060044	ベアリング 6004	1	
23	89-2521-000050	E型止め輪 5	1	
22	89-2512-000550	穴用止め輪 55	1	
21	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	1	
20	89-1511-060042	六角ナット M6	1	
19	89-1251-100122	座付小形六角ボルト M10X12	1	
18	89-1232-080203	小形六角ボルト(SW) M8X20	4	
17	89-1232-080162	小形六角ボルト(SW) M8X16	4	
16	89-1111-060252	六角ボルト M6X25	1	
15	84-1732-661-1H	正逆アーム ガンメタ	1	
14	84-1732-641-00	縦軸	1	
13	84-1732-623-00	正逆ドッグ	1	
12	84-1732-622-00	ベベルギヤ31丁	2	
11	84-1732-613-10	カムスライダー	1	
10	84-1732-611-30	正逆スイングアームCMP	1	
9	84-1732-606-0H	アッパーBBケース ガンメタ	1	
8	84-1732-601-0H	ギヤボックス ガンメタ	1	
7	83-1732-376-00	スラストワッシャー 25X35X2.0	1	
6	83-1530-372-00	スラストワッシャー 20X32X2.0	1	
5	83-1415-662-00	オイルシール AP30.55.18	1	
4	83-1210-684-00	オイル栓	1	
3	83-1032-689-00	オイルゲージ KMS28A	1	
2	0253-5020H	ロータリーダストカバー ガンメタ	1	
1	80-1210-649-00	PTOキャップ	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

9/10 ラベル部 B91RL

右▲回転方向
▼左

0936-71200
回転方向ラベル



ミッション
オイル
#90 0.6ℓ

0344-70500
油量0.6ラベル

機番



警告

●手や足を近づけたり踏んだりしない●ナイフで手や足に大ケガをします

0334-71800
ナイフ警告ラベル




注意 安全のため取扱説明書をよく読み内容を十分に理解して使用する	警告 ●真物飛散に注意 ●保護員着用を推奨	警告 消耗品の交換時は純正品を指定する	注意 積み降ろし時、転落注意(15以下)	注意 列刃のセットボルト・ナットを締め、古いものは交換	注意 バック時の挟まれ・塵から転落注意	注意 必ず防護眼鏡を使用	注意 真物飛散に注意し周辺の石等は取り除く
--	------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------------

0331-74600
AM警告ラベル

注意

安全のため、運転時は必ずこのカバーを取り付ける

0328-74600
注意ラベル



警告

●手や足を近づけたり踏んだりしない●ナイフで手や足に大ケガをします

0334-71800
ナイフ警告ラベル


10/10 ラベル部 B91RLX

右▲回転方向
▼左

0936-71200
回転方向ラベル

B91RLX

0936-71110
B91RLX型式ラベル




ミッション
オイル
#90 0.6ℓ
0344-70500
油量0.6ℓラベル

機番



警告
●手や足を近づけたり踏んだりしない●ナイフで手や足に大ケガをします
0334-71800
ナイフ警告ラベル




注意 安全のため取扱説明書をよく読み内容を十分に理解して使用する	警告 ●異物飛散に注意 ●保護装置を用を推奨	警告 ●消耗品の交換時は純正品を指定する ●積み降ろし時、転落注意(15以下)	注意 刃刃のセットボルト・ナットを締め、古いものは交換 バック時の挟まれ・履から転落注意	注意 必ず防護眼鏡を使用 異物飛散に注意し人や車、建物から離れて作業する	注意 異物飛散に注意し周辺の石等は取り除く 傾斜地や崖での暴走、転落注意(10以下)
--	-------------------------------------	--	---	---	---

0331-74600
AM警告ラベル

注意
安全のため、運転時は必ずこのカバーを取り付ける
0328-74600
注意ラベル

0328-74600
注意ラベル



警告
●手や足を近づけたり踏んだりしない●ナイフで手や足に大ケガをします
0334-71800
ナイフ警告ラベル

0334-71800
ナイフ警告ラベル

変更箇所

2020年4月18日 発行

2022年4月1日 改訂1

P4 変更
P10 ラベル部 B91RLX 追加

2023年12月19日 改定2

P1 変更