


OREC

発行No. BXC800-05

パーツカタログ
バーディーティラー
BXC800
BXC800X



《目 次》

ハンドル部		1
フレーム部		3
ミッション部		6
ヒッチ部		13
ギヤボックス部		15
クローラー部		16
エンジン部		18
ラベル部		19
オプション 傾斜計セット		21
オプション ステップセット		22

(株) オーレック

2022年7月20日

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例)

36~42	タイヤセット (1 2×5. 5 0 - 6)
36	タイヤ (1 2×5. 5 0 - 6)
37	タイヤパッキン
38	ホイール (1 2×5. 5 0 - 6)
39	ホイールボス
40	六角ボルト M 8×1 6
41	六角ボルト M 8×2 0
42	六角ナット (S W) M 8

4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○○○-○○○○○
部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○-○○○○-○○○-○○
標準部品	8 9 -○○○○-○○○○○○
準標準部品	8 3 -○○○○-○○○○○○

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入ください。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

7. 備考欄について (ブランド・搭載エンジンの表示)


備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。

OR	オーレックブランド	M	ミツビシエンジン仕様
IA	ISEKIアグリブランド	K	カワサキエンジン仕様
YB	やまびこブランド	R	ロビンエンジン仕様
H	ホンダエンジン仕様	C	クボタエンジン仕様

8. カラースプレー一覧


部品番号	部品名	部品番号	部品名
89-9990-110-10	スプレー(オーレック レッドCF)	89-9990-140-00	スプレー(シルバー)
89-9990-290-00	スプレー(オーレック ホワイト)	89-9990-190-00	スプレー(オーレック グレー)
89-9990-130-00	スプレー(オーレック ブルー)	89-9990-200-00	スプレー(エテージアグリーン)
89-9990-240-00	スプレー(ブラック)	89-9990-270-00	スプレー(ハーモニックグリーン)
89-9990-280-00	スプレー(ガンメタ)		

1/23 ハンドル部 1/2




14	89-2521-000120	E型止め輪 12	1	
13	89-1551-060002	Uナット M6	1	
12	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	2	
11	89-1159-060108	トラス小ネジM6X10	4	
10	89-1111-060402	六角ボルト M6X40	1	
9	83-1675-375-00	スラストワッシャー 14X23X1.0	1	
8	0935-71200	チェンジワイヤー	2	
7	0935-70200	ハンドルボンネット	1	
6	0334-70200	レバー握りφ10黒	1	
5	0334-10401	チェンジガイド 白	1	
4	0334-10300	チェンジレバーCMP	1	
3	0334-10201	ワイヤーガイド(H)CMP 白	1	
2	0285-72110	ハンドル上下左右ワイヤー	2	
1	0251-72300	レバー小(φ22,φ8)	2	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

2/23 ハンドル部 2/2




21	0935-71400	作業ブレーキワイヤー	1	
20	0935-71300	走行ブレーキワイヤー	1	
19	0935-71110	テンションワイヤー	2	
18	89-2521-000100	E型止め輪 10	2	
17	89-2521-000050	E型止め輪 5	4	
16	89-1711-080002	平座金 8×16×1.2 クロメート	2	
15	89-1553-080002	Uナット(キャップ付) M8	1	
14	89-1211-080552	小型六角ボルト M8X55	1	
13	0935-10200	作業テンションレバーCMP	1	
12	0935-10101	ハンドルCMP 白	1	
11	0913-71200	サイドクラッチワイヤー	2	
10	0334-75300	ハンドルグリップ27	2	
9	0334-75200	レバー握り 赤10	1	
8	0334-75100	レバー握り 黒10	1	
7	0334-70500	中継ハーネス	1	
6	0028-70300	プッシュスイッチ	1	
5	0334-11101	走行テンションレバー 白	1	
4	0253-77100	クラッチレバー(170-φ27.2)	2	
2+3	0226-70300	スロットルワイヤーASSY	1	2と3部品の組付品
3	0286-72600	スロットルワイヤー	1	
2	0226-70400	スロットルレバー(φ27)	1	
1	80-1614-248-00	ブレーキスプリング	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

3/23 フレーム部 1/3




10	89-6123-004602	VベルトSB-46 W800	1	
9	89-6122-003000	VベルトSA-30	1	
8	-	ヒッチ部	1	
7	-	ハンドル部	1	
6	-	エンジン部	1	
5	-	クローラー部	1	
4	89-1236-100252	小型六角ボルト(SW.PW)M10×25(7T)	2	
3	89-1233-080202	小型六角ボルト(SW.PW)M8X20	4	
2	0935-70100	ベルトカバー	1	
1	0935-2070H	アンダーベルトカバー-CMP ガンメ	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

4/23 フレーム部 2/3




14	89-3510-012200	DUブッシュ 12.20	2	
13	89-3115-062034	ペアリング 6203 2RS	2	
12	89-2521-000150	E型止め輪 15	2	
11	89-2521-000100	E型止め輪 10	1	
10	89-2512-000400	穴用止め輪 40	2	
9	89-2511-000170	軸用止め輪 17	2	
8	89-1233-080202	小型六角ボルト(SW.PW)M8X20	2	
7	83-1754-329-00	平座金 13X22X1.0	2	
6	83-1032-765-00	テンションプーリー	2	
5	0935-40501	走行テンションアームCMP 白	1	
4	0935-40401	作業テンションアームCMP 白	1	
3	0935-4030H	インサイドBK CMP ガンメタ	1	
2	0935-40600	作業ブレーキ戻しバネ	1	
1	80-1415-371-00	ナイフブレーキ	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

5/23 フレーム部 3/3




7	-	ミッション部	1	
6	89-1253-081503	座付小形六角ボルト(8T) M8X150 (ユニクロ)	4	
5	89-1233-080202	小型六角ボルト(SW.PW)M8X20	4	
4	83-1484-255-00	ZUFスーパーロックナット M8	4	
3	0935-2020H	フレームCMP(右) ガンメタ	1	
2	0935-2010H	フレームCMP(左) ガンメタ	1	
1	80-1415-326-0H	リヤブラケット ガンメタ	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

6/23 ミッション部 1/7




23	89-2511-000140	軸用止め輪 14	1	
22	89-2150-050250	キー(両丸)5×25	1	
21	89-1713-100002	平座金 11X25X2.3	1	
20	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	1	
19	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	2	
18	89-1254-101253	座付小形六角ボルト(8T) M10X125(細目)(ユニクロ)	2	
17	89-1233-080202	小型六角ボルト(SW.PW)M8X20	2	
16	89-1132-060252	六角ボルト(SW) M6X25	3	
15	89-1132-060123	六角ボルト(SW) M6X13	3	
14	85-1445-317-00	ブレーキパッキン(小)	1	
13	85-1711-318-00	ブレーキシューセット	1	
12	85-1711-317-00	引きスプリング	2	
11	85-1711-315-00	ブレーキドラム	1	
10	83-1493-255-00	ZUFスーパーロックナット M10(細目)	2	
9	0935-41201	ミッションベルト押え 白	1	
8	0935-0150H	ヒッチBK後CMP ガンメタ	1	
7	0935-01000	ミッションASSY	1	
6	0935-00301	ブレーキカバースペーサー 白	1	
5	0267-40301	ミッションプーリー 白	1	
4	0211-31800	ブレーキパッキン(大)	1	
3	80-1920-153-0H	サイドクラッチアーム ガンメタ	2	
2	80-1614-314-00	ブレーキフタ	1	
1	80-1614-312-01	ブレーキカバーCMP 白	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

7/23 ミッション部 2/7




13	89-1253-081503	座付小形六角ボルト(8T) M8X150 (ユニクロ)	1	
12	89-1253-081403	座付小形六角ボルト(8T) M8X140 (ユニクロ)	1	
11	89-1253-081353	座付小形六角ボルト(8T) M8X135 (ユニクロ)	2	
10	89-1253-081203	座付小形六角ボルト(8T) M8X120 (ユニクロ)	2	
9	89-1253-081153	座付小形六角ボルト(8T) M8X115 (ユニクロ)	2	
8	83-1565-111-00	六角ボルト(SW.PW(大)) M6 × 16	1	
7	83-1484-255-00	ZUFスーパーロックナット M8	7	
6	0935-00400	走行テンション軸	1	
5	0334-00301	ワイヤーガイド(M)CMP 白	1	
4	0282-0110H	ミッションガードCMP ガンメタ	1	
3	80-1920-198-0H	サイドクラッチワイヤ受け(右)CMP ガンメタ	1	
2	80-1920-197-0H	サイドクラッチワイヤ受け(左)CMP ガンメタ	1	
1	80-1565-159-0H	車軸BB補強パイプ ガンメタ	2	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

8/23 ミッション部 3/7




17	89-5230-060000	シールワッシャー 6	1	
16	89-5221-009000	Oリング P9	1	
15	89-5121-305007	オイルシール UE 30.50.07	1	
14	89-5121-153007	オイルシール UE 15.30.07	1	
13	89-3510-012200	DUブッシュ 12.20	1	
12	89-3115-060064	ベアリング 6006 2RS	2	
11	89-2512-000550	穴用止め輪 55	1	
10	89-1251-060102	座付六角ボルト M6X10	1	
9	89-1232-080162	小形六角ボルト(SW) M8X16	4	
8	83-1517-685-00	オイル栓 20	1	
7	83-1415-672-00	シールキャップ30	2	
6	83-1415-127-00	シールボルト(SW)8×20	4	
5	0935-0130H	車軸BBケース(左)CMP ガンメタ	1	
4	0935-01100	ミッションケース 左	1	
3	0334-00500	スイングアームCMP	1	
2	0297-08000	オイルシール AP30.55.16(DP付き)	1	
1	80-1575-152-1H	サイドクラッチ軸BBケース ガンメタ	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

9/23 ミッション部 4/7




18	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	
17	89-3410-075000	鋼球7. 5	1	
16	89-3111-062024	ベアリング 6202	1	
15	89-2511-000150	軸用止め輪 15	1	
14	89-2120-200202	割ピン 2X20	1	
13	89-2111-050020	スプリングピン 5X20	1	
12	89-2111-030020	スプリングピン 3X20	1	
11	83-1633-362-10	スラストワッシャー 15X30X1.2	1	
10	83-1415-671-00	シールキャップ22	1	
9	0935-00100	シフトフォーク軸	1	
8	0282-00400	ノッチスプリング	1	
7	0282-00110	車軸CMP	1	
6	80-1920-147-00	車軸カラー	1	
5	80-1575-162-00	サイドクラッチスプリング	1	
4	80-1575-141-00	サイドクラッチ14丁ギヤ	1	
3	80-1575-108-10	第1軸シフトフォーク	1	
2	80-1425-112-00	デフロックフォーク軸	1	
1	80-1415-114-00	サイドクラッチフォーク	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

10/23 ミッション部 5/7




20	89-3111-062024	ベアリング 6202	6	
19	89-2511-000160	軸用止め輪 16	1	
18	83-1830-368-00	スラストワッシャー 18X26X1.0	6	
17	83-1310-371-00	スラストワッシャー 20X30X1.0	2	
16	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15X24X1.0	1	
15	0935-00210	第1軸	1	
14	0334-00200	第3軸	1	
13	0301-00500	第2軸	1	
12	0282-00600	3軸28丁ギア	1	
11	0282-00500	2軸18丁ギア	1	
10	0251-02100	3軸14丁ギヤCMP	1	
9	0251-01610	3軸22丁ギヤCMP	1	
8	0251-01300	2軸32丁ギヤ	1	
7	0223-02500	カラーL6	1	
6	0223-02400	カラーL11	1	
5	0223-01200	バックギヤCMP	1	
4	0223-00700	主軸14丁ギア	1	
3	0223-00600	主軸20丁ギア	1	
2	80-1920-130-00	カラー(A)	1	
1	80-1575-129-10	第2軸24丁ギア	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

11/23 ミッション部 6/7




15	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	
14	89-3111-062024	ベアリング 6202	1	
13	89-2511-000200	軸用止め輪 20	2	
12	89-2511-000150	軸用止め輪 15	1	
11	89-2111-050020	スプリングピン 5X20	1	
10	89-2111-030020	スプリングピン 3X20	1	
9	83-1633-362-10	スラストワッシャー 15X30X1.2	1	
8	83-1415-671-00	シールキャップ22	1	
7	0334-00100	サイドクラッチ32丁ギヤ	1	
6	0282-00110	車軸CMP	1	
5	80-1575-162-00	サイドクラッチスプリング	1	
4	80-1575-141-00	サイドクラッチ14丁ギヤ	1	
3	80-1575-140-00	サイドクラッチ軸	1	
2	80-1425-112-00	デフロックフォーク軸	1	
1	80-1415-114-00	サイドクラッチフォーク	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

12/23 ミッション部 7/7




14	89-5121-305007	オイルシール UE 30.50.07	1	
13	89-5121-153007	オイルシール UE 15.30.07	1	
12	89-3115-060064	ベアリング 6006 2RS	2	
11	89-2512-000550	穴用止め輪 55	1	
10	89-1252-100123	座付小形六角ボルト M10X12(細目) ユニクロ	1	
9	89-1232-080162	小形六角ボルト(SW) M8X16	4	
8	83-1517-685-00	オイル栓 20	1	
7	83-1415-672-00	シールキャップ30	2	
6	83-1415-127-00	シールボルト(SW)8×20	4	
5	83-1020-349-00	銅パッキン 10	1	
4	0935-0140H	車軸BBケース(右)CMP ガンメタ	1	
3	0935-01200	ミッションケース 右	1	
2	0297-08000	オイルシール AP30.55.16(DP付き)	1	
1	80-1575-152-1H	サイドクラッチ軸BBケース ガンメタ	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

13/23 ヒッチ部 1/2




14	89-2511-000850	軸用止め輪 85	1	
13	89-1750-120002	バネ座金 φ12	2	
12	89-1750-100002	バネ座金 φ10	2	
11	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	2	
10	89-1211-100202	小形六角ボルト M10X20	2	
9	83-1210-133-00	両ネジボルトM12×160	1	
8	0935-20601	サイドカバーCMP 白	1	
7	0295-10201	上下ストッパーブラケットCMP 白	1	
6	80-1310-228-00	ハンドル固定ナット	2	
5	80-1310-215-00	ストッパー外筒フタ	2	
4	0334-20302	ハンドル回転板CMP 赤	1	YB
	0334-20306	ハンドル回転板CMP 青	1	IA
	0334-2030G	ハンドル回転板CMP 緑	1	OR
3	80-1210-222-00	ハンドル取付パイプカラー	1	
2	80-1210-217-00	ストッパースプリング	2	
1	80-1210-216-00	ストッパーピン	2	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

14/23 ヒッチ部 2/2




15	89-2521-000120	E型止め輪 12	1	
14	89-2151-070240	キー(片丸)7×24	1	
13	89-2111-050025	スプリングピン 5X25	1	
12	89-2111-030025	スプリングピン 3X25	1	
11	89-1750-080002	バネ座金 φ8	1	
10	89-1253-080252	座付小形六角ボルト(8T) M8X25	1	
9	89-1236-100252	小型六角ボルト(SW.PW)M10×25(7T)	2	
8	89-1236-080252	小型六角ボルト(SW.PW)M8X25(7T)	5	
7	83-1415-312-00	平座金 9X30X3.2	1	
6	0935-51000	ギヤボックスASSY	1	
5	0935-40200	作業プーリー	1	
4	0935-20400	ヒッチレバー	1	
3	0935-20302	ヒッチCMP 赤	1	YB
	0935-20306	ヒッチCMP 青	1	IA
	0935-2030G	ヒッチCMP 緑	1	OR
2	0935-20800	ヒッチスプリング	1	
1	80-1761-351-00	ヒッチフック	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

15/23 ギヤボックス部 1/1




1～21	0935-51000	ギヤボックスASSY	1	組付品
21	89-5230-080000	シールワッシャー 8	1	
20	89-5121-255208	オイルシール UE 25.52.08	1	
19	89-3111-062054	ベアリング 6205	2	
18	89-3111-060064	ベアリング 6006	2	
17	89-2512-000550	穴用止め輪 55	1	
16	89-2512-000520	穴用止め輪 52	1	
15	89-2511-000250	軸用止め輪 25	1	
14	89-2150-070200	キー (両丸) 7x20	2	
13	89-1253-080202	座付小形六角ボルト(8T) M8X20	1	
12	89-1232-080202	小形六角ボルト(SW) M8X20	3	
11	0935-77100	オイルシール UE 30.55.12(SP)	1	
10	0935-50500	ギヤボックスパッキン	1	
9	0935-5040H	ギヤボックス蓋CMP ガンメタ	1	
8	0935-50300	出力軸	1	
7	0935-50200	入力軸	1	
6	0935-5010H	ギアボックス ガンメタ	1	
5	0289-01000	ミッションオイルプラグ	1	
4	80-1751-169-00	PTOジョイント止め輪	1	
3	80-1751-168-0H	PTOジョイント(メン) ガンメタ	1	
2	80-1560-622-00	スパイラルマイター(R)	1	
1	80-1560-618-00	スパイラルマイター(L)	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

16/23 クローラー部 1/2




10	89-2132-100002	Rピン(抜け止め付) 10	2	
9	89-1713-080002	平座金 8X22X1.6	4	
8	89-1233-080202	小型六角ボルト(SW.PW)M8X20	4	
7	89-1232-080162	小形六角ボルト(SW) M8X16	4	
6	0334-3120H	クローラーカバーCMP ガンメタ	2	
5	0334-3110H	クローラーテンションバーCMP ガンメタ	2	
4	0334-3010H	駆動スプロケット ガンメタ	2	
3	0282-70300	ダストシール	2	
2	0282-70200	クローラーW160×P60×L24	2	
1	0282-31310	スプロケットピン	2	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

17/23 クローラー部 2/2



15	89-5222-065000	Oリング G65	2	
14	89-5121-254210	オイルシール UE 25.42.10	4	
13	89-5121-173810	オイルシール UE 17.38.10	4	
12	89-3115-060044	ベアリング 6004 2RS	4	
11	89-3115-060034	ベアリング 6003 2RS	4	
10	89-2511-000630	軸用止め輪 63	2	
9	89-2511-000170	軸用止め輪 17	4	
8	89-1511-140042	六角ナット M14	2	
7	89-1111-141407	六角ボルト M14X140(全ネジ)	2	
6	83-1415-975-00	グリスニップルM6	2	
5	0935-3010H	駆動パイプCMP ガンメタ	2	
4	0334-3060H	誘導輪取付CMP ガンメタ	2	
3	0334-3050H	転輪CMP ガンメタ	4	
2	0334-3040H	クローラーフレームCMP ガンメタ	1	
1	0244-83200	小型六角ボルト(SW.PW)M10×25(7Tメック付)	4	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

18/23 エンジン部 1/1



16	9015-1120	GB290LN-451	1	
15	89-2151-070400	キー(片丸)7×40	1	
14	89-1750-080002	バネ座金 φ8	1	
13	89-1712-100002	平座金 10X21X2	6	
12	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	4	
11	89-1253-080202	座付小形六角ボルト(8T) M8X20	3	
10	89-1236-100252	小型六角ボルト(SW.PW)M10×25(7T)	4	
9	89-1233-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8X16	2	
8	89-1213-100452	小型六角ボルト(8T) M10X45	4	
7	83-1565-315-00	平座金8X36X4.5	1	
6	0935-4130H	エンジンスターガンマ	1	
5	0935-41100	エンジンベルト押えCMP	1	
4	0935-40100	エンジンブリー	1	
3	0935-2050H	エンジンベースCMP ガンマ	1	
2	0285-78100	エアクリーナーカバー	1	
1	80-1614-285-00	リード線 L300	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

19/23 ラベル部 BXC800



0935-73200
ORECロゴマーク B24

POWERED BY
MITSUBISHI
GASOLINE ENGINE

0311-74100
三菱ラベル



0935-72900
エンジンカバーマーク

OREC

0935-72300
サイドロゴマークR

作業機の交換要領

1. 作業機にスタンドがあるものは、スタンドを下げる。
2. ヒッチロックレバー、作業レバーを解除。
3. 作業機を切り離して、次の作業機に交換。
4. ヒッチロックレバーをロック。
5. 作業機にスタンドがあるものは、スタンドを収納。

0935-72600
作業機交換ラベル

0935-72100
ハンドルカバーマーク

B BIRDIE

0935-72200
サイドロゴマークL



0334-71700
走行クラッチラベル

R N 1 2 3
0334-71110
チェンジラベル




0935-73300
作業クラッチラベル

※ベルトカバー内側

ベルトサイズ	
型番	S430 × 1
サイズ	430 × 100 × 100 × 1
オイル注油量	
ミッションオイル	PTO 1.6ℓ
ギヤボックス	PTO 0.3ℓ

0935-72500
ベルトサイズラベル



ミッション
オイル
#90 1.6ℓ

0334-73300
油量1.6ラベル

◀ ハンドル上下


0334-73100
ハンドル上下ラベル

▶ ハンドル左右

0334-73200
ハンドル左右ラベル

ミッション
オイル
#80 0.3ℓ

0935-73100
油量0.3ラベル




▲ 注意

- クローラーの張り過ぎに注意
- 異物の噛み込みにより駆動ピンが折れる可能性があります
- クローラー部に定規などを当て、クローラーの中心部を測る。15mm～20mmくらい余裕があるように調整する。15mm～20mm 調整シム

0935-72700
クローラー注意ラベル

MA Model
BXC800

0935-72400
ミッションラベル



▲ 警告

- エアクリーナ、リコイルスタータが目詰まりしないように常に清掃する
- 目詰まりしたままの使用は、エンジン不調、燃料への引火火災の恐れあり


0328-75400

0328-75400
エアクリーナメンテ警告ラベル

▲ 注意

安全の為作業機なしの場合、P.T.O クラッチは『入』位置にしないでください。

0935-72800
PTO注意ラベル



20/23 ラベル部 BXC800X



0935-72110
BXC800X
カバーマーク(OR)

0935-73200
ORECロゴマーク B24

POWERED BY
MITSUBISHI
GASOLINE ENGINE

0311-74100
三菱ラベル



0935-72900
エンジンカバーマーク

OREC

0935-72300
サイドロゴマークR

作業機の交換要領

1. 作業機にスタンドがあるものは、スタンドを下げる。
2. ヒッチロックレバー、作業機カバーを開閉。
3. 作業機を切り離して、別の作業機に交換。
4. ヒッチロックレバーをロック。
5. 作業機にスタンドがあるものは、スタンドを収納。

0311-72000

B BIRDIE

0935-72200
サイドロゴマークL



0334-71700
走行クラッチラベル

R N 1 2 3
0334-71110
チェンジラベル




0935-73300
作業クラッチラベル

※ベルトカバー内側

ベルトサイズ	
型番	S430 × 1
サイズ	W21 2100mm × 1
オイル注油量	
ミッションオイル	PTO 1.6ℓ
ギヤボックス	PTO 0.3ℓ

0935-72500
ベルトサイズラベル



ミッション
オイル
#90 1.6ℓ

0334-73300
油量1.6ラベル

◀ ハンドル上下


0334-73100
ハンドル上下ラベル

▶ ハンドル左右

0334-73200
ハンドル左右ラベル

ミッション
オイル
#80 0.3ℓ

0935-73100
油量0.3ラベル



▲ 注意


- クローラーの張り過ぎに注意
- 異物の噛み込みにより履帯ピンが折れる可能性があります
- クローラー部に定規などを当て、クローラー幅を測定し、15mm～20mm(くらい)余裕があるように調整する

15mm～20mm 調整幅

0935-72700
クローラー注意ラベル

MA Model
BXC800

0935-72400
ミッションラベル



▲ 警告

- エアクリーナ、リコイルスターが目詰まりしないように常に清掃する
- 目詰まりしたままの使用は、エンジン不調、燃料への引火火災の恐れあり

0328-75400


0328-75400
エアクリーナメンテ警告ラベル

▲ 注意


安全の為作業機なしの場合、P.T.O クラッチは『入』位置にしないでください。

0935-72800

0935-72800
PTO注意ラベル




21/23 オプション 傾斜計セット 1/1




-	0935-81000	傾斜計セット(BXC)	1	1~5のセット
5	89-1711-080002	平座金 8×16×1.2	1	
4	89-1563-080003	小形Uナット(キャップ付)M8ユニクロ	1	
3	0935-81101	傾斜計CMP 白	1	
2	0334-71510	傾斜ラベル	1	
1	0227-12210	傾斜針	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

22/23 オプション ステップセット 1/2



16	89-2120-250202	割ピン 2.5X20	2	
15	89-1750-080002	バネ座金 φ8	2	
14	89-1713-100002	平座金 11X25X2.3	1	
13	89-1712-120002	平座金 12X26X2.3	2	
12	89-1611-080042	小型六角ナット M8	2	
11	89-1561-100002	小型Uナット M10	1	
10	89-1236-100302	小型六角ボルト(SW.PW)M10X30	6	
9	89-1213-100502	小型六角ボルト(8T) M10X50	1	
8	84-1783-647-00	ストッパーゴムEH-1003	2	
7	0334-80910	公道乗車禁止ラベル(小)	1	
6	0334-80800	ステップ支点ピン	1	
5	0334-80700	ステップハンガーバネ	1	
4	0334-80500	ステップハンガーカラー	1	
3	0334-8042H	ステップハンガーCMP ガンメタ	1	
2	0334-8021H	ステップフレームCMP ガンメタ	1	
1	0006-70500	レバー握り 黒10	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

23/23 オプション ステップセット 2/2



15	89-1750-100002	バネ座金 φ10	2	
14	89-1671-100042	小型六角袋ナット M10	2	
13	89-1531-060143	座付六角ナットM6セレートナシ	2	
12	0334-82100	足下注意ラベル	1	
11	0334-81600	2極端子	1	
10	0334-81500	リード線	1	
9	0334-81400	ストッパーボルト	1	
8	0334-81300	フレームストッパーカラー	1	
7	0334-81200	ストッパーパイプ	1	
6	0334-81100	ゴムホースL155	1	
5	0201-72300	丸中栓B-34	2	
4	0334-8011H	ステップCMP ガンメタ	1	
3	0212-71400	Uボルトφ27.2	1	
2	0212-71100	エンジンストップスイッチ	1	
1	0212-11100	ストップスイッチステー	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

変更箇所

2020年2月20日	発行	
2021年10月18日	改訂3	P1 変更
2022年4月1日	改訂4	P20 ラベル部 BXC800X 追加
2022年7月20日	改訂5	P2 ハンドル部 2/2 変更