

パーツカタログ

フレックスモアー

FL510

型 式	専用部品 コード
FL510	0266-△△△△0

《目 次》

Fig 1	ハンドル&ロータリーカバー	1
Fig 2	ミッションケース	5
Fig 3	フレーム	9
Fig 4	タイヤ	13

(株) オーレック

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例)

36~42	タイヤセット (12×5.50-6)
36	タイヤ (12×5.50-6)
37	タイヤパッキン
38	ホイール (12×5.50-6)
39	ホイールボス
40	六角ボルト M8×16
41	六角ボルト M8×20
42	六角ナット (SW) M8

4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○○○-○○○○○
部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○-○○○○-○○○-○○
標準部品	89-○○○○-○○○○○○
準標準部品	83-○○○○-○○○○○○

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入ください。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

7. 備考欄について (ブランド・搭載エンジンの表示)

備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。

OR	オーレックブランド	M	ミツビシエンジン仕様
IA	ISEKIAグリブランド	K	カワサキエンジン仕様
YB	やまびこブランド	R	ロビンエンジン仕様
		C	クボタエンジン仕様

8. カラースプレー一覧

部品番号	部品名	部品番号	部品名
89-9990-110-10	スプレー(オーレック レッドCF)	89-9990-140-00	スプレー(シルバー)
89-9990-120-00	スプレー(オーレック ホワイト)	89-9990-190-00	スプレー(オーレック グレー)
89-9990-130-00	スプレー(オーレック ブルー)	89-9990-200-00	スプレー(エテージアグリーン)
89-9990-240-00	スプレー(ブラック)	89-9990-270-00	スプレー(ハーモニックグリーン)
89-9990-280-00	スプレー(ガンメタ)		

Fig 1 ハンドル&ロータリカバー




Fig 1 ハンドル&ロータリカバー

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	0214-10101	ハンドルCMP 白	1	
2	83-1035-411-00	グリップ 21.7	2	
3	0214-10202	ナイフレバーCMP 赤	1	
4	89-2521-000080	E型止め輪 8	2	
5	80-1020-262-00	コントロールレバー軸	2	
6	89-1711-120002	平座金 12	1	
7	80-1020-263-00	コントロールレバー軸バネ	2	
8	80-1020-264-00	コントロールワッシャー	1	
9	80-1020-265-00	スロットルレバー (H)	1	
10	80-1022-260-00	走行チェンジレバー	1	
11	80-1020-270-00	インナーカラー	1	
12	89-1232-080302	六角ボルト (PWSW) M8*30	1	
13	80-1035-260-13	変速レバー グレー	1	
14	80-1515-262-00	アームグリップ	1	
15	83-1020-355-00	スラストワッシャー 12*24*1.0	1	
16	80-1035-261-00	カラー 10A-L8	1	
17	89-1711-080002	平座金 8	1	
18	89-1232-080162	六角ボルト (SW) M8*16	1	
19	80-1035-241-23	走行レバー グレー	1	
20	80-1035-231-01	コントロールカバー 白	1	
21	89-1137-060152	六角ボルト (PW) M6*15	2	
22	0013-10300	ハンドル固定座金	1	
23	0214-71200	クラッチバネ	2	
24	83-1035-945-10	ナイフワイヤ	1	
25	89-2181-060162	平頭ピン 6*16	3	
26	89-2120-200152	割ピン 2*15	3	
27	83-1022-955-20	スロットルワイヤ (H)	1	
28	80-1020-967-00	走行チェンジバネ	1	
29	83-1035-937-10	デフロックワイヤ	1	
30	80-1035-162-00	デフロック戻しバネ	1	
31	83-1035-936-00	変速ワイヤ	1	
32	89-2181-060162	平頭ピン 6*16	1	
33	89-2131-060002	スナップピン 6	1	
34	83-1035-932-10	走行ワイヤ	1	
35	80-1035-713-12	ロータリカバー 赤	1	
36	80-1035-783-02	リヤフラッパー取付 赤	1	
37	80-1035-785-02	リヤフラッパー 赤	1	
38	80-1035-784-00	リヤフラッパー押えバネ	1	
39	80-1035-786-00	リヤフラッパー軸	1	
40	80-1035-986-00	グリップ止め輪5	2	
41	89-1113-060162	六角ボルト (8T) M6*16	2	
42	89-1750-060002	バネ座金 6	2	
43	80-1035-735-02	フロントフラッパー取付 赤	1	
44	80-1035-734-00	フロントフラッパー	1	
45	80-1035-736-02	フロントフラッパー押え 赤	1	
46	89-1137-060152	六角ボルト (PW) M6*15	4	
47	83-1575-189-00	座付袋ナット M6	4	
48	80-1035-737-02	フラッパー軸受け 赤	2	
49	89-1131-060122	六角ボルト (PW) M6*12	2	
50	89-1233-080162	六角ボルト (PWSW) M8*16	6	
51	80-1035-916-00	ナイフラベル	1	
52	80-1035-915-00	走行ラベル	1	
53	80-1020-913-20	スロットルラベル (H)	1	

Fig 1 ハンドル&ロータリカバー




Fig 1 ハンドル&ロータリカバー

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
54	80-1482-906-00	デフロックマーク	1	
55	80-1035-912-10	変速マーク	1	
56	83-1484-921-00	危険ラベル ②	2	
57	80-1035-906-00	主銘板 (小)	1	
58	89-1852-120000	皿バネ 12	1	
59	0018-70400	ハンドル固定ボルト	1	
60	0018-70500	ハンドル固定レバー	1	
61	83-1210-425-00	レバー握り 10	1	
62	89-1113-060302	六角ボルト (8T) M6×30	1	
63	89-1551-060002	六角Uナット M6	1	

Fig 2 ミッションケース




Fig 2 ミッションケース

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1~66	80-1035-100-10	ミッションケース A S Y	1	注2
1	80-1035-101-00	ミッションケース 下	1	
2	80-1035-103-00	ミッションケース 上	1	
3	89-3115-060004	ベアリング 6000 2RS	1	
4	89-1711-100002	平座金 10	1	
5	89-3111-062004	ベアリング 6200	1	
6	83-1020-351-00	スラストワッシャー 10*18*1.0	1	
7	80-1035-117-00	ピニオンベベル 13T	1	
8	80-1035-122-00	B軸	1	
9	89-2150-040100	平行キー 4*10	1	
10	80-1035-116-00	ベベル 35T	1	
11	80-1035-112-00	シフトキー	1	
12	80-1035-114-00	シフトキーバネ	1	
13	80-1035-111-00	シフトカラー	1	
14	80-1035-126-00	B軸ギヤ 28T	1	
15	80-1035-125-00	B軸ギヤ 22T	1	
16	80-1035-124-00	B軸ギヤ 16T	1	
17	80-1035-127-00	スラストワッシャー 12*21*1.0	4	
18	80-1035-129-00	B軸Nカラー	1	
19-2	0266-00100	B軸スプロケット 12T	1	注1
21	83-1020-351-00	スラストワッシャー 10*18*1.0	2	
22	80-1035-171-00	鏝付ブッシュ 10	2	
23	89-6512-025030	チェーン #25-30L	1	注1
24	80-1035-151-00	デフケース(ブッシュ付)	1	DU 12.15 2ヶ
24a	89-3510-012150	DUブッシュ 12.15	2	
25	80-1035-154-00	右出力ベベルギヤ 14T	2	
26	80-1035-153-00	デフベベルギヤ 14T	2	
27	80-1035-157-00	デフ軸	1	
28	83-1020-355-00	スラストワッシャー 12*24*1.0	3	
29	80-1035-147-00	ドライブ軸右	1	
30	89-2511-000100	軸用止め輪 10	2	
31	80-1035-133-00	デフケースギヤ 24T	1	
32	80-1035-132-00	デフケースギヤ 30T	1	
33	80-1035-131-00	デフケースギヤ 36T	1	
34	0266-00200	デフケーススプロケット22丁	1	注1
35	83-1783-376-00	スラストワッシャー 25*34*1.0	2	
36	80-1035-139-00	デフケースカラー	1	
37	83-1020-355-00	スラストワッシャー 12*24*1.0	2	
38	80-1035-172-00	鏝付ブッシュ 12	2	
39	89-5130-122204	オイルシール KE 12.22.4	2	
40	80-1035-108-00	シフトフォーク	1	
41	89-2521-000080	E型止め輪 8	1	
42	80-1035-160-00	ノッチボールバネ	1	
43	89-3410-050000	鋼球 5	1	
44	80-1035-110-00	ノッチプレート	1	
45	80-1035-113-00	クラッチフォーク	1	
46	89-5221-010000	Oリング P10	2	
47	80-1035-193-03	シフトアーム グレー	1	
48	80-1035-192-03	デフクラッチアーム グレー	1	
49	89-1541-080002	六角ナット(SW) M8	2	
50	83-1035-148-00	タップタイト M6*18	7	
51	80-1035-191-03	デフロックワイヤ取付 グレー	1	
52	89-1111-060252	六角ボルト M6*25	2	

Fig 2 ミッションケース




Fig 2 ミッションケース

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
53	89-1541-060002	六角ナット(SW) M6	2	
54	89-2150-030180	平行キー 3*18	1	
55	80-1035-586-00	ミッションプーリ A	1	
56	89-1711-100002	平座金 10	1	
57	89-1631-100002	座付六角ナット M10	1	
58	80-1035-158-00	デフロックカラー	1	
59	83-1830-368-00	スラストワッシャー-18*26*1	1	
60	80-1035-152-10	デフケース蓋	1	
61	83-1035-144-00	六角穴付ボルト M5*16	2	
62	89-2511-000120	軸用止め輪 12	2	
63	80-1035-143-10	デフロックメン	1	
64	80-1035-146-10	ドライブ軸左	1	
65	89-1713-060002	平座金 (大丸) 6	1	
66	83-1020-148-00	タップタイト M6*14	1	

注1 NOSAZM00226以降生産分より

上記機番以前生産分はチェーンサイズが異なる。19, 23, 34セットで互換性あり
スプロケットセット#25 (0266-01000)

注2 54~57は除く。

Fig 3 フレーム




Fig 3 フレーム

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	0214-20113	フレームCMP グレー	1	
2	89-1750-080002	バネ座金 8	4	
3	83-1482-116-00	六角ボルト UNF5/16-24*25	4	
4	89-2160-040160	半月キー 4*16	1	
5	80-1035-581-00	エンジンプーリ A B (H)	1	
7	83-1035-323-00	座金 10*30*3.2	1	
8	89-1750-100002	バネ座金 10	1	
9	89-1254-100252	座付ボルト(ホリ) M10*25	1	
10	80-1035-582-03	走行ベルト押えA (H) グレー	1	
11	83-1020-148-00	タップタイト M6*14	2	
12	80-1035-755-01	リヤカバー 白	1	
13	89-1131-060122	六角ボルト (PW) M6*12	2	注1
	89-1136-060182	六角ボルト (7T-PW, SW) M6*18	2	注2
14	80-1035-583-03	ミッションベルト押えA グレー	1	
15	89-1233-080162	六角ボルト (PWSW) M8*16	1	
16	80-1035-100-10	ミッションケース A S Y	1	
17	89-2511-000120	軸用止め輪 12	2	
18	89-2150-030180	平行キー 3*18	1	
19	80-1035-586-00	ミッションプーリ A	1	
20	89-1711-100002	平座金 10	1	
21	89-1631-100002	座付六角ナット M10	1	
22	83-1482-143-00	タップタイト M8*25	1	
23	0214-72800	Vベルト SA26 (W600)	1	
24	89-1113-060162	六角ボルト (8T) M6*16	4	
25~31	0214-41200	ナイフテンシオンプーリ ASY	1	
25	80-1035-585-03	ナイフテンションアームCMP グレー	1	
26	89-3511-015150	鍔付DUブッシュ 15.15.23FD	1	
27	89-3510-015150	Uブッシュ 15.15	1	
28	89-3115-062034	ベアリング 6203 2RS	1	
29	83-1032-765-00	テンシオンプーリ	1	
30	89-2512-000400	穴用止め輪 40	1	
31	89-2511-000170	軸用止め輪 17	1	
32	89-1113-060252	六角ボルト (8T) M6*25	1	
33	89-1511-060042	六角ナット M6	1	
34	80-1035-546-00	バネ 30	1	
35	0214-40803	ナイフブレーキCMP グレー	1	
36	89-2521-000122	E型止め輪 12	1	
37	80-1035-373-00	ナイフブレーキバネ	1	
38~44	0214-41100	走行テンシオンプーリ ASY	1	
38	80-1035-584-13	走行テンションアームCMP グレー	1	
39	89-3510-012100	DUブッシュ 12.10	1	
40	89-3511-012150	鍔付DUブッシュ 12.15.20F	1	
41	89-2512-000280	穴用止め輪 28	1	
42	89-3115-060014	ベアリング 6001 2RS	1	
43	0208-41200	テンシオンプーリ	1	
44	89-2511-000120	軸用止め輪 12	1	
45	80-1035-552-00	バネ 26	1	
46	83-1020-355-00	スラストワッシャー 12*24*1.0	1	
47	89-2511-000120	軸用止め輪 12	1	
48	89-6123-003203	Vベルト LB32 (SG1000)	1	
49	80-1035-601-13	ナイフ軸ケース グレー	1	
50	89-3115-062054	ベアリング 6205 2RS	2	
51	83-1415-662-00	オイルシール AP 35.55.8	1	

Fig 3 フレーム




Fig 3 フレーム

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
52	80-1035-641-10	ナイフ軸	1	
53	89-1232-080202	六角ボルト(SW) M8*20	4	
54	89-2151-050240	平行キー(カマル) 5*24	1	
55	80-1035-587-01	ナイフプーリB 白	1	
56	83-1415-312-00	座金 8*30*3.2	1	
57	89-1750-080002	バネ座金 8	1	
58	89-1253-080202	六角ボルト(8T) M8*20	1	
59	80-1035-813-00	ナイフ軸カラー	1	
60	80-1035-833-13	ナイフブラケット グレー	1	
61	80-1035-836-03	ナイフネックガード グレー	1	
62	0214-50200	ナイフ取付けボルト	1	
63	80-1035-821-00	ナイフ	1	
64	0214-50200	ナイフ取付けボルト	2	
65	80-1035-502-11	フロントボンネット 白	1	
66	89-1137-060172	六角ボルト(PW) M6*17	2	
67	80-1035-149-00	ドライブ軸ジョイント	2	
68	89-1711-080002	平座金 8	1	
69	80-1035-988-00	スペーサーゴム	1	
70	80-1035-751-03	リヤガード グレー	1	
71	80-1035-752-00	リヤガードフラッパー	1	
72	80-1035-753-03	リヤガードフラッパー押え グレー	1	
73	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6*15	3	
74	89-1581-060042	座付袋ナット M6	3	
75	89-1711-060002	平座金 6	2	注1
76	89-1132-060162	六角ボルト(SW) M6*16	2	注1
	89-1136-060182	六角ボルト(7T-PW, SW) M6*18	2	注2
77	80-1751-591-00	ゴムパッキン (コ)	2	
78	80-1035-905-00	フレックスモア主銘板	1	
79	83-1516-908-00	注意マーク ⑰	1	
80	80-1020-928-00	注意マーク (小)	1	
81	83-1516-918-00	危険マーク K	1	
82	83-1516-915-00	注意マーク ⑱	1	
83	0266-70100	型式マーク	1	
84	80-1035-927-00	注意マーク 28	1	
85	80-1035-917-00	刈高さ調整マーク	1	
86	0266-70200	ベルトサイズマーク	1	
87	83-1516-908-00	注意マーク ⑰	1	
88	0253-72500	警告マーク 4	1	
89	80-1035-341-13	後輪アーム受け 左 グレー	1	
90	80-1035-342-03	後輪アーム受け 右 グレー	1	
91	89-3511-025100	鍔付DUブッシュ 25.10.36F	2	
92	89-3510-025120	DUブッシュ 25.12	2	
93	83-1415-975-00	グリースニップルM6	2	
94	83-1751-311-00	座金8×25×2.3	4	
95	89-1750-100002	バネ座金10	3	
96	83-1792-919-00	グリースラベル	2	
97	83-1516-922-00	危険ラベル ⑧	1	
98	0266-20103	ワイヤーガードCMP グレー	1	
注1、～NSAEF00133				
注2、NSAEG00134～				

Fig 4 タイヤ




Fig 4 タイヤ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1	80-1035-415-13	後輪アーム グレー	1	
2	89-3511-012150	鏝付DUブッシュ 12.15.20F	4	
3	83-1020-355-00	スラストワッシャー 12*24*1.0	2	
4	80-1035-148-10	ドライブギヤ 9T	2	
5	89-2511-000120	軸用止め輪 12	2	
6	80-1035-743-00	刈高さ調整ネジ	1	
7	0285-77000	丸頭ピン 10*80	1	
8	89-1711-100002	平座金 10	2	
9	83-1210-425-00	レバー握り 10	1	
10	80-1035-742-00	刈高さ調整軸	1	
11	80-1035-745-03	刈高さ調整ネジ取付 グレー	1	
12	83-1020-351-00	スラストワッシャー 10*18*1.0	1	
13	80-1035-744-00	刈高さネジストッパー	1	
14	89-2111-040018	スプリングピン 4*18	1	
15	89-2521-000120	E型止め輪 12	1	
16	83-1131-152-00	平頭ピン 8*53	1	
17	89-1711-080002	平座金 8	1	
18	89-2131-080002	スナップピン 8	1	
19	80-1035-418-00	ドリブンギヤカバー	2	カバー溝ゴム付
19a	80-1035-419-00	カバー溝ゴム	2	
20	83-1035-149-00	トラスタップピンネジ M6*10	6	
21	80-1035-408-00	タイヤ 350*54	2	
22	89-3115-062024	ベアリング 6202 2RS	4	
23	80-1035-421-00	ドリブンギヤ 95T	4	
24	80-1035-971-00	ロックボルト M6*16	8	
25	89-1581-060042	座付袋ナット M6	8	
26	80-1035-411-00	ベアリングカバー	2	
27	89-1232-080202	六角ボルト(SW) M8*20	2	
28	80-1035-416-03	トランスレーションバー グレー	2	
29	89-1711-100002	平座金 10	4	
30	89-2521-000080	E型止め輪 8	4	
31	80-1035-405-03	前輪アーム右 グレー	1	
32	89-3511-015250	鏝付DUブッシュ 15.25.23F	2	
33	80-1035-404-03	前輪アーム左 グレー	1	
34	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15*24*1.0	4	
35	89-2521-000120	E型止め輪 12	2	
36	80-1020-407-00	前輪	2	
37	89-3115-062024	ベアリング 6202 2RS	4	
38	83-1415-312-00	座金 8*30*3.2	2	
39	89-1232-080202	六角ボルト(SW) M8*20	2	
40	80-1020-441-00	オイルキャップ	2	
41	80-1035-991-00	ゴム座 11*24*3	4	
42	80-1035-907-00	スラストワッシャー12*30*1	2	