

パーツリスト

GEH800

目 次

Fig.1 クランクシャフト・ピストン	1
Fig.2 シリンダ	2
Fig.3 マグネット	3
Fig.4 シリンダカバー	4
Fig.5 エアクリーナ・キャブレタ	5
Fig.6-A キャブレタ(分解) E/G番号58001001～58040918	6
Fig.6-B キャブレタ(分解) E/G番号58040919～	7
Fig.7-A 燃料タンク E/G番号58001001～58040918	8
Fig.7-B 燃料タンク E/G番号58040919～	9
Fig.8 マフラ	10
Fig.9 リコイルスタータ	11
Fig.10 スロットルレバー	12
Fig.11 付属品	13

パーツカタログの記載内容について

1. 図 番

部品図（イラスト）に示されている各部品の図示番号を示します。

この番号によってリストと照合して各部品の部品番号を確認することができます。

2. 部品番号

[例]	図番	部 品 番 号	部品名
	5	1 2 3 0 0 0 - 4 5 6 0 1	A
	6 +	2 3 4 5 0 0 - 6 7 8 0 1	B
	7 +	3 4 5 6 7 0 - 8 9 0 0 1	C

部品番号の前に+のある部品は次の内容を示します。



上の例ではA部品はB、C、部品の内容を含むことを示します。

（B、C部品はA部品の構成部品となることを示します）



3. 個 数

図番に対応する部品の使用個数を表示します。








重要 GEH800の各種変更 1/5

GEH800	エンジン機体番号 58040918号機まで	エンジン機体番号 58040919号機より
<p>A:ガバナシャフト</p> <p>B:ギヤカバー ASY</p> <p>C:ダイヤフラムキャブレタ</p> <p>スロットルシャフトASY</p> <p>スロットルジククリップ/シャフトリテーナ</p> <p>スクリュ</p>	 <p>A150-00000 設定無し</p> <p>A021-004282</p> <p>P005-003430</p> <p>型式名 ↓ C1Q110121D</p> <p>単品供給無し</p> <p>125327-13930</p> <p>無し</p>	 <p>A150-000002</p> <p>P100-001950</p> <p>A021-004283</p> <p>P005-003990</p> <p>型式名 ↓ C1Q110121E</p> <p>単品供給無し</p> <p>P005-003820</p> <p>125348-13930</p> <p>変更前のガバナシャフト(A150-000000)は、変更後のもの(A150-000002)に置き換えられ、旧部品コードで注文されても変更後の部品が供給されます。</p> <p>変更前のダイヤフラムキャブレタ(A021-004282)は、変更後のもの(A021-004283)に置き換えられ、旧部品コードで注文されても変更後の部品が供給されます。</p> <p>ダイヤフラムキャブレタ子部品の互換性はありません。</p> <p>(次ページへ続く)</p>








重要 GEH800の各種変更 2/5

GEH800	エンジン機体番号 58040918号機まで	エンジン機体番号 58040918号機より
<p>パイプ</p> <p>インシュレータプレート</p> <p>タッピングスクリュ</p> <p>コウションラベル クッション</p> <p>フュエルタンク</p> <p>フュエルタンクKIT</p>	 <p>130110-14330 内径φ3×外径φ6×長さ75mm</p> <p>A209-000950</p> <p>900245-04016 呼び径4×長さ16mm ネジピッチ1.59mm</p> <p>890071-56230</p> <p>V420-002220 ゴム硬度：Hs50</p> <p>A350-002180</p> <p>設定無し</p>	 <p>V471-001500 内径φ3×外径φ6×長さ80mm</p> <p>無し</p> <p>900246-04016 呼び径4×長さ16mm ネジピッチ1.41mm</p> <p>無し</p> <p>V420-005210 ゴム硬度：Hs70</p> <p>A350-002380</p> <p>P200-000330</p>
<p>変更前のフュエルタンク(A350-002180)は、変更後のフュエルタンクKIT(P200-000330)に置き換えられ、旧部品コードで注文されても変更後のフュエルタンクKITが供給されます。</p>		
<p>変更後のパイプ(V471-001500)は、変更前の機械に使用できます。</p>		

重要 GEH800の各種変更 3/5

GEH800	エンジン機体番号 58052730号機まで	エンジン機体番号 58052731号機より
スプリング フック	 <p>A262-000050</p>	 <p>A262-000051</p>
<p>変更前のスプリングフック(A262-000050)は、変更後のもの(A262-000051)に置き換えられ、旧部品コードで注文されても変更後の部品が供給されます。</p>		
GEH800	エンジン機体番号 58054393号機まで	エンジン機体番号 58054394号機より
カムギヤカバー	 <p>A136-000040</p>	 <p>A136-000041</p>
<p>変更前のカムギヤカバー(A136-000040)は、変更後のもの(A136-000041)に置き換えられ、在庫が無くなり次第、旧部品コードで注文されても変更後の部品が供給されます。</p>		
GEH800	エンジン機体番号 58056690号機まで	エンジン機体番号 58056691号機より
ナット カラー	<p>900500-00005</p>  <p>V353-000640</p> <p>ロッカアーム</p>  <p>スパナツール X600-000180 使用</p> <p>0.1mm</p>	<p>V263-000500(ロックナット)</p>  <p>V353-000720</p> <p>ロッカアーム (変更無し)</p>  <p>スパナツールの 必要無し</p> <p>0.1mm</p>
<p>変更後のナット(V263-000500)とカラー(V353-000720)は、セットで変更前の機械に使用できます。</p>		

重要 GEH800の各種変更 4/5

GEH800	エンジン機体番号 580019460号機まで	エンジン機体番号 580019461号機より
6カクアナツキ ボルト	 <p>900105-05015 数量:4 黒染め</p>	 <p>91119-05015 数量:4 3価クロメートメッキ</p>
6カクアナツキ ボルト	 <p>900105-05012 数量:2 黒染め</p>	 <p>91119-05012 数量:2 3価クロメートメッキ</p>
6カクアナツキ ボルト	 <p>900105-05020 数量:4 黒染め</p>	 <p>91119-05020 数量:4 3価クロメートメッキ</p>
6カクアナツキ ボルト	 <p>900105-05055 数量:2 黒染め</p>	 <p>91109-05055 数量:2 ステンレス</p>
6カクアナツキ ボルト	 <p>900105-04020 数量:1 黒染め</p>	 <p>91119-04020 数量:1 3価クロメートメッキ</p>
6カクアナツキ ボルト	 <p>900105-05015 数量:2 黒染め</p>	 <p>91119-05015 数量:2 3価クロメートメッキ</p>
6カクアナツキ ボルト	 <p>900105-05020 数量:2 黒染め</p>	 <p>91119-05020 数量:2 3価クロメートメッキ</p>
		

変更後のボルトは変更前の機械に使用できます。

重要 GEH800の各種変更 5/5









GEH800	エンジン機体番号 58063854号機まで	エンジン機体番号 58063855号機より
ボルト(フランジボルト)	 <p>900105-05020 ボルト M5×20</p>	 <p>900106-05020 フランジボルト M5×20</p>
ガバナアーム	 <p>A260-000000</p>	 <p>A260-000010</p>
スクエアナット	 <p>900565-00005</p>	 <p>V263-000510</p>
	 <p>4mm 8mm 8mm スクエアナット拡大図</p>	 <p>3mm 10mm 10mm スクエアナット拡大図</p>
<p>変更前後の部品は、単品での互換性はありません。</p>		
<p>変更後のフランジボルト(900106-05020)、ガバナアーム(A260-000010)、スクエアナット(V263-000510)は、全てセットで変更前の機械に使用できます。</p>		

Fig.1 クランクシャフト・ピストン




図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-A011-001380	1	アセンブリ クランクシャフト		
2	88-V510-000040	1	オイル シール	ISCD-17 40 9 F	
3	88-V508-000010	1	オイル シール	ISCD 15*25*7	
5	88-A622-000010	1	カム キヤ		
6	88-A146-000010	1	デコンプ ウェイト		
7	88-V452-001560	1	トーション スプリング		
8	88-C603-000890	1	サイド プレート		
9	88-V252-000930	1	スクリュー	4XL6	
10	88-93050-50260	2	ローラー	F 5*26	
11	88-A600-000010	2	リフト		
12	88-A136-000041	1	カムキヤ カバー		
13	88-V109-000260	1	ガスケット		
14	88-900105-04012	4	6カクアナツキボルト	4*12	
15	88-P021-047300	1	ピストン KIT		
16	+ 88-A101-000680	2	ピストン リング		
17	+ 88-V610-000030	1	エンジン ピン		
18	+ 88-100015-00230	2	エンドリング		
19	+ 88-100012-18430	1	シヨウタンブシクウケ		

Fig.2 シリンダ




図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-A603-000070	1	バルブ		
2	88-A603-000080	1	バルブ		
3	88-A604-000020	2	バルブ スプリング		
4	88-A606-000060	2	リテーナー		
5	88-V393-000000	2	プレート		
6	88-A610-000070	2	ロツカ アーム		
7	88-V223-000080	2	スタツト ホルト		
8	88-V353-000720	2	カラー		※ 8.9のセットで変更前の機械と互換有 GEH800の各種変更3/5参照
9	88-V263-000500	2	5ナツト	5	
10	88-A607-000020	2	フツシュ ロツト		
11	88-C562-000100	1	ロツト ガイド		
12	88-A137-000030	1	ロツカアーム カバー		
13	88-V109-000230	1	カスケツト		
15	88-V303-000120	1	カラー	5.5,10 T=2	
16	88-900106-05030	1	サツキ6カクアナツキホルト	5*30	
20	88-P021-047290	1	シリンダ クランクケース SET		
21	+ 88-900105-05020	6	6カクアナツキホルト	5*20	
25	88-A211-000021	1	リード バルブ		
26	88-A212-000021	1	バルブ ガイド		
27	88-91341-03008	2	スクリュ,セムス		
30	88-A170-000010	1	ファン ケース		
32	88-900105-05020	4	6カクアナツキホルト	5*20	

Fig.3 マグネット




図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-A409-001290	1	マグネット ロータ		
2	88-A411-001581	1	イグニション コイル		
3	88-900323-03014	1	ウツラフキー	3*14	
4	88-900501-00010	1	ナット	10*P1.25	
5	88-900602-00010	1	ワッシャ	10.5*21*2	
6	88-900628-00010	1	スプリングワッシャ	10	
10	88-A427-000190	1	スパークプラグ キャップ		
11	88-A426-000010	1	スパークプラグ ターミナル		
12	88-V475-008270	1	チューブ	SSG-3 8*L75	
15	88-V485-002270	1	リート		
17	88-V322-000040	2	インシュレータ		
18	88-V202-000360	2	ボルトセムス	M4*26	
20	88-A425-000040	1	スパークプラグ	NGK CMR5H	
25	88-A056-000760	1	アセンブリ クラッチ	300-K0E02E-00	
29	88-900501-00010	1	ナット	10*P1.25	
30	88-900602-00010	1	ワッシャ	10.5*21*2	

Fig.4 シリンダカバー




図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-P021-047590	1	シリンダカバー ASY		
2	+ 88-A160-003020	1	シリンダカバー		
3	+ 88-A209-000920	1	インシュレータプレート		
5	88-V136-000060	1	グロメット		
7	88-E106-000230	1	エアガイド		
8	88-91371-04010	2	タッピングスクリュー	4*10L	
9	88-A429-000190	1	キヤップカバー		
10	88-A172-002740	1	ファンカバー		
13	88-91119-05015	4	6カクアナツキホルト	5*15	
14	88-91119-05012	2	6カクアナツキホルト	5*12	
16	88-X505-002310	1	コウションラベル	HOT CAUTION	
17	88-X506-000050	1	チョークラベル		

Fig.5 エアクリーナ・キャブレタ




図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-A021-004283	1	ダイヤフラム キャブレタ		
2	88-M414-000400	1	ブラケット		
3	88-V103-001750	1	インテーク ガasket		
4	88-A209-000901	1	インシュレータ プレート		
5	88-A209-000910	1	インシュレータ プレート		
6	88-130016-06434	3	キカキパツキン		
8	88-A225-000700	1	クリーナ ケース		
9	88-P021-047320	1	クリーナカバー ASY		
10	+ 88-V299-000340	2	ノブ		
11	+ 88-V323-000080	2	カラー		
12	88-A226-000531	1	エア フィルタ エlement		
13	88-A226-000540	1	プリ フィルタ		
15	88-A239-000091	1	インテーク ハイフ		
16	88-A204-000230	1	キャブレタ エルボ		
17	88-V495-003200	2	バンド	TS 250-08-00-T	
18	88-91109-05055	2	6カクアナツキボルト	5*55	
19	88-V202-000350	4	ボルト,セムス	M4-14	
22	88-A200-001030	1	インテーク インシュレータ		
23	88-V103-001760	1	インテーク ガasket		
24	88-91119-05020	4	6カクアナツキボルト	5*20	
25	88-X532-004280	1	オペレーション ラベル		

Fig.6-A キャブレタ(分解) エンジン機体番号58001001~58040918




図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-A021-004282	1	ダイヤフラム キャブレタ	C1Q-110121D	※GEH800の各種変更1/5参照
2	+ 88-P005-003430	1	スロットルシャフトASY		
3	+ 88-P005-003280	1	カラー		
4	+ 88-P005-003290	1	スロットル ハルブ		
5	+ 88-P005-003170	1	スクリュ		
6	+ 88-P005-003300	2	フェルト		
7	+ 88-P005-003440	2	ワッシャ		
8	+ 88-P005-001110	1	ポンプ ダイアフラム		
9	+ 88-P005-003320	1	ポンプガスケット		
10	+ 88-P005-003180	1	ポンプカバー		
11	+ 88-P005-003530	1	スロットル アジャストスクリュ		
12	+ 88-125378-13930	1	フリクションピース		
13	+ 88-125333-33330	1	スローチョウセイネジスプリング		
14	+ 88-125310-13930	1	ポンプカバー スクリュ		
15	+ 88-125337-08260	1	インレットニードルハルブ		
16	+ 88-P005-001130	1	メタルリンク レバー スプリング		
17	+ 88-125323-08260	1	ハルブアーム		
18	+ 88-125338-13930	1	アームピン		
19	+ 88-125339-13930	1	スクリュ		
20	+ 88-P005-003330	1	メタルリンク ダイアフラム ASY		
21	+ 88-125340-34530	1	ガスケット 0.8T		
22	+ 88-P005-003340	1	プライマ ベース ASY		
23	+ 88-P005-000980	4	スクリュ		
24	+ 88-P005-003450	1	メインミクスチャ スクリュ		
25	+ 88-P005-003460	1	アイトルミクスチャ スクリュ		
26	+ 88-P005-000860	1	スクリーン		
27	+ 88-P005-000410	1	ウエルチプラグ		
28	+ 88-P005-002320	1	チェックバルブノズル		
29	+ 88-P005-000620	1	リテーナ		
30	+ 88-P005-003120	1	プライマリポンプ		
31	+ 88-P005-003370	1	スロットル レバー		
32	+ 88-125348-13930	1	スクリュ(スロットルレバーコティ)		
33	+ 88-P005-003540	1	チョークシャフト ASY		
34	+ 88-P005-003390	1	チョークハルブ		
35	+ 88-125363-12820	2	リテーナ		
36	+ 88-125336-33330	1	ボールハルブ		
37	+ 88-125335-33330	1	スプリング		
38	+ 88-125327-13930	1	スロットルジグクリツ		
39	+ 88-P005-003400	1	オーリング		
40	+ 88-125314-51230	1	シャッタースクリュ	3*4.5	

Fig.6-B キャブレタ(分解) エンジン機体番号58040919~




図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-A021-004283	1	ダイヤフラム キャブレタ	C1Q-110121E	※GEH800の各種変更1/5参照
2	+ 88-P005-003990	1	スロットルシャフトASY		
3	+ 88-P005-003280	1	カラー		
4	+ 88-P005-003290	1	スロットル ハルフ		
5	+ 88-P005-003170	1	スクリュ		
6	+ 88-P005-003300	2	フェルト		
7	+ 88-P005-003440	2	ワツシヤ		
8	+ 88-P005-001110	1	ホンプ ダイヤフラム		
9	+ 88-P005-003320	1	ホンプガasket		
10	+ 88-P005-003180	1	ホンプカバー		
11	+ 88-P005-003530	1	スロットル アジヤストスクリュ		
12	+ 88-125378-13930	1	フリクション ピース		
13	+ 88-125333-33330	1	スローチヨウセイネシスプリング		
14	+ 88-125310-13930	1	ホンプカバー スクリュ		
15	+ 88-125337-08260	1	インレットニードルハルフ		
16	+ 88-P005-001130	1	メータリング レバー スプリング		
17	+ 88-125323-08260	1	ハルフアーム		
18	+ 88-125338-13930	1	アームピン		
19	+ 88-125339-13930	1	スクリュ		
20	+ 88-P005-003330	1	メータリング ダイヤフラム ASY		
21	+ 88-125340-34530	1	ガasket 0.8T		
22	+ 88-P005-003340	1	プライマ ベース ASY		
23	+ 88-P005-000980	4	スクリュ		
24	+ 88-P005-003450	1	メインミクスチユア スクリュ		
25	+ 88-P005-003460	1	アイドルミクスチユア スクリュ		
26	+ 88-P005-000860	1	スクリーン		
27	+ 88-P005-000410	1	ウエルチ フラグ		
28	+ 88-P005-002320	1	チエツクバルブ ノスル		
29	+ 88-P005-000620	1	リテーナ		
30	+ 88-P005-003120	1	プライマリホンプ		
31	+ 88-P005-003370	1	スロットル レバー		
32	+ 88-125348-13930	2	スクリュ(スロットルレバ-コテイ)		
33	+ 88-P005-003540	1	チヨーク シャフト ASY		
34	+ 88-P005-003390	1	チヨークハルフ		
35	+ 88-125363-12820	2	リテーナ		
36	+ 88-125336-33330	1	ホ-ル ハルフ		
37	+ 88-125335-33330	1	スプリング		
38	+ 88-P005-003820	1	スロットルジククリツ		
39	+ 88-P005-003400	1	オーリング		
40	+ 88-125314-51230	1	シャツタースクリュ	3*4.5	

Fig.7-A 燃料タンク エンジン機体番号58001001~58040918




図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-A350-002180	1	フュエル タンク		※GEH800の各種変更2/5参照
2	88-A209-000890	1	インシュレータ プレート		
3	88-900245-04016	2	タツピングスクリュ	4*16	
5	88-104915-08260	2	カントウ		
6	88-V420-002220	2	タンク クッション		
8	88-P021-047280	1	フュエル キャップ ASY		
9	+ 88-A365-000140	1	キャップ コネクタ	L123	
10	+ 88-V107-000150	1	フュエル キャップ ガasket		
12	88-132115-55930	1	フューエル グロメツ		
13	88-V471-004520	1	パイプ	3*6*320	
14	88-130110-14330	1	パイプ	3*6*75L	
15	88-V471-000630	1	パイプ		
16	88-A369-000001	1	フューエル ストレーナ	125-528	
17	88-A356-000050	1	バルブ		
18	88-V490-000500	2	クリツプ		
19	88-132017-61830	1	カラー		
20	88-91119-05020	2	6カクアナツキホルト	5*20	
21	88-A209-000950	1	インシュレータ プレート		
22	88-890071-56230	1	コウシヨソ ラベル (キヨウユイ子)		
25	88-V475-008340	1	チューブ	8*9*115	70654

Fig.7-B 燃料タンク エンジン機体番号58040919～




図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-A350-002380	1	フュエル タンク		※GEH800の各種変更2/5参照
2	88-A209-000890	1	インシュレータ プレート		
3	88-900246-04016	2	タツピングスクリユ	4*16	
5	88-104915-08260	2	カントウ		
6	88-V420-005210	2	タンク クツシヨ		
8	88-P021-047280	1	フユエル キヤツプ ASY		
9 +	88-A365-000140	1	キヤツプ コネクタ	L123	
10 +	88-V107-000150	1	フユエル キヤツプ ガスケット		
12	88-132115-55930	1	フユエル クロメツト		
13	88-V471-004520	1	パイプ	3*6*320	
14	88-V471-001500	1	パイプ	3*6*80L	
15	88-V471-000630	1	パイプ		
16	88-A369-000001	1	フユエル ストレーナ	125-528	
17	88-A356-000050	1	バルブ		
18	88-V490-000500	2	クリツプ		
19	88-132017-61830	1	カラー		
20	88-91119-05020	2	6カクアナツキボルト	5*20	
21	88-P200-000330	1	フユエルタンクKIT		
25	88-V475-008340	1	チューブ	8*9*115	70654

Fig.8 マフラ




図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-A300-001881	1	エキゾースト マフラ		
2	88-93001-16180	1	スプリットピン	P-1.6*18	
3	88-V104-002211	1	エキゾースト ガasket		
5	88-900105-06016	4	6カクアナツキボルト	6*16	

Fig.9 リコイルスタータ




図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-A051-002960	1	リコイルスタータ ASY		
2	+ 88-P022-037580	1	スタータ ケース		
3	+ 88-177227-42030	1	ロープガイド		
4	+ 88-P022-037590	3	スペースパイプ		
5	+ 88-P022-037600	1	ロープ リール		
6	+ 88-P022-037610	2	ラチェット		
7	+ 88-P022-037620	1	スパイラルスプリング		
8	+ 88-P022-037630	1	フリクション スプリング		
9	+ 88-P022-037640	1	ラチェット ガイド		
10	+ 88-P022-037650	1	セット スクリュー		
11	+ 88-P022-037660	1	スタータ ロープ	3.5*1200	
12	+ 88-177228-11620	1	リコイルハンドル		
13	+ 88-P022-010260	1	リコイル グリップ キャップ		
14	+ 88-P022-037670	1	ロープストッパ		
15	88-A520-000190	1	スターテイング フォーリ	XA700 074 167 6	
16	88-900105-06010	1	6カクアナツキホルト	6*10	
18	88-V263-000460	3	5 ナット		
20	88-P021-047310	1	スタータカバー ASY		
21	+ 88-V299-000340	3	ノブ		
22	88-V353-000650	1	カラー	5.5*7.8*L6.0	
23	88-C752-000060	1	スクレーパ		
24	88-92204-04000	1	ワッシャ	W-4 4.3*12*1.0	
25	88-900253-04012	1	タッピングスクリュー	4*12	

Fig.10 スロットレバー



図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-V650-000690	1	スパーキヤ		
2	88-A152-000000	2	カハナウエイ		
3	88-93050-20178	2	ローラー	2.0*17.8	
4	88-V303-000380	1	サーキュラワツシヤ	5.2*12 0.5T	
5	88-C595-000250	1	スリーブ		
6	88-V204-001660	1	6ホルト		
7	88-V304-000180	1	カスケツ		
8	88-V303-000380	1	サーキュラワツシヤ	5.2*12 0.5T	
9	88-P100-001950	1	キヤカハ-ASY		
10	+ 88-C233-000090	1	キヤカハ-		
11	+ 88-A150-000002	1	カハナシヤフト		
12	+ 88-V500-000080	1	オイルシール	VC6X10X2.5	
13	+ 88-900700-00005	2	Eカ外メワ	CE-5	
14	+ 88-900602-00006	1	ワツシヤ	6.4*12.5*1.6	
15	+ 88-V109-000250	1	カスケツ		
16	88-900105-04014	4	6カクアナツキホルト	4*14	
18	88-A260-000010	1	カハナアーム		※18,19,20のセットで変更前の機械と互換有 GEH800の各種変更5/5参照
19	88-V263-000510	1	5ナツ	5	
20	88-900106-05020	1	サツキ6カクアナツキホルト	5*20	
23	88-A261-000000	1	カハナロツ		
24	88-V451-001430	1	テンシヨンスプリング		
25	88-V451-001420	1	テンシヨンスプリング		
26	88-A262-000051	1	スプリングフツク		
27	88-C519-006290	1	ステー		
28	88-V325-000030	2	サーキュラワツシヤ	*0.4T	
29	88-V203-002160	1	5ホルト		
30	88-150117-16430	2	スペーサー		
31	88-91119-05015	2	6カクアナツキホルト	5*15	
33	88-C486-000030	1	ケーブルアシヤスタ		
34	88-92018-06000	1	ナツ		
35	88-91119-04020	1	6カクアナツキホルト	4*20	
36	88-900500-00004	1	ナツ	4	

Fig.11 付属品



図番	部品番号	個数	部品名	規格・呼称	備考
1	88-X602-000160	1	プラグレンチ		