


空冷 OHVエンジン

純正部品表 (OEM)

GH250-E-GML-OR2

GH250-E-DML-OR1



形 式 名	備 考
GH250-E-GML-OR2	(株)オーレック向、モア(BX80)搭載用
GH250-E-DML-OR1	(株)オーレック向、ハンマナイフモア(HR661)搭載用

2003年7月初版

部品表番号

07909-A8376

— お 願 い —

1. 部品ご注文の際には、
 - ①弊社所定の注文書をご使用ください。
 - ②注文書には、形式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。
2. 部品は必ずクボタ純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。)

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

1. 集録形式に対し、以下の様にそれぞれを表示してあります。

①互換性の記号または変更番号

○互換性の記号は新部品側に表示してあります。

記 号	変更番号	表 示 の 意 味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換性あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換性なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換性なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換性なし)

②実施機番の表示

○数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表 示 の 意 味
～15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001～	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

③タイトルまたは備考欄

○必要と思われる事項を注記してあります。(例.オーバーサイズ、アンダーサイズ等)

④イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆印のマークがある部品は、単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

■集録形式

形 式 名	製品コードNo.	備 考
GH250-E-GML-OR2	EG744-15000	(株)オーレック向, モア(BX80)搭載用
GH250-E-DML-OR1	EG744-31000	(株)オーレック向, ハンマナイフモア(HR661)搭載用

■使用色


部 品 名 称	色 名	スポットカラー S	スポットカラー	ラッカー (1K缶)	ラッカー (4K缶)	スーパーラッカー (4K缶)	ラッカー (16K缶)
フューエルタンク ファンカバー ダストカバー	赤色9号	07935-60023	07935-50023	07913-01009	07913-04009	07913-44009	07913-16002
リコイルスタータ	黒色1号	07935-60017	07935-50017	07913-01052	07913-04052	—	07913-16004

目 次

[GH250-E-GML-OR2・GH250-E-DML-OR1]

0001	クランクケース・シリンダヘッド	1
000201	クランクケースカバー (GML)	2
000202	クランクケースカバー (DML)	3
000601	ファンカバー (GML)	4
000602	ファンカバー (DML)	5
010001	カム軸 (GML)	6
010002	カム軸 (DML)	7
010201	ピストン・クランク軸 (GML)	8
010202	ピストン・クランク軸 (DML)	9
0104	バルンサ	11
0200	ガバナ	12
0201	燃料フィルタ・燃料パイプ	13
0202	燃料タンク	14
0203	速度調整板	15
030001	リコイルスタータ (GML)	16
030002	リコイルスタータ (DML)	17
030101	フライホイール・点火装置 (GML)	18
030102	フライホイール・点火装置 (DML)	19
0395	吸気管・気化器・エアークリーナ	20
0396	気化器分解	21
0400	バルブ・ロッカアーム	23
0402	エアークリーナ分解	24
040501	マフラ (GML)	25
040502	マフラ (DML)	26
0600	付属品	27
■	品番索引	28


000201 クランクケースカバー (G M L)



A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

(←) 新旧部品兼用可；~~≠~~ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可

000202 クランクケースカバー (DML)




12546-026-10

A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; = 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可


000601 ファンカバー (GML)



A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

<→ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; <← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000602 ファンカバー (DML)




A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010001 カム軸 (GML)




12621-041-11

A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

(←) 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; (← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可

010002 力ム軸 (DML)




12621-042-10

A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

(←) 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010201 ピストン・クランク軸 (GML)




A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

図番	品 番	部 品 名 称	数 量		互換性	備 考
			A	B		
010	12621-2113-2	ピストン	1	-	STD	
010	12621-2196-2	ピストン (0.25)	1	-	+0.25MM	
010	12621-2195-2	ピストン (0.5)	1	-	+0.50MM	
020	EG161-2105-0	ピストンリング, アツシ	1	-	STD	
020	EG161-2110-0	ピストンリング, アツシ (0.25)	1	-	+0.25MM	
020	EG161-2109-0	ピストンリング, アツシ (0.5)	1	-	+0.50MM	
030	12627-2131-0	ピストンピン	1	-		
040	13961-2133-0	ピストンピンメワ	2	-		
050	12627-2201-0	コネクティングロッド アツシ	1	-	STD	
050	12627-2205-0	コネクティングロッド アツシ 0.25	1	-	-0.25MM	
050	12627-2206-0	コネクティングロッド アツシ 0.5	1	-	-0.50MM	
060	12627-2214-0	ロッドホルト	2	-		
070	12621-2303-5	クランクシャフト, アツシ	1	-		
080	13961-2411-0	クランクギヤー	1	-		
090	05811-00416	ハンゲツキー	1	-		
100	12621-1630-0	ボールベアリング	1	-		
110	08103-06306	ボールベアリング	1	-		
120	E3131-2355-0	オイルシール	1	-		
130	13641-2368-0	シム 20	1	-	0.20MM	
130	13641-1655-0	シム 25	1	-	0.25MM	
130	13641-2362-0	シム 30	1	-	0.30MM	
130	13641-1656-0	シム 35	1	-	0.35MM	
130	13641-2363-0	シム 40	1	-	0.40MM	
130	12621-1660-0	シム (45)	1	-	0.45MM	
130	13641-2365-0	クランクジクシム	1	-	0.50MM	
130	12621-2368-0	シム (55)	1	-	0.55MM	
130	12621-2369-0	シム (60)	1	-	0.60MM	

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可

010202 ピストン・クランク軸 (DML)




A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

図番	品 番	部 品 名 称	数 量		互換性	備 考
			A	B		
010	EG161-2111-0	ピストン	-	1	STD	
010	EG161-2192-0	ピストン (0.25)	-	1	+0.25MM	
010	EG161-2191-0	ピストン (0.5)	-	1	+0.50MM	
020	EG161-2105-0	ピストンリング, アツシ	-	1	STD	
020	EG161-2110-0	ピストンリング, アツシ (0.25)	-	1	+0.25MM	
020	EG161-2109-0	ピストンリング, アツシ (0.5)	-	1	+0.50MM	
030	12627-2131-0	ピストンピン	-	1		
040	13961-2133-0	ピストンピンメウ	-	2		
050	12627-2201-0	コネクティングロッドアツシ	-	1	STD	
050	12627-2205-0	コネクティングロッド アツシ 0.25	-	1	-0.25MM	
050	12627-2206-0	コネクティングロッド アツシ 0.5	-	1	-0.50MM	
060	12627-2214-0	ロッドホルト	-	2		
070	12622-2350-0	クランクシャフト, アツシ	-	1		
080	12965-2411-0	クランクギヤ	-	1		
090	13968-2644-0	バランサギヤ-1	-	1		
100	12181-9524-0	ハンゲツキー	-	1		
110	12621-1630-0	ボールベアリング	-	1		
120	08103-06306	ボールベアリング	-	1		
130	E3131-2355-0	オイルシール	-	1		
135	13961-1664-0	オイルシール	-	1		
140	13641-2368-0	シム 20	-	1	0.20MM	
140	13641-1655-0	シム 25	-	1	0.25MM	
140	13641-2362-0	シム 30	-	1	0.30MM	
140	13641-1656-0	シム 35	-	1	0.35MM	
140	13641-2363-0	シム 40	-	1	0.40MM	
140	12621-1660-0	シム (45)	-	1	0.45MM	
140	13641-2365-0	クランクシム	-	1	0.50MM	
140	12621-2368-0	シム (55)	-	1	0.55MM	
140	12621-2369-0	シム (60)	-	1	0.60MM	
150	05712-00735	フエザキー	-	1		

← 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可


010202 ピストン・クランク軸 (DML)



A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1


[illegible]

← 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可




A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

↔ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可




A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

(←) 新旧部品兼用可; (≠) 新旧部品兼用不可; (←) 新部品は旧部品に兼用可; (→) 旧部品は新部品に兼用可




A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]



A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

◀→ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可




A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

◀ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可

030001 リコイルスタータ (GML)




A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可

030002 リコイルスタータ (DML)




A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

◀▶ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可

030101 フライホイール・点火装置 (GML)




12621-048-11

A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可


030102 フライホイール・点火装置 (DML)



A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

(←) 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; (←) 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


0395



A: GH250-E-GML-OR2 B: GH250-E-DML-OR1

[illegible]

(↔) 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可




EG744-001-10

A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

図番	品 番	部 品 名 称	数 量		互換性	備 考
			A	B		
010	EG744-4401-0	キヤブレタ, アツシ (1.4,R1,CS	1	1		
020	EG747-4432-0	スロットルバルブ	1	1		
030	E0101-4434-0	スプリングワッシャー - クロススクリュ	2	2		
040	E0101-4455-0	スクリュ -	2	2		
050	E4103-4453-0	チヨークバルブ	1	1		
060	12621-4421-0	スプリング (キヤブレタ)	2	2		
070	12154-4423-0	アイドル スクリュ	1	1		
080	E9162-4418-0	パイロットジェット	1	1		
090	12004-4484-0	ニードル -A	1	1		
100	12622-4430-0	スロットルシャフト -A	1	1		
110	12621-4471-0	フロート (ピンナシ)	1	1		
120	12633-4473-0	フロートチャンバ アツシ	1	1		
130	12621-4478-0	ピン (キヤブレタ)	1	1		
140	13266-4474-0	フロートチャンバ - パツキン	1	1		
150	EG747-4412-0	メーンノズル	1	1		
155	EG021-4413-0	ノズル	1	1		
160	12307-4428-0	パツキン	1	1		
170	12621-4482-0	ボルト	1	1		
180	13581-9713-0	スチール ボール	1	1		
190	13581-4452-0	スプリング	1	1		
200	12622-4451-0	チヨークレバ -	1	1		
210	12271-4466-0	リング 1	1	1		
220	12271-4467-0	リング 2	1	1		
230	EG756-4426-0	メーンジェット	1	1		
240	E2121-4415-0	ジェット (#180)	1	1		
245	E2121-4420-0	ジェット (#116.3)	1	1		
250	12631-4422-0	デジヤスタ	1	1		
260	12621-4486-0	クリップ	1	1		
270	12621-4457-0	リング (キヤブレタ)	1	1		
280	13941-4485-0	シール	1	1		

⇔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可



EG744-001-10


A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

(←) 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; (←) 新部品は旧部品に兼用可; (→) 旧部品は新部品に兼用可

0400

バルブ・ロッカアーム



A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

(←) 新旧部品兼用可; ⇔ 新旧部品兼用不可; (←) 新部品は旧部品に兼用可; (→) 旧部品は新部品に兼用可

0402



A: GH250-E-GML-OR2 B: GH250-E-DML-OR1

⇔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可


040501 マフラ (GML)



A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

← 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新品に兼用可

040502 マフラ (DML)





EG744-003-10

A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

←→ 新旧部品兼用可；≠ 新旧部品兼用不可；← 新部品は旧部品に兼用可；→ 旧部品は新部品に兼用可



12651-067-10

A:GH250-E-GML-OR2 B:GH250-E-DML-OR1

[illegible]

(←) 新旧部品兼用可; (≠) 新旧部品兼用不可; (←) 新部品は旧部品に兼用可; (→) 旧部品は新部品に兼用可