

## パーツカタログ

## ラビットモータ・ジュニア

J M 8 0  
J M 8 0 D  
R M 8 0 J  
R M 8 0 J D

型 式	専用部品 コード
RM80J (JM80)	80-1490-△△△-□□
RM80JD (JM80D)	80-1491-△△△-□□

## 《目 次》 目次をクリックしてください

Fig 1	フレーム&コントロール.....	1
Fig 2	トランスミッション.....	7
Fig 3	フロントアクスル&タイヤ.....	11
Fig 4	電 装 品.....	17
Fig 5	ロータリ&カバー.....	19
Fig 6	アタッチメント&オプション.....	23

(株) オーレック

Fig 1 フレーズ&コントロール




Fig 1 フレーム&amp;コントロール

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
1-1	80-1490-301-00	フレーム CMP			1	1	注1
	80-1490-301-10	フレーム CMP			1	1	注2
	80-1490-301-20	フレーム CMP	1	1	1	1	注3
	80-1490-301-30	フレーム CMP	1	1	1	1	注7
2	80-1490-345-10	エンジンガード CMP	1	1	1	1	
3	89-1232-100252	小形六角ボルト(SW) M10×25	2	2	2	2	
4	89-1711-100002	平座金 10	2	2	2	2	
5	80-1490-213-00	フロントカバー	1	1	1	1	
6	80-1490-902-00	主銘板(オレック)			1	1	
	80-1490-912-00	主銘板(アグリッポ)	1	1	1	1	
	80-1490-922-00	主銘板(共立)			1	1	
7	89-1236-080162	小形六角ボルト(PWSW) M8×16	3	3	3	3	
8	80-1484-909-00	RMマーク	1	1	1	1	
9	89-1711-100002	平座金 10	4	4	4	4	
10	89-1232-100202	小形六角ボルト(SW) M10×20	4	4	4	4	
11	89-3511-022150	鍔付DUブッシュ 22.15.33F	1	1	1	1	
12	89-1561-100002	小形六角ナット M10	1	1	1	1	
13	89-1711-100002	平座金 10	1	1	1	1	
14	80-1484-355-00	ブレーキストップ CMP	1	1	1	1	
15	80-1484-356-00	ブレーキストップ 戻しバネ	1	1	1	1	
16	89-1211-080552	小形六角ボルト M8×55	1	1	1	1	
17	89-1611-080042	小形六角ナット M8	1	1	1	1	
18	80-1490-261-20	シフトロッド CMP	1	1	1	1	
19	89-1711-100002	平座金 10	2	2	2	2	
20	89-2131-100002	スナップピン 10	2	2	2	2	
21	80-1490-264-10	チェンジレバーホース CMP	1	1	1	1	※92セット供給
22	89-2521-000150	E形止め輪 15	1	1	1	1	
23-1	80-1490-263-00	チェンジレバー	1	1	1	1	※23-2, 24-2セット供給
23-2	80-1490-263-10	チェンジレバー	1	1	1	1	注5
24-1	80-1515-262-00	アームグリッポ	1	1	1	1	注4
24-2	83-1417-435-00	レバー握り(十字赤)	1	1	1	1	注5
25	89-1750-080002	バネ座金 8	1	1	1	1	
26	89-1251-080202	座付ボルト M8×20	1	1	1	1	
27	89-1750-060002	バネ座金 6	1	1	1	1	
28	89-1113-060142	六角ボルト(8T) M6×14	1	1	1	1	
29	80-1490-939-00	レザースーツ GTN	1	1	1	1	
30	80-1490-485-10	シート受け CMP	1	1	1	1	
31	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	4	4	4	4	
32	80-1484-494-10	シートスプリング	2	2	2	2	
33	89-1236-080202	小形六角ボルト(PWSW) M8×20	2	2	2	2	
34	80-1484-491-00	シートブラケット CMP	1	1	1	1	
35	非売品	製造番号票	1	1	1	1	
36	80-1481-905-00	注意事項マーク	1	1	1	1	
37	83-1515-908-00	危険マーク E	1	1	1	1	
38	83-1483-912-00	危険マーク A	1	1	1	1	
39	80-1484-905-00	注意マーク 23	1	1	1	1	
40	80-1481-487-00	シート受け支点ピン	1	1	1	1	
41	89-2131-120002	スナップピン 12	2	2	2	2	
42	89-1236-080202	小形六角ボルト(PWSW) M8×20	3	3	3	3	
43	80-1484-311-20	エンジンベース CMP	1	1	1	1	
44	80-1482-316-00	冷却風遮蔽板			1	1	
45	89-1236-080162	小形六角ボルト(PWSW) M8×16			2	2	

Fig 1 フレーム&コントロール

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
46	80-1490-365-00	ステップ° CMP	1	1	1	1	
47	83-1516-922-00	危険マーク 8	2	2	2	2	
48	80-1490-366-00	ステップ° マット	2	2	2	2	
49	83-1493-902-00	社名マーク(アグリップ°)	1	1	1	1	
	83-1310-902-00	社名マーク(オーレック)			1	1	
	83-1415-902-10	社名マーク(共立)			1	1	
50	89-1236-080162	小形六角ボルト(PWSW) M8×16	1	1	1	1	
51	80-1792-988-00	ハーネスクリップ°	1	1	1	1	
52	89-1236-080202	小形六角ボルト(PWSW) M8×20	4	4	4	4	
53	80-1490-461-00	フェンダ° 左 CMP	1	1	1	1	
54	非 売 品	型式銘板	1				
	非 売 品	型式銘板		1			
	非 売 品	型式銘板			1		
	非 売 品	型式銘板				1	
55	80-1490-462-00	フェンダ° 右 CMP	1	1	1	1	
56	80-1484-903-00	ラビットモア銘板	1	1	1	1	
57	89-1236-080202	小形六角ボルト(PWSW) M8×20	14	14	14	14	
58	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	14	14	14	14	
59	80-1484-281-00	刈高さが付°	1	1	1	1	注 8
	0207-10510	刈高さが付°	1	1	1	1	注 9
60	80-1484-917-00	刈高調整マーク	1	1	1	1	注 8
	0207-78300	刈高調整マーク	1	1	1	1	注 9
61	80-1484-915-00	ナイフマーク	1	1	1	1	
62	0215-70800	年次点検マーク	1	1	1	1	
63	80-1515-339-00	ハント°ルグ°リップ° 15	1	1	1	1	
64	80-1482-272-00	刈高さ上下レバー	1	1	1	1	
65	89-2120-300252	割ピソ 3×25	2	2	2	2	
66	80-1487-274-00	刈高さ上下レバー°ハネ	1	1	1	1	注 6
67	83-1630-342-00	座金 16×26×2.3	2	2	2	2	
68	0207-79500	角°パイ°キャップ° 38	1	1	1	1	注 7
69	80-1490-742-00	上下調節軸 CMP	1	1	1	1	
70	80-1484-285-10	ナイフクラッチレバー CMP	1	1	1	1	
71	80-1484-262-00	アーム°リップ°(赤)	1	1	1	1	
72	89-2521-000120	E形止め輪 12	1	1	1	1	
73	83-1481-947-00	刈取クラッチワイヤ	1	1	1	1	
74	89-1711-060002	平座金 6	1	1	1	1	
75	89-2120-200152	割ピソ 2×15	1	1	1	1	
76	0207-78400	ナイフテンション引き°ハネ	1	1	1	1	
77	89-1232-080252	小形六角ボルト(SW) M8×25	2	2	2	2	
78	83-1020-312-00	座金 8×30×3.2	2	2	2	2	
79	89-1232-100202	小形六角ボルト(SW) M10×20	4	4	4	4	
80	83-1484-913-00	ベルトサイズ°マーク	1	1	1	1	注 1 0
	83-1490-920-10	ベルトサイズ°マーク	1	1	1	1	注 1 1
81	80-1490-503-00	リアベルトカバー	1	1	1	1	
82	80-1484-907-00	反射シート(黄)	2	2	2	2	
83	83-1516-908-00	注意マーク 17	1	1	1	1	
84	83-1712-923-00	油量マーク 1.6	1	1	1	1	
85	89-1236-080162	小形六角ボルト(PWSW) M8×16	2	2	2	2	
86	83-1020-355-00	スラストワッシャ 12×24×1.0	2	2	2	2	
87	80-1484-354-10	ブレイキロット°ローラ	1	1	1	1	
88	89-3510-012200	DU°ブッシュ 12.20	1	1	1	1	
89	80-1484-364-00	ブレイキロット°吊板	1	1	1	1	

Fig 1 フレーム&コントロール

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
90	89-1543-080002	小形六角ナット(SW) M8	1	1	1	1	
92	80-1490-911-00	チェンジマーク	1	1	1	1	※21セット供給
93	80-1484-906-00	デフロックマーク		1		1	
94	83-1484-913-00	スロットルマーク	1	1	1	1	
95	80-1515-262-00	アームグリップ		1		1	
96	80-1484-273-10	デフロックレバー CMP		1		1	
97	80-1020-270-00	インナカラー		1	2	3	
98	89-1236-080302	小形六角ボルト(PWSW) M8×30		1		1	
99	89-1711-060002	平座金 6		2		2	
100	89-2120-200152	割ヒソ 2×15		2		2	
101	83-1484-937-10	デフロックワイヤ		1		1	
102	80-1425-551-00	デフロックバネ		1		1	
103	80-1481-287-00	デフロックワイヤジョイントCMP		1		1	
104	80-1020-262-00	コントロールレバー軸	1	1	1	1	
105	89-1711-120003	平座金 12	1	1	1	1	
106	80-1020-263-00	コントロール軸バネ	1	1	1	1	
107	80-1020-264-00	コントロールワッシャ	1	1	1	1	
108	80-1020-265-00	スロットルレバー	1	1	1	1	
109	83-1484-951-00	スロットルワイヤ K	1	1			
	83-1484-952-10	スロットルワイヤ H			1	1	
110	80-1490-266-00	コントロールブラケット	1		1		
	80-1484-266-10	コントロールブラケット CMP		1		1	
111	89-1236-080162	小形六角ボルト(PWSW) M8×16	1		1		
112	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6×15	3	3	3	3	
113	エンジン部品	燃料タンク CMP	1	1			K
	エンジン部品	フィルタ	1	1			K
	エンジン部品	ゲージ	1	1			K
	エンジン部品	キャップ ASY	1	1			K
	エンジン部品	燃料タンク ASY ゲージ付			1	1	H
	エンジン部品	タンクキャップ CMP			1	1	H
	エンジン部品	フィルタ			1	1	H
	エンジン部品	燃料タンクジョイント			1	1	H
	エンジン部品	Oリング			1	1	H
	エンジン部品	フェUELマーク			1	1	H
114	83-1515-905-00	注意マーク 15	1	1	1	1	
115	80-1791-935-00	公道乗車禁止マーク	1	1	1	1	
116	エンジン部品	警告マーク	1	1			
	エンジン部品	警告マーク A			1	1	
117	83-1487-908-00	注意マーク 27	1	1	1	1	
118	エンジン部品	警告マーク B			1	1	
119	80-1490-465-00	タンク BK CMP	1	1			
	80-1490-475-00	タンク BK CMP			1	1	
120	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6×15	6	6			
121	83-1575-189-00	座付袋ナット M6	6	6			
122	89-1236-080162	小形六角ボルト(PWSW) M8×16			2	2	
123	89-1750-080002	バネ座金 8			2	2	
124	89-1671-080042	小形袋ナット M8			2	2	
125	80-1792-922-00	クラッチブレーキマーク	1	1	1	1	

K ; カワサキ FC290V H ; ホンダ GXV340

注1 RM80J ~BY97J00010 RM80JD ~BZ97L00008

注2 RM80J BY98B00001~10 RM80JD BZ98B00001~170

注3 JM80 HB98D00001~HB98F00035 JM80D HC98D00001~HC01E00010

F i g 1 フレーム&amp;コントロール

注3 RM80J BY98C00011~BY98H00195 RM80JD BZ98C00171~BZ01L00669  
注4 JM80 ~HB98F00035 JM80D ~HC98E00040 RM80J ~BY98H00195 RM80JD ~BZ98H00840  
注5 JM80D HC99E00001~ RM80J BY99C00001~ RM80JD BZ98J00841~  
注6 JM80D HC99L00031~ RM80JD BZ99F00511~  
注7 RM80JD BZZAM00670~  
注8 JM80D ~HC00D00010 RM80JD ~BZ00E00443  
注9 JM80D HC00F00011~ RM80JD BZ00F00444~  
注10 JM80 HB98D00001~HB98F00035 JM80D HC98C00001~HC01F00010  
RM80J BY97J00001~BY99C00014 RM80JD ~BZZAM00699, BZZBA00714~750  
注11 RM80JD BZZBA00700~713, BZZBA00751~

M E M O

M E M O

Fig 2 トランスミッション




Fig 2 ミッション

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
	80-1490-100-00	ミッション ASY	1		1		注 1
	80-1491-100-00	ミッション ASY		1		1	注 2
	80-1491-100-10	ミッション ASY		1		1	注 5
	80-1491-100-20	ミッション ASY		1		1	注 4
1	80-1482-101-00	ミッションケース 左	1	1	1	1	
2	80-1482-103-00	ミッションケース 右	1	1	1	1	
3	80-1481-118-00	A軸 15T	1	1	1	1	
4	89-3115-062024	ベアリング 6202 2RS	2	2	2	2	
5	80-1482-119-00	A軸カラー 9	1	1	1	1	
6	89-2512-000350	穴用止め輪 35	1	1	1	1	
7	89-5111-153507	オイルシール AD 15.35.7	1	1	1	1	
8	80-1482-521-00	ミッションプーリ CMP	1	1	1	1	
9	83-1482-311-00	座金 6.5×22×3.2	1	1	1	1	
10	89-1750-060002	ハネ座金 6	1	1	1	1	
11	89-1113-060202	六角ボルト(8T) M6×20	1	1	1	1	
12	89-2151-050250	キー(片丸) 5×25	1	1	1	1	
13	89-3111-062024	ベアリング 6202	4	4	4	4	
14	80-1482-131-00	カラー 18×22×34	1	1	1	1	
15	80-1482-122-00	B軸	1	1	1	1	
16	80-1482-127-00	ベベルギヤ 45T	1	1	1	1	
17	89-2511-000170	軸用止め輪 17	1	1	1	1	
18	80-1482-128-00	B軸スプロケット 8T	1	1	1	1	
19	80-1482-129-00	カラー 18×22×7	1	1	1	1	
20	80-1481-123-00	B軸ギヤ 18T	1	1	1	1	
21	80-1481-124-00	B軸ギヤ 25T	1	1	1	1	
22	80-1481-125-00	B軸ギヤ 33T	1	1	1	1	
23	80-1481-126-00	B軸ギヤ 40T	1	1	1	1	
24	80-1482-130-00	カラー 18×22×11	1	1	1	1	
25	80-1482-108-00	シフトフォーク	1	1	1	1	
26	89-2111-050020	スプリングピソ 5×20	1	1	1	1	
27	89-2120-300252	割ピソ 3×25	1	1	1	1	
28	89-5221-009000	Oリング P9	1	1	1	1	
29	80-1481-111-00	シフトキーホルダ	1	1	1	1	
30	80-1482-132-10	C軸	1	1	1	1	
31	80-1482-113-00	シフトキー	2	2	2	2	
32	80-1481-139-00	C軸ワッシャ 29×40×1.0	1	1	1	1	
33	80-1482-138-00	スプロケット 18T	1	1	1	1	
34	80-1482-139-00	C軸ワッシャ 29×44×1.0	4	4	4	4	
35	80-1482-137-00	C軸ギヤ 48T	1	1	1	1	
36	80-1482-136-00	C軸ギヤ 41T	1	1	1	1	
37	80-1482-135-00	C軸ギヤ 33T	1	1	1	1	
38	80-1482-134-00	C軸ギヤ 26T	1	1	1	1	
39	80-1482-133-00	C軸ギヤ 12T	1	1	1	1	
40	89-3111-062034	ベアリング 6203	2	2	2	2	
41	80-1482-142-00	D軸	1	1	1	1	注 6
	80-1482-142-10	D軸	1	1	1	1	注 7
42	80-1482-144-00	D軸ギヤ 36T	1	1	1	1	
43	83-1830-368-00	スラストワッシャ 18×26×1.0	1	1	1	1	
44	89-2511-000400	軸用止め輪 40	1		1		
45	80-1490-148-00	車軸40Tギヤ	1		1		
46	80-1490-146-00	車軸 左 CMP	1		1		注 3
	80-1490-146-10	車軸 左 CMP	1		1		注 4

Fig 2 ミッション

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
47	80-1481-152-00	デフギヤ 11T	4	4	4	4	
48	80-1481-155-00	デフギヤ軸カラー	4	4	4	4	
49	80-1415-150-00	車軸ピン	1	1	1	1	
50	80-1490-147-00	車軸 右 CMP	1	1	1	1	
	80-1490-147-00	車軸 右 CMP	1	1	1	1	
51	80-1481-151-00	デフプレート	1	1	1	1	
52	89-1750-100002	バネ座金 10	6	6	6	6	
53	89-1513-100042	六角ナット(3種) M10	6	6	6	6	
54	80-1491-146-00	車軸 左 CMP		1		1	注 3
	80-1491-146-10	車軸 左 CMP		1		1	注 4
55	80-1481-148-10	車軸40丁ギヤ CMP		1		1	注 2
	80-1481-148-20	車軸40丁ギヤ CMP		1		1	注 5
	0207-02800	車軸40丁ギヤ CMP		1		1	注 4
56	89-3410-075000	鋼球 7.5		3		3	
57	83-1830-382-00	スラストワッシャ 40×48×1.0		1		1	
58	80-1751-162-00	サイドクラッチバネ		1		1	
59	80-1425-143-00	デフロックコロン		1		1	
60	89-2511-000400	軸用止め輪 40		1		1	
61	80-1830-113-00	デフロックフォーク		1		1	
62	80-1481-116-00	デフロックフォーク軸		1		1	
63	89-5221-009000	Oリング P9		1		1	
64	89-2111-050022	スプリングピン 5×22		1		1	
65	89-2111-030022	スプリングピン 3×22		1		1	
66	83-1415-663-00	オイルシール AP 30.47.7	2	2	2	2	
67	89-2512-000470	穴用止め輪 47	2	2	2	2	
68	89-3115-060054	ベアリング 6005 2RS	4	4	4	4	
69	80-1482-156-00	車軸ケース 左	1	1	1	1	
70	80-1482-157-00	車軸ケース 右	1	1	1	1	
71	89-5121-284708	オイルシール UE 28.47.8	2	2	2	2	
72	89-6513-420024	チェーン #420-24L	1	1	1	1	
73	83-1482-143-00	六角タップタイト M8×25	12	12	12	12	
74	89-5121-153007	オイルシール UE 15.30.7	1	1	1	1	
75~79	80-1482-280-00	ブレーキ ASY	1	1	1	1	
75	80-1030-282-00	ブレーキドラム(PA-7)	1	1	1	1	
76	89-2511-000150	軸用止め輪 15	1	1	1	1	
77	0308-00300	ブレーキカバー P K (PA-7)	1	1	1	1	
78	0244-88100	ブレーキシュー(PA-7)セット	1	1	1	1	※ 2枚1組
79	80-1030-271-00	ブレーキパ ASY	1	1	1	1	
80	83-1020-148-00	六角タップタイト M6×14	1	1	1	1	
81	80-1490-110-00	シフトフォーク軸 CMP	1	1	1	1	
82	89-5221-009000	Oリング P9	1	1	1	1	
83	89-1514-160042	六角ナット(3種) M16(細)	1	1	1	1	
84	89-1172-100161	穴付止めネジ M10×16	1	1	1	1	
85	80-1481-160-00	玉押しバネ 1.0	1	1	1	1	
86	89-3410-080000	鋼球 8	1	1	1	1	
87	80-1482-162-00	ノッチ調整ネジ	1	1	1	1	
88	80-1425-153-00	デフロックアーム		1		1	
89	89-1543-080002	小形六角ナット(SW) M8		1		1	
90	89-1111-120402	六角ボルト M12×40	1		1		
91	89-5230-120000	シールワッシャ 12	1		1		
92	89-1511-120042	六角ナット M12	1		1		
93	0289-01000	ミッションオイルプラグ Assy	1	1	1	1	

Fig 2 ミッション

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
94	89-1252-100122	座付ホルト(細) M10×12	1	1	1	1	
95	83-1020-349-00	銅パッキン 10.5×18×1.6	1	1	1	1	
96	89-1251-080502	座付ホルト M8×50	8	8	8	8	
97	89-1251-080402	座付ホルト M8×40	1	1	1	1	
98	89-1251-080702	座付ホルト M8×70	1	1	1	1	
99	89-1251-081402	座付ホルト M8×140	2	2	2	2	
100	83-1484-255-00	座付ロケット M8	12	12	12	12	

注1 ミッションAssyは、1～53、66～87、90～100の部品です。(デフロック無)

注2 ミッションAssyは、1～43、47～89、93～100の部品です。(デフロック付)RM80JD ~BZ98J00890

注3 RM80JD ~BZ01J00491

注4 RM80JD BZ01K00492～

注5 RM80JD BZ98M00891～BZ01J00491

注6 RM80JD ~BZZAM00699

注7 RM80JD BZZBA00700～

M E M O

Fig 3 フロントアクスル&タイヤ




Fig 3 フロントアクスル&タイヤ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
1	80-1490-721-10	フロントアクスル CMP	1	1	1	1	注1
	80-1490-721-10	フロントアクスル CMP	1	1	1	1	注2
2	89-3510-025250	D Uブッシュ 25.25	2	2	2	2	注1
	89-3510-025350	D Uブッシュ 25.35	2	2	2	2	注2
3	80-1490-713-10	センターピン CMP	1	1	1	1	
4	89-1711-120002	平座金 12	1	1	1	1	
5	89-1750-120002	ハネ座金 12	1	1	1	1	
6	89-1551-120002	六角Uナット M12	1	1	1	1	
7	80-1490-725-00	キングピン 右 CMP	1	1	1	1	注3
	80-1490-725-10	キングピン 右 CMP	1	1	1	1	注4
	80-1490-725-20	キングピン 右 CMP	1	1	1	1	注5
8	80-1490-724-00	キングピン 左 CMP	1	1	1	1	注3
	80-1490-724-10	キングピン 左 CMP	1	1	1	1	注4
	80-1490-724-20	キングピン 左 CMP	1	1	1	1	注5
9	83-1310-371-00	スラストワッシャ 20×30×1.0	8	8	8	8	注6
	83-1310-371-00	スラストワッシャ 20×30×1.0	4	4	4	4	注5
10	89-3511-020200	鍔付D Uブッシュ 20.20.31F	8	8	8	8	
11	83-1490-337-00	座金 20×38×3.2	2	2	2	2	
12	89-2511-000200	軸用止め輪 20	4	4	4	4	注6
	89-2511-000200	軸用止め輪 20	2	2	2	2	注5
13	83-1415-975-00	グリスニップル M6	5	5	5	5	注6
	83-1415-975-00	グリスニップル M6	3	3	3	3	注5
14	80-1482-425-00	前輪コムカバー	2	2	2	2	注6
15	89-1711-080002	平座金 8	12	12	12	12	注6
16-1	89-1211-080162	小形六角ボルト M8×16	12	12	12	12	注3
16-2	89-1611-080042	小形六角ナット M8	12	12	12	12	注4
17	80-1481-413-00	前輪ホイール CMP	2	2	2	2	注6
18	80-1260-411-00	前輪タイヤ左 ASY(3.50-7)	1	1	1	1	
19	80-1260-412-00	前輪タイヤ右 ASY(3.50-7)	1	1	1	1	
20	89-1232-100202	小形六角ボルト(SW) M10×20	8	8	8	8	
21	89-1213-100357	小形六角ボルト(8T)M10×35全ネジ	2	2	2	2	
22	80-1484-416-20	フロントカート	2	2	2	2	
23	80-1484-417-20	フロントフラップ	1	1	1	1	
24	89-1137-060202	六角ボルト(PW) M6×20	5	5	5	5	
25	83-1575-189-00	座付袋ナット M6	5	5	5	5	
26	89-1711-100002	平座金 10	2	2	2	2	
27	89-1543-100002	小形六角ナット(SW) M10	2	2	2	2	
28~33	80-1484-962-10	ステアリングギヤボックス ASY	1	1	1	1	
28	80-1484-963-00	ステアリングギヤボックス	1	1	1	1	
29	80-1484-965-00	ステアリング横軸	1	1	1	1	
30	89-3114-062024	ベアリング 6202	1	1	1	1	
31	80-1484-964-00	ステアリング縦軸	1	1	1	1	
32	89-3114-062024	ベアリング 6202 ZZ	1	1	1	1	
33	89-2512-000350	穴用止め輪 35	1	1	1	1	
34	80-1484-327-20	ステアリング BK	1	1	1	1	
35	89-1232-080162	小形六角ボルト(SW) M8×16	4	4	4	4	
36	89-1211-080702	小形六角ボルト M8×70	2	2	2	2	
37	83-1020-312-00	座金 8×30×3.2	2	2	2	2	
38	89-1750-080002	ハネ座金 8	2	2	2	2	
39	89-1611-080042	小形六角ナット M8	2	2	2	2	
40	89-1711-080002	平座金 8	2	2	2	2	
41	89-1750-080002	ハネ座金 8	2	2	2	2	

Fig 3 フロントアクスル&タイヤ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
42	89-1213-080202	小形六角ボルト(8T) M8×20	2	2	2	2	
43	80-1781-963-00	ステアリングブーツ	2	2	2	2	
44	80-1484-321-30	ラックサポート	1	1	1	1	
45	89-1124-100253	座付ボルト(細) M10×25	2	2	2	2	
46	83-1493-255-00	座付ロックナット(細) M10	4	4	4	4	
47	83-1020-143-00	六角タップタイト M8×18	2	2	2	2	
48	80-1490-962-00	リンクボール ER10P1.25	2	2	2	2	
49	89-1512-100042	六角ナット(細) M10	2	2	2	2	
50	80-1484-329-10	タイロッドアジスタ	2	2	2	2	
51	83-1493-195-00	六角ナット(細) M10 左	2	2	2	2	
52	80-1490-963-00	リンクボール ERL10P1.25	2	2	2	2	
53	80-1751-411-00	後輪タイヤ左ASY(16×7.00-8)	1	1	1	1	
54	80-1485-414-00	後輪ホイール	2	2	2	2	
55	89-1750-100002	ハネ座金 10	8	8	8	8	
56	89-1213-100252	小形六角ボルト(8T) M10×25	8	8	8	8	
57	80-1751-412-00	後輪タイヤ右ASY(16×7.00-8)	1	1	1	1	
58	89-2150-070500	キー(両丸) 7×50	2	2	2	2	
59	80-1415-441-00	車軸ダストカバー	1	1	1	1	
60	80-1482-426-00	後輪コムカバー	1	1	1	1	
61	89-1211-080162	小形六角ボルト M8×16	4	4	4	4	
62	80-1482-424-00	車軸ダストカバー	1	1	1	1	
63	83-1310-374-00	スラストワッシャ 22×32×1.0	2	2	2	2	
64	89-2511-000220	軸用止め輪 22	2	2	2	2	
65	0207-30600	前輪コムカバー	2	2	2	2	注5
66	0207-30800	前輪コムカバー (IN)	2	2	2	2	注5
67	0207-30900	前輪コムカバー-押え	2	2	2	2	注5
68	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	8	8	8	8	注5
69	0207-31100	キングピンカラー	2	2	2	2	注5
70	0207-30410	前輪ホイール	2	2	2	2	注5
71	89-3115-060044	ベアリング 6004 2RS	4	4	4	4	注5
72	0207-30500	前輪ダストカバー	2	2	2	2	注5
73	89-1750-140002	ハネ座金 14	2	2	2	2	注5
74	89-1668-140042	小形溝付ナット(低形2種) M14	2	2	2	2	注5
75	89-2120-250252	割ピン 2.5×25	2	2	2	2	注5
76	80-1484-914-00	ハンドルマーク	1	1	1	1	
77	80-1484-222-00	ステアリングキャップ	1	1	1	1	
78	80-1484-221-00	ステアリングホイール	1	1	1	1	
79	89-1561-100002	小形六角Uナット M10	1	1	1	1	
80	89-1713-100002	平座金 10	1	1	1	1	
81	83-1020-363-00	スラストワッシャ 16×24×1.0	1	1	1	1	
82	80-1484-325-00	ステアリングシャフトカバー	1	1	1	1	
83	80-1481-323-20	ステアリングアッパーシャフト	1	1	1	1	
84	80-1481-324-20	ステアリングローシャフト	1	1	1	1	
85	89-1113-060352	六角ボルト(8T) M6×35	1	1	1	1	
86	89-1553-060002	袋付六角Uナット M6	1	1	1	1	
87	83-1493-149-00	六角穴付止ねじ(トガリ先)メックM8×10	1	1	1	1	
88	89-2150-050200	キー 5×20	1	1	1	1	
89	80-1016-461-00	ベアリングカバー	1	1	1	1	
90	80-1781-943-00	ペダルゴム	1	1	1	1	
91	89-2131-120002	スタップピン 12	1	1	1	1	
92	89-1711-120002	平座金 12	1	1	1	1	
93	89-3510-016250	DUブーツ 16.25	2	2	2	2	

Fig 3 フロントアクスル&タイヤ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
94	80-1490-351-00	ブレイキパダル	1	1	1	1	
95	89-2521-000150	E形止め輪 15	1	1	1	1	
96	80-1484-353-00	ブレイキロット CMP	1	1	1	1	
97-1	80-1481-358-00	ブレイキジョイント	1	1	1	1	104セット供給
97-2	80-1481-358-10	ブレイキジョイント	1	1	1	1	注7
98	80-1484-672-00	ハネ 20	1	1	1	1	
99	89-1611-080042	小形六角ナット M8	2	2	2	2	
	89-1611-080042	小形六角ナット M8	1	1	1	1	
100	83-1490-198-00	小形六角Uナット M8(メック)	1	1	1	1	
101	89-1714-080002	平座金(並丸) 8	2	2	2	2	
102	89-1711-060002	平座金 6	1	1	1	1	
103-1	89-1551-060002	六角Uナット M6	1	1	1	1	
103-2	83-1493-198-00	六角Uナット M6(メック)	1	1	1	1	注7
104	89-2120-200152	割ピン 2×15	1	1	1	1	注7
105	80-1482-361-00	走行ロット	1	1	1	1	
106	89-1611-100042	小形六角ナット M10	2	2	2	2	
107	89-1711-100002	平座金 10	1	1	1	1	
108	89-2131-100002	スナップピン 10	1	1	1	1	
	80-1482-541-10	走行テンションアーム ASY	1	1	1	1	※1
109	89-3510-016150	DUブッシュ 16.15	2	2	2	2	
110	80-1484-543-10	走行テンションアーム	1	1	1	1	
111	89-1543-100002	小形六角ナット(SW) M10	1	1	1	1	
112	89-1711-100002	平座金 10	1	1	1	1	
113	83-1482-765-00	テンションプーリ軸	1	1	1	1	
114	80-1482-549-00	ゴムカバー 58	1	1	1	1	
115	89-2512-000400	穴用止め輪 40	1	1	1	1	
116	89-3117-062034	ベアリング 6203 2RD	1	1	1	1	
117	83-1032-765-00	テンションプーリ	1	1	1	1	
118	89-2511-000170	軸用止め輪 17	1	1	1	1	
119	89-2511-000160	軸用止め輪 16	1	1	1	1	
120	83-1020-363-00	スラストワシヤ 16×24×1.0	2	2	2	2	
121	80-1482-514-00	エンジンプーリ	1	1	1	1	
122	80-1481-512-00	エンジンカラー 33	1	1	1	1	
123	89-6123-007502	Vベルト(刈取) SB-75W800	1	1	1	1	注8
	89-6123-007503	Vベルト(刈取) LB-75SG1000	1	1	1	1	注9
124	89-6133-002900	コグベルト(走行) RCLB-29	1	1	1	1	
125	エンジン部品	キー(両角)1/4インチ×40	1	1	1	1	
126	80-1487-515-00	座金 10×40×6	1	1			
	80-1487-516-00	座金 11×40×6			1	1	
127	89-1750-100002	ハネ座金 10	1	1			
	83-1493-300-00	ハネ座金 7/16			1	1	
128	89-1113-100452	六角ボルト(8T) M10×45	1	1			
	83-1482-115-00	六角ボルト8T UNF7/16-20×45			1	1	
129	80-1482-518-00	ナフボルト押え(エンジン)	1	1	1	1	
130	89-1711-100002	平座金 10	4	4	4	4	
131	89-1232-100202	小形六角ボルト(SW) M10×20	4	4	4	4	
132	80-1482-527-00	走行ボルト押え	1	1	1	1	
133	80-1482-517-00	走行ボルト押え	1	1	1	1	
134	89-1543-080002	小形六角ナット(SW) M8			2	2	
135	エンジン部品	座付六角ボルト M8×25	4	4			
	89-1211-080402	小形六角ボルト M8×40			2	2	
	83-1482-116-00	六角ボルト UNF5/16-24×25			2	2	


Fig 3 フロントアクスル&amp;タイヤ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
136	89-1211-100252	小形六角ボルト M10×25	1	1	1	1	※2
137	89-1611-100042	小形六角ナット M10	1	1	1	1	
138	80-1482-544-10	走行テンションバネアーム	1	1	1	1	
139	80-1481-551-00	走行テンションバネ	1	1	1	1	
140	83-1792-919-00	グリスマーク	3	3	3	3	
141	83-1020-363-00	スラストワッシャ 16×24×1.0	2	2	2	2	
142	80-1481-568-00	ナイフテンション戻しバネ	1	1	1	1	
	80-1483-545-10	ナイフテンションアーム ASY	1	1	1	1	
143	89-3510-016250	DUブッシュ 16.25	2	2	2	2	
144	80-1483-547-30	ナイフテンションアーム CMP	1	1	1	1	
145	89-2511-000160	軸用止め輪 16	1	1	1	1	
146	89-1543-100002	小形六角ナット(SW) M10	1	1	1	1	
147	89-1711-100002	平座金 10	1	1	1	1	
148	83-1482-763-00	テンションプーリ軸	1	1	1	1	
149	80-1482-549-00	ゴムカバー 58	1	1	1	1	
150	83-1483-782-00	ナイフテンションプーリ	1	1	1	1	
151	89-3114-062024	ベアリング 6202 ZZ	2	2	2	2	
152	89-2512-000350	穴用止め輪 35	1	1	1	1	
153	89-2511-000150	軸用止め輪 15	1	1	1	1	
注1	JM80 ~HB98F00035 JM80D ~HC98E00040 RM80J ~BY99C00014 RM80JD ~BZ99E00410						
注2	JM80D HC99F00021~ RM80JD BZ99F00411~						
注3	RM80J ~BY97J00010 RM80JD ~BZ97L00008						
注4	JM80 ~HB98F00035 JM80D ~HC00K00035 RM80J BY98B00001~BY99C00014 RM80JD BZ98B00001~BZ00M00984						
注5	JM80D HC01E00001~ RM80JD BZ01A00001~						
注6	JM80 ~HB98F00035 JM80D ~HC00K00035 RM80J ~BY99C00014 RM80JD ~BZ00M00984						
注7	JM80D HC99F00021~ RM80J BY99C00001~ RM80JD BZ99B00001~						
注8	JM80 HB98D00001~HB98F00035 JM80D HC98C00001~HC01F00010 RM80J BY97J00001~BY99C00014 RM80JD ~BZZAM00699, BZZBA00714~750						
注9	RM80JD BZZBA00700~713, BZZBA00751~						
※1	走行テンションアームASYは、109~119の部品です。						
※2	ナイフテンションアームASYは、143~152の部品です。						
M E M O							

M E M O

Fig 4 電装品

HONDA GXV340



KAWASAKI FC290V




Fig 4 電装品

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
1	80-1490-383-00	バッテリーキャリア	1	1	1	1	注1
	80-1490-383-30	バッテリーキャリア	1	1	1	1	注2
	80-1490-383-40	バッテリーキャリア	1	1	1	1	注4
2	80-1482-971-00	バッテリークッション	1	1	1	1	
3	80-1792-976-00	バッテリー(32A-19L)	1	1	1	1	
4	80-1490-946-20	ワイヤハーネス			1	1	H
	80-1490-945-00	ワイヤハーネス			1	1	H 注3
	80-1490-946-30	ワイヤハーネス			1	1	H 注5
5	80-1575-973-00	バッテリー -コート <sup>2</sup> 235	1	1	1	1	K
6	80-1575-972-00	バッテリー +コート <sup>2</sup> 235	1	1			K
7	89-1571-060042	袋ナット M6	1	1	1	1	
8	89-1111-060252	六角ボルト M6×25	1	1	1	1	
9	89-1750-060002	バネ座金 6	9	9			
	89-1750-060002	バネ座金 6			6	6	
10	89-1711-060002	平座金 6	3	3	3	3	
11	89-1511-060042	六角ナット M6	6	6			
	89-1511-060042	六角ナット M6			3	3	
12	89-1111-060122	六角ボルト M6×12	1	1	1	1	
13	89-1812-060002	歯付座金(内歯) 6	1	1	1	1	
14	80-1792-988-00	ハーネスクリップ <sup>2</sup>	1	1	1	1	
15	89-1111-060302	六角ボルト M6×30	1	1			K
16	エンジン部品	レギュレータ	1	1			K
17	エンジン部品	マグネットスイッチ	1	1			K
18	89-1156-050122	+なべ小ネジ(PW) M5×12	2	2			K
19	89-1541-050002	六角ナット(SW) M5	2	2			K
20	89-1111-060152	六角ボルト M6×15	2	2	2	2	
21	0207-79200	ヒューズボックスブラケット	1	1	1	1	H 注5
22	89-1137-060122	六角ボルト(PW) M6×12	2	2	2	2	H 注5
23	エンジン部品	キースイッチ	1	1			K
	80-1484-977-00	キースイッチ(E1635H)			1	1	H
24	80-1482-331-00	キースイッチ B K	1	1			K
	80-1482-332-00	キースイッチ B K			1	1	H
25	80-1484-913-00	キーマーク	1	1	1	1	
26	80-1485-921-00	駐車ブレーキマーク	1	1	1	1	
27	80-1483-983-00	セーフティスイッチ(G1781)	1	1	1	1	
28	0207-63200	バッテリーカバー	1	1	1	1	注6
29	バッテリー部品	座付ボルト M6	2	2	2	2	
30	バッテリー部品	六角ナット M6	2	2	2	2	
31	0207-79300	パイロットランプ	1	1	1	1	H 注4
32	80-1490-944-00	ワイヤハーネス	1	1			K

K ; カワサキ FC290V H ; ホンダ GXV340

注1 RM80J ~BY98C00115 RM80JD ~BZ98C00285

注2 JM80 HB98D00001~HB98F00035 JM80D HC98D00001~HC01E00010  
RM80J BY98E00116~BY99C00014 RM80JD BZ98D00286~BZ01K00519

注3 RM80JD BZZBM00494~BZZCM00578

注4 RM80JD BZ01L00520~

注5 RM80JD BZZCM00579~

注6 RM80JD BZ00C00215~ JM80D HC00D00001~

Fig 5 刈取部




Fig 5 ロータリ&カバー

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
1	80-1490-731-00	セーフティカバー CMP			1	1	注1
	80-1490-731-10	セーフティカバー CMP	1	1	1	1	注2
	80-1490-731-20	セーフティカバー CMP	1	1	1	1	注3
	80-1490-731-30	セーフティカバー CMP	1	1	1	1	注4
2	89-1113-120302	六角ボルト(8T) M12×30	1	1	1	1	
3	89-1750-120002	バネ座金 12	1	1	1	1	
4	83-1483-328-00	座金 12×36×4.5	1	1	1	1	
5	80-1482-571-30	ナイフプーリ	1	1	1	1	
6	83-1415-662-00	オイルシール AP 35.55.8	2	2	2	2	
7	89-2512-000550	穴用止め輪 55	2	2	2	2	
8	89-3115-060064	ベアリング 6006 2RS	2	2	2	2	
9	80-1482-641-10	縦軸	1	1	1	1	
10	84-1763-833-00	ナイフブラケット	1	1	1	1	
11	80-1483-836-00	ナイフネックガード	1	1	1	1	注5
	80-1490-836-00	ナイフネックガード	1	1	1	1	注6
12	80-1481-817-00	ナイフステー	1	1	1	1	
13	80-1481-821-00	ナイフ	2	2	2	2	
14~18	80-1481-835-10	ナイフ取付ボルトセット	2	2	2	2	80-1490-835-00を供給
14~18	80-1490-835-00	ナイフ取付ボルトセット	2	2	2	2	注7
14	80-1481-839-20	ナイフ取付ボルト M12×32	2	2	2	2	
15	80-1484-837-10	ナットガード 12	2	2	2	2	
15-1	80-1484-837-20	ナットガード	2	2	2	2	15-2を供給
15-2	80-1490-837-00	ナットガード	2	2	2	2	注7
16	89-1750-120002	バネ座金 12	2	2	2	2	
17	89-1658-120042	低形溝付ナット(2種) M12	2	2	2	2	
18	89-2120-300252	割ピン 3×25	2	2	2	2	
19	83-1481-328-00	座金 12×30×3.2	2	2	2	2	
20	80-1481-818-00	ナイフカテー	2	2	2	2	
21	89-1750-100002	バネ座金 10	2	2	2	2	
22	89-1113-100252	六角ボルト(8T) M10×25	2	2	2	2	
23	89-1750-160002	バネ座金 16	1	1	1	1	
24	89-1572-160042	袋ナット(細) M16(メック)	1	1	1	1	
25	89-1211-080202	小形六角ボルト M8×20	8	8	8	8	
26	89-1711-080002	平座金 8	8	8	8	8	
27	89-1750-080002	バネ座金 8	8	8	8	8	
28	89-1671-080042	小形袋ナット M8	8	8	8	8	
29-1	80-1490-751-10	左カバー	1	1	1	1	29-2を供給
29-2	80-1484-751-20	左カバー	1	1	1	1	注8
30	83-1484-921-00	危険マーク 2	2	2	2	2	
31	83-1515-907-00	危険マーク C	1	1	1	1	
32	83-1516-908-00	注意マーク 17	1	1	1	1	
	80-1482-752-00	リアガード ASY	1	1	1	1	
33	80-1482-755-00	リアガード	1	1	1	1	
34	80-1482-781-00	リアガードフラップ	1	1	1	1	
35	80-1482-782-00	リアガードフラップ 押え	1	1	1	1	
36	83-1575-189-00	座付袋ナット M6	5	5	5	5	
37	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6×15	5	5	5	5	
38-1	80-1481-748-00	右カバー受けボルト M10	2	2	2	2	注1
38-2	80-1493-748-00	右カバー受けボルト M12	2	2	2	2	注8
39-1	89-1750-100002	バネ座金 10	2	2	2	2	注1
39-2	89-1750-120002	バネ座金 12	2	2	2	2	注8
40	89-1671-100042	小形六角袋ナット M10	2	2	2	2	注1

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
40	89-1571-120042	袋ナット M12	2	2	2	2	注8
41~45	80-1490-750-10	右カバー ASY	1	1	1	1	80-1484-753-20を供給
41~45	80-1484-750-20	右カバー ASY	1	1	1	1	注8
41-1	80-1490-753-10	右カバー CMP	1	1	1	1	41-2, 43-2, 44-2セット供給
41-2	80-1484-753-20	右カバー CMP	1	1	1	1	注8
42	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6×15	2	2	2	2	
43-1	80-1490-757-00	右カバーフラップ	1	1	1	1	
43-2	80-1484-757-10	右カバーフラップ	1	1	1	1	注8
44-1	80-1490-758-00	右カバーフラップ 押え	1	1	1	1	
44-2	80-1484-758-00	右カバーフラップ 押え	1	1	1	1	注8
45	83-1575-189-00	座付袋ナット M6	2	2	2	2	
46	80-1482-908-00	注意マーク 2	1	1	1	1	
47	83-1483-913-00	危険マーク F	1	1	1	1	
48	89-1213-080202	小形六角ボルト(8T) M8×20	1	1	1	1	
49	80-1484-746-00	右カバー上下アーム	1	1	1	1	
50	89-1711-080002	平座金 8	1	1	1	1	
51	89-1750-080002	バネ座金 8	1	1	1	1	
52	83-1210-484-00	自在ハンドル	1	1	1	1	
53	89-1561-080002	小形六角Uナット M8	1	1	1	1	
54	80-1482-617-00	ナイフリベット押え	2	2	2	2	
55	89-1236-080202	小形六角ボルト(PWSW) M8×20	4	4	4	4	
56	80-1483-372-00	ブレーキ BK	1	1	1	1	
57	89-2521-000100	E形止め輪 10	2	2	2	2	
58	80-1482-373-00	ブレーキ戻しバネ	1	1	1	1	
59	83-1565-329-00	座金 13×21×2.3	4	4	4	4	
60	80-1482-371-30	ナイフブレーキ	1	1	1	1	
61	89-3510-012200	DUブッシュ 12.20	2	2	2	2	
62	83-1754-329-00	座金 13×22×1.0	2	2	2	2	
63	89-1711-080002	平座金 8	2	2	2	2	
64	89-2120-250202	割ピン 2.5×20	1	1	1	1	
65	0237-10200	ナイフブレーキロッド 右CMP	1	1	1	1	
66	89-1611-080042	小形六角ナット M8	1	1	1	1	
67	80-1791-597-00	ターンバックル(M8×50)	1	1	1	1	
68	83-1484-195-00	小形六角ナット(左) M8	1	1	1	1	
69	80-1482-374-00	ナイフブレーキロッド(左)	1	1	1	1	
70	89-2132-080002	スタップピン 8 (抜け止め付)	1	1	1	1	
71	80-1490-717-10	リンクアーム左前	1	1	1	1	
72	80-1490-707-20	リンクアーム右前	1	1	1	1	
73	80-1490-718-10	リンクアーム左後	1	1	1	1	
74	80-1490-708-20	リンクアーム右後	1	1	1	1	
75	80-1490-275-00	上下接続板	2	2	2	2	
76	80-1484-276-10	上下バネ	2	2	2	2	
77	89-2521-000120	E形止め輪 12	12	12	12	12	
78	80-1490-705-00	リンクアーム	2	2	2	2	
79	80-1490-709-10	リンクピン B	2	2	2	2	
80	80-1490-706-10	リンクピン A	2	2	2	2	
81	89-1213-100502	小形六角ボルト(8T) M10×50	2	2	2	2	
82	89-1611-100042	小形六角ナット M10	2	2	2	2	
83	83-1141-918-00	注油マーク	4	4	4	4	
84	0207-78100	ナイフ危険マーク	1	1	1	1	注9

注1 RM80J BY97J00001~10 RM80JD BZ97L00001~8  
注2 JM80 HB98D00001~HB98F00035 JM80D HC98D00001~HC98E00040  
注2 RM80J BY98B00001~BY98H00195 RM80JD BZ98B00001~BZ98M00990  
注3 RM80J BY99C00001~14 RM80JD BZ99B00001~BZ01J00491 JM80D HC99F00021~HC01E00010  
注4 RM80JD BZ01K00492~  
注5 RM80J ~BY98H00195 RM80JD ~BZ98M00990 JM80 ~HB98F00035 JM80D ~HC98E00040  
注6 RM80 BY99C00001~ RM80JD BZ99B00001~ JM80D HC99F00021~  
注7 RM80JD BZ00K00783~ JM80D HC00K00026~  
注8 RM80JD BZ00M00823~ JM80D HC01E00001~  
注9 RM80JD BZ00B00152~ JM80D HC00D00001~

M E M O

Fig 6 アタッチメント&オプション




Fig 6 アタッチメント&amp;オプション

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数				備 考
			JM 80	JM 80D	RM 80J	RM 80JD	
1	80-1487-274-00	刈高さ上下レバーパネ	1	1	1	1	アタッチメント 注1
2	80-1487-223-00	サブハンドル ASY	1	1	1	1	アタッチメント
3~9	85-1483-330-00	牽引装置A ASY	1	1	1	1	アタッチメント
4~10	85-1483-340-00	牽引装置B ASY	1	1	1	1	アタッチメント
3	85-1483-332-00	牽引ヒッチ A	1	1	1	1	アタッチメント
4	85-1483-331-00	牽引ブラケット	1	1	1	1	アタッチメント
5	83-1210-340-00	座金 16×22×2.3	2	2	2	2	アタッチメント
6	89-2131-160002	スナップピン 16	2	2	2	2	アタッチメント
7	85-1483-333-00	牽引ヒッチ取付軸	1	1	1	1	アタッチメント
8	89-1232-100302	小形六角ボルト(SW) M10×30	2	2	2	2	アタッチメント
9	89-1711-100002	平座金 10	2	2	2	2	アタッチメント
10	85-1483-342-00	牽引ヒッチ B	1	1	1	1	アタッチメント
11	80-1484-727-00	キングピン 左 CMP	1	1	1	1	ターフ用オプション
12	80-1484-728-00	キングピン 右 CMP	1	1	1	1	ターフ用オプション
13	84-1783-729-00	ダストカバー	2	2	2	2	ターフ用オプション
14	89-1750-140002	パネ座金 14	2	2	2	2	ターフ用オプション
15	89-1111-140202	六角ボルト M14×20	2	2	2	2	ターフ用オプション
16	80-1482-413-00	前輪ターフタイヤ ASY(14×5.00-6)	2	2	2	2	ターフ用オプション
17	89-3115-060044	ベアリング 6004 2RS	4	4	4	4	ターフ用オプション
18	83-1310-371-00	スラストワシヤ 20×30×1.0	4	4	4	4	ターフ用オプション
19	83-1633-339-00	座金 20×46×1.2	2	2	2	2	ターフ用オプション
20	83-1020-323-00	座金 10×30×4.5	2	2	2	2	ターフ用オプション
21	89-1651-100042	溝付ナット M10	2	2	2	2	ターフ用オプション
22	89-2120-250252	割ピン 2.5×25	2	2	2	2	ターフ用オプション
23	80-1050-411-00	後輪ターフタイヤ ASY(16×6.50-8)	2	2	2	2	ターフ用オプション
24~27	0207-80600	アッパ フレームセット		1		1	注3
24~31	0207-80900	アッパ フレームB Kセット	1	1	1	1	注2
24	0207-80500	アッパ フレーム CMP	1	1	1	1	注2, 3
25	0207-80400	アッパ フレーム警告マーク	1	1	1	1	注2, 3
26	89-1213-120502	六角ボルト(8T) M12×50	2	2	2	2	注2, 3
27	89-1551-120002	六角Uナット M12	2	2	2	2	注2, 3
28	0207-80800	アッパ フレームB K 左 CMP	1	1	1	1	注2
29	0207-80700	アッパ フレームB K 右 CMP	1	1	1	1	注2
30	89-1233-080202	小形六角ボルト(PWSW) M8×20	2	2	2	2	注2
31	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	2	2	2	2	注2

注1 JM80 ~HB98F00035 RM80J ~BY99C00014

JM80D ~HC99F00030 RM80JD ~BZ99F00510

注2 JM80 ~HB98F00035 RM80J ~BY99C00014

JM80D ~HC01E00010 RM80JD ~BZ01L00669

注3 RM80JD BZZAM00670~

M E M O