

パーツカタログ

RM82

RM82A

RM85A

形 式	専用部品 コード
RM82	80-1481-△△△-00
RM82A	80-1482-△△△-00
RM85A	80-1483-△△△-00

《目 次》 目次をクリックしてください

Fig 1	フレーム&コントロール.....	1
Fig 2	ミッション.....	9
Fig 3	フロントアクスル&タイヤ.....	15
Fig 4	電装品.....	23
Fig 5	ロータリ&カバー.....	27
Fig 6	アタッチメント.....	33

(株) オーレック

Fig 1 フレーム&コントロール




Fig 1 フレーム&コントロール

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
1	80-1481-301-00	本体フレーム CMP	1			No.417326~ B
	80-1483-301-00	本体フレーム CMP		1	1	
	80-1483-301-10	本体フレーム CMP		1	1	
	80-1483-305-00	本体フレーム CMP			1	
2	89-1711-100002	平座金 10		4	4	非売品 非売品 非売品
3	89-1135-100202	六角ボルト(SW) M10*20		4	4	
4	89-1511-100042	六角ナット M10	1	1	1	
5	89-1111-100902	六角ボルト M10*90	1	1	1	
6	89-3513-022100	DBSブッシュ 22.10.33F	1	1	1	非売品 非売品 非売品
7	80-1575-938-00	駐車ブレーキ(シヨウ)ラベル	1	1	1	
8	80-1792-922-00	クラッチ・ブレーキマーク	1	1	1	
9	80-1482-213-00	フロントカバー	1	1	1	
10	89-1711-060002	平座金 6	4	4	4	非売品 非売品 非売品
11	89-1138-060142	六角ボルト(SW) M6*14	4	4	4	
12	80-1481-904-00	型式銘板	1			
	80-1482-904-00	型式銘板		1		
	80-1483-904-00	型式銘板			1	
13	83-1010-902-00	社名マーク(イブソ)	1	1		非売品 非売品 非売品
14-1	80-1481-365-00	ステップ 左	1			
	80-1482-365-00	ステップ 左		1		
14-2	80-1483-365-00	ステップ 左			1	
15-1	80-1482-366-00	ステップゴム 左		1		非売品 非売品 非売品
15-2	80-1483-366-00	ステップゴム 左			1	
16-1	80-1481-367-00	ステップ 右	1			
	80-1482-367-00	ステップ 右		1		
16-2	80-1483-367-00	ステップ 右			1	非売品 非売品 非売品
17-1	80-1482-368-00	ステップゴム 右		1		
17-2	80-1483-368-00	ステップゴム 右			1	
18	89-1711-080002	平座金 8		8	8	
19	89-1111-080162	六角ボルト M8*16		8	8	非売品 非売品 非売品
20	89-1136-080162	六角ボルト(PWSW) M8*16	4	4	4	
21	80-1481-491-00	シートブラケット	1	1		
	80-1483-491-00	シートブラケット		1	1	
22	83-1310-902-00	社名マーク(オーレック)	1	1	1	非売品 非売品 非売品
23	80-1481-905-00	注意事項マーク	1	1	1	
24	非売品	製造番号票	1	1	1	
25	80-1481-487-00	シート受け支点ピン	1	1	1	
26	89-2131-120002	スナップピン 12	2	2	2	非売品 非売品 非売品
27	89-1136-080162	六角ボルト(PWSW) M8*16	23	23	23	
28	80-1481-485-00	シート受け	1	1		
	80-1483-485-00	シート受け		1	1	
29	80-1481-944-00	シート	1	1	1	非売品 非売品 非売品
30	80-1791-494-00	シートスプリング	2	2	2	
31	89-1631-080042	座付ナット M8	4	4	4	
32	80-1481-311-00	エンジンベース	1			
	80-1482-311-00	エンジンベース		1		注2参照 C H1,H2,H3
	80-1483-311-00	エンジンベース			1	
	80-1483-312-00	エンジンベース			1	
	80-1483-313-00	エンジンベース			1	
33	80-1482-461-00	フェンダー 左	1	1	1	C
	80-1483-461-00	フェンダー 左			1	
34	80-1482-462-00	フェンダー 右	1	1	1	

Fig 1 フレーム&コントロール

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
35	80-1781-907-00	反射シート(アカ)	2	2	2	
36	89-1136-080202	六角ボルト(PWSW) M8*20	2	2	2	
37	80-1481-345-00	エンジンガード	1	1	1	注3参照
	80-1483-345-00	エンジンガード			1	K2,R3
	80-1483-346-00	エンジンガード			1	C
38	89-1711-100002	平座金 10	2	2	2	
39	89-1135-100202	六角ボルト(SW) M10*25	2	2	2	
40	80-1482-465-00	タンク B K(フチゴムツキ)		1		K1
	80-1482-466-00	タンク B K(フチゴムツキ)		1	1	R1,R2,R3
	80-1483-471-00	タンク B K(フチゴムツキ)			1	K2
	80-1483-473-00	タンク B K(フチゴムツキ)			1	B
	80-1483-474-00	タンク B K(フチゴムツキ)			1	C
	80-1483-475-00	タンク B K(フチゴムツキ)			1	H3
41	83-1630-917-00	注意銘板	1	1		
	83-1515-909-00	危険マーク D		1	1	No.417425~
42	エンジン部品	燃料タンク CMP(カワサキ)		1		K1
	エンジン部品	フィルタ(カワサキ)		1		K1
	エンジン部品	ゲージ(カワサキ)		1		K1
	エンジン部品	キャップ ASY(カワサキ)		1		K1
	エンジン部品	燃料タンク ASY(カワサキ)		1	1	R1,R2,R3
	エンジン部品	燃料タンク CMP(カワサキ)			1	K2,H3,B
	エンジン部品	フィルタ(カワサキ)			1	K2,H3,B
	エンジン部品	ゲージ(カワサキ)			1	K2,H3,B
	エンジン部品	キャップ ASY(カワサキ)			1	K2,H3,B
	エンジン部品	燃料タンク CMP(カワサキ)			1	C
	エンジン部品	フィルタ(カワサキ)			1	C
	エンジン部品	ゲージ(カワサキ)			1	C
	エンジン部品	キャップ ASY(カワサキ)			1	C
43	80-1791-935-00	公道乗車禁止マーク	1	1	1	
44	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6*15		6	6	
	89-1136-080162	六角ボルト(PWSW) M8*16		3	3	R1,R2,R3
45	83-1575-189-00	座付袋ナット M6		6	6	K1,K2
46	80-1482-469-00	燃料ゲージガード		1	1	R1,R2,R3
47	89-1711-080002	平座金 8		1	1	R1,R2,R3
48	89-1750-080002	バネ座金 8		1	1	R1,R2,R3
49	89-1111-080602	六角ボルト M8*60		1	1	R1,R2,R3
50	80-1482-742-00	上下調節軸 CMP	1	1	1	
51	89-1135-100202	六角ボルト(SW) M10*20	4	4	4	
52	83-1020-312-00	座金 8*30*3.2	2	2	2	
53	89-1750-080002	バネ座金 8	2	2	2	
54	89-1111-080202	六角ボルト M8*20	2	2	2	
55	80-1481-963-00	ロッドエンド 右(M8)	1	1	2	
56	89-1541-080002	六角ナット(SW) M8	2	2	2	
57	89-1511-080042	六角ナット M8	2	2	2	
58	80-1481-261-00	右ネジ M8*240	1	1	1	
59	80-1481-269-00	ターンバックル(M8*50)	1	1	1	
60	83-1481-178-00	ナット(ヒタリ) M8	2	2	1	
61	80-1481-262-00	左ネジ M8*60	1	1	1	
62	80-1481-962-00	ロッドエンド 左(M8)	1	1	1	
63-1	80-1481-263-00	チェンジレバー	1			
	80-1482-263-00	チェンジレバー		1		
63-2	80-1483-263-00	チェンジレバー			1	

Fig 1 フレーム&コントロール

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
64	83-1032-431-00	レバー握り(クロマル) 10	1	1	1	
65	89-2521-000120	E形止め輪 12	1	1	1	
66	89-2521-000150	E形止め輪 15	1	1	1	
67	80-1481-285-00	ロータリレバー	1	1	1	
68	83-1032-432-00	レバー握り(アマル) 10	1	1	1	
69	89-1711-060002	平座金 6	3	3	3	
70	89-2120-200152	割ピン 2*15	3	3	3	
71	83-1481-947-00	ロータリワイヤ	1	1	1	
72	80-1481-558-10	ナイフテンション引きバネ	1	1	1	
73	80-1481-272-00	刈高さ上下レバー	1	1	1	~No.329250
	80-1482-272-00	刈高さ上下レバー		1	1	
74	83-1110-411-00	ハンドルグリップ 22	1	1	1	~No.329250
	83-1515-411-00	ハンドルグリップ 15		1	1	
75	83-1630-342-00	座金 16*26*2.3	2	2	2	
76	89-2120-300252	割ピン 3*25	2	2	2	
77	80-1481-281-00	刈高さガイド	1	1	1	
78	80-1560-915-00	刈取・停止マーク	1	1	1	
79	80-1792-917-00	作業機上下マーク	1	1	1	
80	89-1136-080162	六角ボルト(PWSW) M8*16	2	2	2	
81	89-1136-080202	六角ボルト(PWSW) M8*20	2	2	2	
82	89-1631-080042	座付ナット M8	4	4	4	
83-1	80-1482-267-00	チェンジガイド	1	1		
83-2	80-1483-267-00	チェンジガイド			1	
	80-1483-268-00	チェンジガイド			1	B
84	80-1481-911-00	チェンジマーク	1	1	1	
85	80-1481-273-00	デフロックレバー	1	1	1	
86	80-1020-270-00	インナーカラー	1	1	1	
87	89-1136-080302	六角ボルト(PWSW) M8*30	1	1	1	
88	80-1481-287-00	デフロックワイヤジョイント	1	1	1	
89	80-1020-265-00	スロットルレバー H	1	1	1	
90	80-1020-264-00	コントロールワッシャー	1	1	1	
91	80-1020-263-00	コントロール軸バネ	1	1	1	
92	89-1711-120002	平座金 12	1	1	1	
93	80-1020-262-00	コントロールレバー軸	1	1	1	
94	89-1136-080162	六角ボルト(PWSW) M8*16	4	4	4	
95	89-1161-050122	タッピンネジ 5*12	2	2	2	
96	80-1020-231-00	コントロールカバー	1	1	1	
97	80-1481-913-00	スロットルラベル	1	1	1	
98	83-1020-902-00	社名マーク(シヨウ)	1	1	1	
99	80-1482-906-00	デフロックマーク	1	1	1	
100	83-1481-951-00	スロットルワイヤ	1			K1
	83-1482-951-00	スロットルワイヤ		1		K1
	83-1483-951-00	スロットルワイヤ			1	K2,C
	83-1482-952-00	スロットルワイヤ		1		R1,R2,H1,H2
	83-1483-952-00	スロットルワイヤ			1	R3,H3
	83-1483-953-00	スロットルワイヤ			1	B
101	83-1481-937-00	デフロックワイヤ	1	1		
	83-1483-937-00	デフロックワイヤ			1	
102	80-1425-551-00	デフロックバネ	1	1	1	
103	80-1032-159-00	Uボルト 54	2			
104	89-1711-100002	平座金 10	4			
105	89-1750-100002	バネ座金 10	4			

Fig 1 フレーム&コントロール

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
106	89-1551-100002	Uナット M10	4			
107	80-1481-953-00	戻しバネ(スロットル)		1		K1
108	80-1482-953-00	戻しバネ(スロットル)		1	1	R1,R2,R3
109	80-1481-954-00	戻しバネ掛け(スロットル)		1		K1
110	80-1482-954-00	戻しバネ掛け(スロットル)		1	1	R1,R2,R3
111	80-1482-955-00	カラー		1		R1,R2
	80-1483-955-00	カラー			1	
112	89-1111-060302	六角ボルト M6*30		1	1	
	89-1711-060002	平座金 6		1	1	
	89-1750-060002	バネ座金 6		1	1	
113	83-1483-912-00	危険マーク A		1	1	
114	83-1515-908-00	危険マーク E		1	1	
115	83-1515-905-00	P A T ステッカー		1	1	
116	83-1483-957-00	チョークワイヤ			1	B
117	80-1792-988-00	ハーネスクリップ		1	1	
118	83-1483-401-00	パイプ栓			1	
注1	K1 : カワサキ F C 2 9 0 V K2 : カワサキ F C 4 2 0 V R1 : ヒュン EH 3 0 V R2 : ヒュン EH 3 4 V R3 : ヒュン EH 4 3 V H1 : ホンダ G X V 2 7 0 H2 : ホンダ G X V 3 4 0 H3 : ホンダ G X V 3 9 0 C : カワサキ G H 4 0 0 V B : フリツタ ス 2 9 4 7 7 7					
注2	K1, K2, R1, R2, R3, B					
注3	K1, R1, R2, H1, H2, H3					

Fig 2 ミッション




Fig 2 ミッション

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
1~91	80-1481-100-00	ミッション A S Y	1			
	80-1482-100-00	ミッション A S Y		1	1	
1	80-1481-101-00	ミッションケース 左	1			
	80-1482-101-00	ミッションケース 左		1	1	
2	80-1481-103-00	ミッションケース 右	1			
	80-1482-103-00	ミッションケース 右		1	1	
3	80-1481-118-00	A軸 15T	1	1	1	
4	89-3115-062024	ベアリング 6202 2RS	2	2	2	
5	80-1482-119-00	A軸カラー 9		1	1	
6	89-2512-000350	穴用止め輪 35	1	1	1	
7	89-5111-153507	オイルシール AD 15.35.7	1	1	1	
8	80-1481-122-00	B軸	1			
	80-1482-122-00	B軸		1	1	
9	80-1481-127-00	ベベルギヤ 45T	1			
	80-1482-127-00	ベベルギヤ 45T		1	1	
10	89-3111-062024	ベアリング 6202	4	4	4	
11	80-1481-131-00	カラー 18*22*28	1			
	80-1482-131-00	カラー 18*22*34		1	1	
12	89-2511-000170	軸用止め輪 17	1	1	1	
13	89-6513-420024	チェーン #420-24L	1	1	1	
14	80-1481-128-00	B軸スプロケット 8T	1			
	80-1482-128-00	B軸スプロケット 8T		1	1	
15	80-1481-129-00	カラー 18*22*5	1			
	80-1482-129-00	カラー 18*22*7		1	1	
16	80-1481-123-00	B軸ギヤ 18T	1	1	1	
17	80-1481-124-00	B軸ギヤ 25T	1	1	1	
18	80-1481-125-00	B軸ギヤ 33T	1	1	1	
19	80-1481-126-00	B軸ギヤ 40T	1	1	1	
20	80-1481-130-00	カラー 18*22*10	1			
	80-1482-130-00	カラー 18*22*11		1	1	
21	80-1481-132-00	C軸	1			
	80-1482-132-00	C軸		1	1	
22	80-1481-113-00	シフトキー	2			
	80-1482-113-00	シフトキー		2	2	
23	80-1481-111-00	シフトキーホルダー	1	1	1	
24	80-1481-139-00	C軸ワッシャー 29*40*1.0	1	1	1	
25	80-1481-138-00	スプロケット 18T	1			
	80-1482-138-00	スプロケット 18T		1	1	
26	80-1481-139-00	C軸ワッシャー 29*40*1.0	4			
	80-1482-139-00	C軸ワッシャー 29*44*1.0		4	4	
27	80-1481-137-00	C軸ギヤ 48T	1			
	80-1482-137-00	C軸ギヤ 48T		1	1	
28	80-1481-136-00	C軸ギヤ 41T	1			
	80-1482-136-00	C軸ギヤ 41T		1	1	
29	80-1481-135-00	C軸ギヤ 33T	1			
	80-1482-135-00	C軸ギヤ 33T		1	1	
30	80-1481-134-00	C軸ギヤ 26T	1			
	80-1482-134-00	C軸ギヤ 26T		1	1	
31	80-1481-133-00	C軸ギヤ 14T	1			
	80-1482-133-00	C軸ギヤ 12T		1	1	
32	80-1481-142-00	D軸 9T	1			
	80-1482-142-00	D軸 9T		1	1	

Fig 2 ミッション

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
33	80-1481-144-00	D軸ギヤ 34T	1			
	80-1482-144-00	D軸ギヤ 36T		1	1	
34	83-1830-368-00	スラストワッシャー 18*26*1.0		1	1	
35	89-3111-062034	ベアリング 6203	2	2	2	
36	80-1481-146-00	車軸 左 CMP	1			
	80-1482-146-00	車軸 左 CMP		1	1	
37	80-1481-147-00	車軸 右 CMP	1			
	80-1482-147-00	車軸 右 CMP		1	1	
38	80-1481-152-00	デフギヤ 11T	4	4	4	
39	80-1481-155-00	デフギヤ軸カラー	4	4	4	
40	80-1415-150-00	車軸ピン	1	1	1	
41	80-1481-148-00	車軸ギヤ CMP	1	1	1	
42	89-3410-075000	鋼球 7.5	3	3	3	
43	83-1830-382-00	スラストワッシャー 40*48*1.0	1	1	1	
44	80-1751-162-00	サイドクラッチバネ	1	1	1	
45	80-1425-143-00	デフロックコーン	1	1	1	
46	89-2511-000400	軸用止め輪 40	1	1	1	
47	80-1481-151-00	デフプレート	1	1	1	7.7*28.30 ツキ
48	89-1750-100002	バネ座金 10	6	6	6	
49	89-1513-100042	六角ナット(3シュ) M10	6	6	6	
50	89-2511-000280	軸用止め輪 28	1	1	1	
51	80-1481-156-00	車軸ケース 左	1			
	80-1482-156-00	車軸ケース 左		1	1	
52	80-1481-157-00	車軸ケース 右	1			
	80-1482-157-00	車軸ケース 右		1	1	
53	83-1415-663-00	オイルシール AP 30.47.7	2	2	2	
54	89-2512-000470	穴用止め輪 47	2	2	2	
55	89-3115-060054	ベアリング 6005 2RS	4	4	4	
56	89-5121-284708	オイルシール UE 28.47.8	2	2	2	
57	89-1111-080202	六角ボルト M8*20	12			
	89-1750-080002	バネ座金 8	12			
	83-1482-143-00	六角タップボルト M8*25		12	12	
58	89-5121-153007	オイルシール UE 15.30.7	1	1	1	
59~63	80-1482-280-00	ブレーキ A S Y	1	1	1	
59	80-1030-271-00	ブレーキフタ A S Y	1	1	1	
60	80-1030-284-00	ブレーキシュー(PA-7)	2	2	2	
61	89-2511-000150	軸用止め輪 15	1	1	1	
62	80-1030-282-00	ブレーキドラム(PA-7)	1	1	1	
63	80-1030-288-00	ブレーキカバー P K(PA-7)	1	1	1	
64	89-1111-060122	六角ボルト M6*12	4			
	89-1750-060002	バネ座金 6	4			
	83-1482-142-00	六角タップボルト M6*14		4	4	
65	89-1251-080502	座付ボルト M8*50		8	8	
66	89-1251-080302	座付ボルト M8*30	6			
	89-1251-080402	座付ボルト M8*40		1	1	
67	80-1481-198-00	ミッション吊り金具	1			
	80-1482-198-00	ミッション吊り金具		1	1	
68	89-1251-080702	座付ボルト M8*70	1	1	1	
69	89-1251-081402	座付ボルト M8*140		2	2	
70	89-1555-080002	座付Uナット M8	12	12	12	
71	80-1830-113-00	デフロックフオーク	1	1	1	
72	89-5221-009000	Oリング P9	2	2	2	

Fig 2 ミッション

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
73	80-1481-116-00	デフロックフオーク軸	1	1	1	
74	80-1425-153-00	デフロックアーム	1	1	1	
75	89-1541-080002	六角ナット(SW) M8	1	1	1	
76	89-2111-050022	スプリングピン 5*22	1	1	1	
77	89-2111-030022	スプリングピン 3*22	1	1	1	
78	80-1482-162-00	ノッチ調整ネジ	1	1	1	
79	89-3410-080000	鋼球 8	1	1	1	
80	80-1481-160-00	玉押しバネ 1.0	1	1	1	
81	89-1172-100161	穴付止めネジ M10*16	1	1	1	
82	89-1514-160042	六角ナット(3ｼﾍﾞﾙ) M16(ﾎﾝ)	1	1	1	
83	80-1481-108-00	シフトフオーク	1			
	80-1482-108-00	シフトフオーク		1	1	
84	80-1481-110-00	シフトフオーク軸	1			
	80-1482-110-00	シフトフオーク軸		1	1	
85	89-2511-000120	軸用止め輪 12	1	1	1	
86	89-2111-050020	スプリングピン 5*20	1	1	1	
87	89-2120-300252	割ピン 3*25	1	1	1	
88	89-5230-100000	シールワッシャー 10	1	1	1	
89	89-1111-100122	六角ボルト M10*12	1	1	1	
90	83-1032-689-00	オイルゲージ M28	1	1	1	
91	83-1712-923-00	油量マーク 1.6	1	1	1	

M E M O

Fig 3 フロントアクスル&タイヤ




Fig 3 フロントアクスル&タイヤ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
1	80-1482-721-00	フロントアクスル	1	1	1	2,9ノ フッショツキ
2	89-3510-020200	DUブッシュ 20.25	2	2	2	
3	80-1481-713-00	センターピン	1	1	1	
4	89-1711-120002	平座金 12	1	1	1	
5	89-1750-120002	バネ座金 12	1	1	1	
6	89-1551-120002	Uナット M12	1	1	1	
7	80-1482-724-00	キングピン 左 CMP		1	1	注2参照 注2参照 ターフヨウブ・ション ターフヨウブ・ション
	80-1482-725-00	キングピン 右 CMP		1	1	
8	80-1482-727-00	キングピン 左 CMP		1	1	
	80-1482-728-00	キングピン 右 CMP		1	1	
9	89-3511-020200	鍔付DUブッシュ 20.20.31F	4	4	4	
10	83-1310-371-00	スラストワッシャー 20*30*1.0	8	8	8	
11	84-1783-729-00	ダストカバー	4	4	4	
12	89-1750-140002	バネ座金 14	4	4	4	
13	84-1783-791-00	ニップルボルト M14	4	4	4	
14-1	83-1415-975-00	グリスニップル M6	6	6	4	
14-2	83-1515-975-00	グリスニップル C形 M6			-2	
15	80-1481-521-00	ミッシヨンプーリ	1			
	80-1482-521-00	ミッシヨンプーリ		1	1	
16	80-1481-527-00	走行ベルト押え	1			
	80-1482-527-00	走行ベルト押え		1	1	
17	89-1711-060002	平座金 6	1	1	1	
18	89-1750-060002	バネ座金 6	1	1	1	
19	89-1113-060202	六角ボルト(8T) M6*20	1	1	1	
20	89-6123-007501	Vベルト(カトリ) SB-75		1	1	
	89-6123-007601	Vベルト(カトリ) RB-76	1			
21	80-1481-514-00	エンジンプーリ	1			
	80-1482-514-00	エンジンプーリ		1	1	
22	エンジン部品	キー(リョウカ)1/4インチ*40		1	1	K1,K2
	エンジン部品	キー(リョウカ)1/4インチ*40		1	1	R1,R2,R3
	エンジン部品	キー(リョウカ)1/4インチ*40		1	1	H1,H2,H3
	エンジン部品	キー(リョウカ)1/4インチ*40			1	B
	エンジン部品	キー(リョウカ)1/4インチ*40			1	C
23	83-1020-323-00	座金 10*30*4.5		1	1	K1,K2,C
	83-1482-319-00	座金 11*36*4.5		1	1	注3参照
24	89-1750-100002	バネ座金 10		1	1	K1,K2,C
	89-1750-120002	バネ座金 12		1	1	注3参照
25	89-1113-100452	六角ボルト(8T) M10*45		1	1	K1,K2
	83-1482-115-00	六角ボルト(8T) UNF7/16-20*45		1	1	注3参照
	89-1114-100452	六角ボルト(8T) M10*45			1	C
26	80-1481-512-00	エンジンカラー 33	1	1	1	
	80-1483-512-00	エンジンカラー 33			1	B
27	80-1481-518-00	ナイフベルト押え(エンジン)	1			
	80-1482-518-00	ナイフベルト押え(エンジン)		1	1	
28	80-1481-517-00	走行ベルト押え	1			
	80-1482-517-00	走行ベルト押え		1	1	
29	89-1711-100002	平座金 10	4	4	4	
30	89-1135-100202	六角ボルト(SW) M10*20	4	4	4	
31	89-6133-002900	コグベルト(リョウカ) RCLB-29	1	1	1	
32~43	80-1482-541-00	走行テンションアームASY		1	1	注4参照
32	80-1482-543-00	走行テンションアームCMP		1	1	
33	83-1482-765-00	テンションプーリ軸		1	1	

Fig 3 フロントアクスル&タイヤ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
34	80-1482-549-00	ゴムカバー 58		1	1	
35	89-2512-000400	穴用止め輪 40	1	1	1	
36	89-3115-062034	ベアリング 6203 2RS	1	1	1	
37	83-1032-765-00	テンションプーリ	1	1	1	
38	89-2511-000170	軸用止め輪 17	1	1	1	
39	89-1711-100002	平座金 10		1	1	
40	89-1750-100002	バネ座金 10		1	1	
41	89-1511-100042	六角ナット M10	1	1	1	
42	89-2511-000160	軸用止め輪 16		1	1	
43	83-1415-975-00	グリスニップル M6	1	1	1	
44	83-1020-363-00	スラストワッシャー 16*24*1.0	2	2	2	
45	80-1481-544-00	走行テンションバネアーム	1	1	1	
46	80-1481-551-00	走行テンションバネ	1	1	1	
47	89-1511-100042	六角ナット M10	1	1	1	
48	89-1111-100252	六角ボルト M10*25	1	1	1	
49	エンジン部品	座付六角ボルト M8*25		4		K1,K2
	89-1111-080402	六角ボルト M8*40		4		R1,R2,B
	89-1111-080402	六角ボルト M8*40		2	2	H1,H2,H3
	83-1482-116-00	六角ボルト UNF5/16-24*25		2	2	H1,H2,H3
	83-1482-116-00	六角ボルト UNF5/16-24*25			4	R3
	89-1111-100252	六角ボルト M10*25			4	C
50	89-1541-080002	六角ナット(SW) M8		4		R1,R2
	89-1541-080002	六角ナット(SW) M8		2		H1,H2
51	80-1483-353-00	ブレーキロッド		1	1	注5参照
52	89-1511-100042	六角ナット M10		2	2	注5参照
53	80-1482-361-00	走行ロッド		1	1	注5参照
54	89-1711-100002	平座金 10	1	1	1	
55	89-2131-100002	スナップピン 10	1	1	1	
56	89-1511-080042	六角ナット M8	4	4		~No.418101
	89-1511-080042	六角ナット M8		2	2	
57	84-1762-671-00	バネ 45	2	2	2	
58	80-1481-358-00	ブレーキジョイント	1	1	1	
59	89-1551-060002	Uナット M6	1	1	1	
60	83-1792-919-00	グリスラベル	7	7	7	
61	80-1482-315-00	冷却風遮蔽板		1		R1,R2
	80-1482-316-00	冷却風遮蔽板		1		H1,H2
	80-1483-315-00	冷却風遮蔽板			1	R3
	80-1483-316-00	冷却風遮蔽板			1	H3
	80-1483-317-00	冷却風遮蔽板			1	K2
	80-1483-318-00	冷却風遮蔽板			1	B
	80-1483-319-00	冷却風遮蔽板			1	C
62	80-1481-351-00	ブレーキペダル	1	1		
	80-1483-351-00	ブレーキペダル		1	1	No.417326~
63	80-1781-943-00	ペダルゴム	1	1	1	
64	89-1711-100002	平座金 10	1	1	1	
65	89-2131-100002	スナップピン 10	1	1	1	
66	89-2521-000150	E形止め輪 15	1	1	1	
67	80-1481-568-00	ナイフテンション戻しバネ	1	1	1	
68	83-1020-363-00	スラストワッシャー 16*24*1.0	2	2	2	
69	89-1511-080042	六角ナット M8	2	2	2	
70	89-1111-080502	六角ボルト M8*50	1	1	1	
71~81	80-1483-545-00	ナイフテンションアーム A S Y		1	1	注6参照

Fig 3 フロントアクスル&タイヤ


見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
71	80-1483-547-00	ナイツテンションアームCMP		1	1	
72	83-1482-763-00	テンションプーリ軸		1	1	
73	80-1482-549-00	ゴムカバー 58		1	1	
74	89-1711-100002	平座金 10		1	1	
75	89-1750-100002	バネ座金 10		1	1	
76	89-1511-100042	六角ナット M10		1	1	
77	83-1450-772-00	テンションプーリ	1	1	1	~No.420495
	83-1483-782-10	テンションプーリ		1	1	No.421836~
78	89-3114-062024	ベアリング 6202 ZZ	2	2	2	
79	89-2512-000350	穴用止め輪 35	1	1	1	
80	89-2511-000150	軸用止め輪 15	1	1	1	
81	89-2511-000160	軸用止め輪 16	1	1	1	
82	80-1781-221-00	ステアリングホイール	1	1	1	
83	80-1481-323-00	ステアリングアッパシャフト	1	1	1	
84	89-1711-100002	平座金 10	1	1	1	
85	89-1551-100002	Uナット M10	1	1	1	
86	80-1781-222-00	キャップ	1	1	1	
87	80-1481-324-00	ステアリングロアシャフト	1	1	1	~No.419681
	80-1483-324-00	ステアリングロアシャフト		1	1	No.420360~
88	89-1113-060352	六角ボルト(8T) M6*35	1	1	1	~No.419681
	89-1113-080302	六角ボルト(8T) M8*30	1	1	1	No.420360~
89	89-1551-060002	Uナット M6	1	1	1	
90-1	89-1511-060042	六角ナット M6	1	1	1	~No.419681
90-2	89-1511-080042	六角ナット M8		1	1	No.420360~
91-1	89-1113-060162	六角ボルト(8T) M6*16	1	1	1	~No.419681
91-2	89-1172-080204	六角穴付止めネジ M8*20		1	1	No.420360~
92	89-2150-050200	キー 5*20	1	1	1	
93	80-1016-461-00	ベアリングカバー		1	1	
94	80-1781-961-00	ステアリングギヤボックスASY	1	1	1	
95	80-1481-322-00	ラックサポートストッパ	1	1	1	
96	80-1781-963-00	ステアリングブーツ	2	2	2	
97	89-1135-080162	六角ボルト(SW) M8*16	4	4	4	
98	80-1482-327-00	ステアリング BK	1	1	1	
99	89-1750-080002	バネ座金 8	2	2	2	
100	89-1113-080202	六角ボルト(8T) M8*20	2	2	2	
101	89-1511-080042	六角ナット M8	2	2	2	
102	89-1111-080502	六角ボルト M8*50	2	2	2	
103	80-1481-356-00	ブレーキストッパ戻しバネ	1	1	1	
104	80-1481-355-00	ペダルストッパ	1	1	1	
105	89-1711-100002	平座金 10	1	1	1	
106	89-1551-100002	Uナット M10	1	1	1	
107	80-1482-321-00	ラックサポート		1	1	注2参照
108	80-1791-963-00	ロッドエンド 左(M10)	2	2	2	
109	80-1791-962-00	ロッドエンド 右(M10)	2	2	2	
110	80-1781-273-00	タイロッドアジャスタ	2	2	2	
111	83-1210-178-00	ナット(ヒタリ) M10	2	2	2	
112	89-1511-100042	六角ナット M10	6	6	6	
113	89-1541-100002	六角ナット(SW) M10	4	4	4	
114	89-1750-080002	バネ座金 8	2	2	2	
115	89-1113-080252	六角ボルト(8T) M8*25	2	2	2	
116	80-1482-425-00	前輪ゴムカバー		2	2	
117	80-1481-413-00	前輪ホイールボス	2	2	2	118ノ フッショ ツキ

Fig 3 フロントアクスル&タイヤ


見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
118	89-3511-020200	鋳付DUブッシュ 20.20.31F	4	4	4	
119	89-1711-080002	平座金 8		8	8	
120	89-1111-080162	六角ボルト M8*16		8	8	
121	80-1230-411-00	前輪タイヤ左ASY(3.50-7)	1	1	1	
	80-1230-412-00	前輪タイヤ右ASY(3.50-7)	1	1	1	
122	89-1111-080202	六角ボルト M8*20	12	12	12	
123	89-1541-080002	六角ナット(SW) M8	12	12	12	
124	89-1132-100202	六角ボルト(SW) M10*20	8	8	8	
125	89-2511-000200	軸用止め輪 20	2	2	2	
126	80-1482-413-00	前輪タイヤASY(14*5.00-6)		2	2	ターフヨウオ7・シヨ
127	83-1310-371-00	スラストワッシャー 20*30*1.0		2	2	ターフヨウオ7・シヨ
128	89-3115-080044	ベアリング 6004 2RS		4	4	ターフヨウオ7・シヨ
129	83-1633-339-00	座金 20*46*1.2		2	2	ターフヨウオ7・シヨ
130	83-1020-323-00	座金 10*30*4.5		2	2	ターフヨウオ7・シヨ
131	89-1651-100042	溝付ナット M10		2	2	ターフヨウオ7・シヨ
132	89-2120-250252	割ピン 2.5*25		2	2	ターフヨウオ7・シヨ
133	80-1482-424-00	車軸ダストカバー		2	2	注7参照
134	80-1482-426-00	後輪ゴムカバー		2	2	
135	89-1711-080002	平座金 8		8	8	
136	89-1111-080162	六角ボルト M8*16		8	8	
137	89-2151-070400	キー(カマル) 7*40	2			
	89-2151-070500	キー(カマル) 7*50		2	2	
138	80-1481-414-00	後輪ホイールボス	2	2	2	
139	80-1050-411-00	後輪タイヤASY(16*6.50-8)		2	2	ターフヨウオ7・シヨ
	80-1751-411-00	後輪タイヤ左ASY(16*7.00-8)	1	1	1	
	80-1751-412-00	後輪タイヤ右ASY(16*7.00-8)	1	1	1	
140	89-1111-080202	六角ボルト M8*20		12	12	
141	89-1541-080002	六角ナット(SW) M8		12	12	
142	83-1630-335-00	座金 16*40*4.5		2	2	
143	83-1610-321-00	座金 10*36*4.5	2			
144	89-1750-160002	バネ座金 16		2	2	
145	89-1750-100002	バネ座金 10	2			
146	89-1113-100302	六角ボルト(8T) M10*30	2			
147	89-1656-160042	溝付ナット(2シユ) M16		2	2	
148	89-2120-300252	割ピン 3*25		2	2	
149	89-1132-100202	六角ボルト(SW) M10*20		8	8	
150	89-2151-050250	キー(カマル) 5*25	1	1	1	
151	89-1750-080002	バネ座金 8			4	R3,B
	89-1750-100002	バネ座金 10			5	C
152	89-1712-060002	平座金 6		1	1	
153	89-1711-080002	平座金 8		3	3	
注1	K1:カサキFC290V K2:カサキFC420V R1:ピツEH30V R2:ピツEH34V R3:ピツEH43V H1:ホンダGXV270 H2:ホンダGXV340 H3:ホンダGXV390 C:ホンダGH400V B:ブリクス294777					
注2	RM82の7と107は, RM82Aの7と107, 116, 117, 119, 120を同時支給。					
注3	R1, R2, R3, H1, H2, H3, B					
注4	RM82は, RM82Aの32~43を同時支給。					
注5	RM82の51~53は, RM82Aの51~53を同時支給。					
注6	RM82は, RM82Aの71~81を同時支給。					
注7	RM82は, RM82Aの133を支給。					

Fig 4 電装品


カワサキ(RM82・82A)



カワサキ(RM82A, No. 417425~)



ロビン(RM82A)



ホンダ(RM82A)






Fig 4 電装品

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
1	80-1481-383-00	バッテリーキャリア	1	1	1	
2	80-1482-971-00	クッションゴム(バッテリー)	1	1	1	
3	80-1792-976-00	バッテリー(32A-19L)	1	1	1	
4	80-1575-972-00	バッテリー +コード 235	1	1	1	注2参照
5	80-1575-973-00	バッテリー -コード 235	1	1	1	
6	89-1750-060002	バネ座金 6	4	4	4	
7	89-1511-060042	六角ナット M6	4	4	4	
8	89-1138-060122	六角ボルト(SW) M6*12	2	2	2	
9	エンジン部品	レギュレータ(カワキ)	1	1	1	K1, K2
10	89-1111-060302	六角ボルト M6*30	1	1	1	
11	エンジン部品	マグネットスイッチ(カワキ)	1	1		K1
	エンジン部品	マグネットスイッチ(ロビン)		1	1	R1, R2, R3
	80-1483-978-00	マグネットスイッチ(MS2-401)			1	B
12	89-1156-050122	十なべ小ネジ(PW) M5*12		2	2	K1, R1, R2, R3
13	89-1541-050002	六角ナット(SW) M5		2	2	K1, R1, R2, R3
14	89-1750-060002	バネ座金 6	2	2	2	
15	89-1511-060042	六角ナット M6	2	2	2	
16	80-1482-944-00	ワイヤーハーネス	1	1		K1
	80-1482-944-10	ワイヤーハーネス		1		注3参照
	80-1482-945-00	ワイヤーハーネス		1		R1, R2
	80-1482-946-00	ワイヤーハーネス		1		H1, H2
	80-1483-944-00	ワイヤーハーネス			1	K2
	80-1483-945-00	ワイヤーハーネス			1	R3
	80-1483-946-00	ワイヤーハーネス			1	H3
	80-1483-947-00	ワイヤーハーネス			1	C
	80-1483-948-00	ワイヤーハーネス			1	B
17	80-1482-331-00	キースイッチ B K		1	1	K1, K2
	80-1482-332-00	キースイッチ B K		1	1	H1, H2, H3, C, B
	80-1482-333-00	キースイッチ B K		1	1	R1, R2, R3
18-1	エンジン部品	キースイッチ(カワキ)	1	1		K1
18-2	エンジン部品	キースイッチ(カワキ)		1	1	注4参照
	エンジン部品	キースイッチ(ロビン)		1	1	R1, R2, R3
	80-1791-977-00	キースイッチ(D16220)		1	1	H1, H2, H3, C, B
19-1	89-1155-050142	なべ小ネジ(PW) M5*14		2	2	
19-2	89-1111-060152	六角ボルト M6*15		2	2	No.417425~
20-1	89-1541-050002	六角ナット(SW) M5		2	2	
20-2	89-1511-060002	六角ナット M6		2	2	No.417425~
21	89-1750-060002	バネ座金 6		2	2	No.417425~
22	80-1482-943-00	アース線		1	1	R1, R2, R3
23	80-1483-983-00	セーフティスイッチ			1	
24	エンジン部品	レクチフアイヤ			1	C
25	エンジン部品	キースイッチマーク	1	1	1	K1, K2
	エンジン部品	キースイッチマーク		1	1	R1, R2, R3
	エンジン部品	キースイッチマーク		1	1	H1, H2, H3
	エンジン部品	キースイッチマーク			1	C
	エンジン部品	キースイッチマーク			1	B
26	89-1111-060202	六角ボルト M6*20			2	B
27	89-1750-060002	バネ座金 6			2	B
28	89-1511-060042	六角ナット M6			2	B
29	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6*15			1	K2, C
30	89-1542-060002	六角ナット(PW) M6			1	K2, C
31	89-1792-988-00	ハーネスクリップ			1	K2, C


Fig 4 電装品
カワサキ
(RM85A)




クボタ(RM85A)



ブリグス(RM85A)



ロビン(RM85A)



ホンダ(RM85A)




Fig 4 電装品

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
32	80-1483-942-00	アースコード	.		1	C
注1	K1: カリキFC290V K2: カリキFC420V R1: ヒューズEH30V R2: ヒューズEH34V R3: ヒューズEH43V H1: ホンダGXV270 H2: ホンダGXV340 H3: ホンダGXV390 C: ケルチンGH400V B: プリック294777					
注2	K1, K2, R1, R2, R3, B					
注3	K1: No. 421858~					
注4	K1: No. 421858~					

Fig 4 電装品

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
32	80-1483-942-00	アースコード			1	C
注1	K1: カパシタFC290V K2: カパシタFC420V R1: 抵抗EH30V R2: 抵抗EH34V R3: 抵抗EH43V H1: ホンダGXV270 H2: ホンダGXV340 H3: ホンダGXV390 C: 充電器GH400V B: バリッパ1294777					
注2	K1, K2, R1, R2, R3, B					
注3	K1, No. 421858~					
注4	K1: 421858~					

Fig 5 ロータリ&カバー




Fig 5 ロータリ&カバー

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
1	80-1481-731-00	セーフティカバー CMP	1			注1参照
	80-1482-731-00	セーフティカバー CMP		1		
	80-1483-731-00	セーフティカバー CMP		1	1	No.417425~
	80-1483-741-00	セーフティカバー CMP		1	1	ターボウォション
2	80-1481-601-00	縦軸ホルダー CMP	1			注1参照
	80-1482-601-00	縦軸ホルダー CMP		1		
	80-1482-601-10	縦軸ホルダー CMP		1		No.417425~
	80-1483-601-00	縦軸ホルダー CMP			1	
3	80-1481-641-00	縦軸	1			注2参照
	80-1482-641-00	縦軸		1		
	80-1482-641-10	縦軸		1		No.417425~
	80-1483-641-00	縦軸			1	
4	89-3115-060064	ベアリング 6006 2RS	2	2		
	89-3115-060074	ベアリング 6007 2RS			2	
5	89-2512-000550	穴用止め輪 55	2	2		
	89-2512-000620	穴用止め輪 62			2	
6-1	83-1415-662-00	オイルシール AP 35.55.8	1	1		
	89-5121-356210	オイルシール UE 35.62.10			1	
6-2	83-1415-662-00	オイルシール AP 35.55.8	1	1		
	83-1560-651-00	オイルシール AP 40.62.12			1	
7	89-1136-080202	六角ボルト(PWSW) M8*20	4	4		
	89-1135-100202	六角ボルト(SW) M10*20		4	4	No.417425~
8	89-1111-080202	六角ボルト M8*20	4	12	12	
9	89-1714-080002	平座金(ナミマル) 8		12	12	
10	89-1750-080002	バネ座金 8		12	12	
11	89-1571-080042	袋ナット M8		12	12	
12	89-1111-080162	六角ボルト M8*16		12	12	
13	89-1750-080002	バネ座金 8		12	12	
14	89-1571-080042	袋ナット M8		12	12	
15	80-1481-617-00	ナイフプーリベルト押え	2			
	80-1482-617-00	ナイフプーリベルト押え		2	2	
16	89-1136-080202	六角ボルト(PWSW) M8*20	2	2	2	
17	80-1482-372-00	ブレーキ BK		1		
	80-1483-372-00	ブレーキ BK		1	1	No.417326~
18	89-2521-000100	E形止め輪 10		2	2	
19	89-1136-080202	六角ボルト(PWSW) M8*20		2	2	
20	80-1482-373-00	ブレーキ戻しバネ		1	1	
21	83-1565-329-00	座金 13*21*2.3		4	4	
22	80-1482-371-00	ナイフブレーキ		1	1	
23	80-1482-375-00	ブレーキロッド(ミキネジ)		1	1	
	80-1483-375-00	ブレーキロッド(ミキネジ)		1	1	No.417326~
24	89-1711-080002	平座金 8		2	2	
25	89-2131-080002	スナップピン 8		2	2	
26	80-1791-597-00	ターンバックル(M8*50)		1	1	
27	89-1511-080042	六角ナット M8		1	1	
28	83-1481-178-00	六角ナット(ヒタリ) M8		1	1	
29	80-1482-374-00	ブレーキロッド(ヒタリネジ)		1	1	
30	80-1482-571-10	ナイフプーリ		1		注2参照
	80-1483-571-00	ナイフプーリ			1	
31	83-1610-321-00	座金 10*36*4.5		1		
	83-1483-328-00	座金 12*36*4.5		1	1	No.417425~
32	89-1750-100002	バネ座金 10		1		
	89-1750-120002	バネ座金 12		1	1	No.417425~

Fig 5 ロータリ&カバー

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
33	89-1113-100252	六角ボルト(8T) M10*25		1		No.417425~
	89-1113-120302	六角ボルト(8T) M12*30		1	1	
34	84-1763-833-00	ナイフブラケット	1	1		
	80-1483-733-00	ナイフブラケット			1	~No.417175
35	80-1481-817-00	ナイフステー	1	1		
	80-1483-817-00	ナイフステー			1	
36	80-1481-836-00	ナイフネックガード	1	1		~No.417175
	80-1483-836-00	ナイフネックガード		1	1	
37	89-1750-160002	バネ座金 16	1	1		
	89-1750-200002	バネ座金 20			1	
38	89-1572-160042	袋ナット(♂) M16	1	1		
	80-1483-845-00	袋ナット(♂) M20			1	
39	89-1750-100002	バネ座金 10	2	2		
	89-1750-120002	バネ座金 12			2	
40	89-1113-100252	六角ボルト(8T) M10*25	2	2		
	89-1113-120252	六角ボルト(8T) M12*30			2	
41	80-1481-821-00	ナイフ	2	2		
	80-1483-821-00	ナイフ			2	
42	80-1481-839-00	角根丸頭ボルト M12*32	2	2		
	80-1483-839-00	角根丸頭ボルト M14*34			2	
43	80-1481-818-00	ナイフカラー	2	2		
	80-1483-818-00	ナイフカラー			2	
44	83-1481-328-00	座金 12*30*3.2	2	2		
	83-1483-329-00	座金 14*30*3.2			2	
45	89-1750-120002	バネ座金 12	2	2		
	89-1750-140002	バネ座金 14			2	
46	89-1658-120042	低形溝付ナット(2ｼｬ) M12	2	2		
	89-1658-140042	低形溝付ナット(2ｼｬ) M14			2	
47	89-2120-300252	割ピン 3*25	2	2	2	
48	80-1481-751-00	左カバー	1	1		No.423972~
	80-1483-751-00	左カバー		1	1	
49	80-1482-907-00	危険ラベル	2	2	2	
50~54	80-1482-752-00	リヤガード A S Y	1	1	1	
50	80-1482-755-00	リヤガード		1	1	
51	80-1482-781-00	リヤガードフラッパ		1	1	
52	80-1482-782-00	リヤガードフラッパ押え		1	1	
53	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6*15		5	5	
54	83-1575-189-00	座付袋ナット M6		5	5	
55~59	80-1482-750-00	右カバー A S Y	1	1		~No.417175
	80-1483-750-00	右カバー A S Y		1	1	~No.417175
55-1	80-1482-753-00	右カバー C M P	1	1		
55-2	80-1483-753-00	右カバー C M P		1	1	
56	80-1483-763-00	右カバーフラッパ		1	1	
57	80-1482-764-00	右カバーフラッパ押え		1	1	
58	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6*15		6	6	
59	83-1575-189-00	座付袋ナット M6		6	6	
60	83-1450-909-00	刈取注意ラベル	1	1	1	
61	80-1482-908-00	注意ラベル(カハハシメテ……)	1	1	1	
62	80-1481-748-00	右カバー受けボルト	2	2	2	
63	89-1750-100002	バネ座金 10	2	2	2	
64	89-1571-100042	袋ナット M10	2	2	2	
65	80-1481-746-00	右カバー上下アーム	1	1	1	

Fig 5 ロータリ&カバー

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数			備 考
			RM 82	RM 82A	RM 85A	
66	89-1113-080202	六角ボルト(8T) M8*20	1	1	1	
67	89-1551-080002	Uナット M8	1	1	1	
68	83-1210-484-00	自在ハンドル M8*20	1	1	1	
69	89-1750-080002	バネ座金 8	1	1	1	
70	89-1714-080002	平座金(ナミル) 8	1	1	1	
71	80-1481-707-00	リンク前	2			
	80-1482-707-00	リンク前		2	2	
72	80-1481-709-00	リンクボルト	8	8	8	
73	89-1711-120002	平座金 12	8	8	8	
74	89-1750-120002	バネ座金 12	8	8	8	
75	89-1551-120002	Uナット M12	8	8	8	
76	83-1141-918-00	注油マーク	6	6	6	
77	80-1481-708-00	リンク後	2			
	80-1482-708-00	リンク後		2	2	
78	80-1481-275-00	上下接続板	2	2	2	
79	80-1482-276-00	上下バネ		2	2	
80	89-1111-080162	六角ボルト M8*16		2	2	
81	89-1750-080002	バネ座金 8		2	2	
82	89-1711-080002	平座金 8		2	2	
83	83-1020-312-00	座金 8*30*3.2	2	2	2	
84	89-1111-080202	六角ボルト M8*20	2	2	2	
85	83-1515-907-00	危険マーク C		1	1	
86	83-1483-913-00	危険マーク F		1	1	

注1 RM82の1と2は, RM82Aの1, 2, 7~19を同時支給.

注2 RM82の3は, RM82Aの3, 6-1, 6-2, 30~33を同時支給.