




パーツカタログ

ピコ

S F 6 0 1 D



《目 次》

タイヤ部	1
カバー部	2
ロータリー部	3
ベルト部	4
フレーム部	5
ハンドル部	6
ロータリーカバー部	7
変速部	8~9
ミッション部	10~15
ラベル部	16

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例)

36~42	タイヤセット (12×5.50-6)
36	タイヤ (12×5.50-6)
37	タイヤパッキン
38	ホイール (12×5.50-6)
39	ホイールボス
40	六角ボルト M8×16
41	六角ボルト M8×20
42	六角ナット (SW) M8

4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○○○-○○○○○
部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○-○○○○-○○○-○○
標準部品	89-○○○○-○○○○○○
準標準部品	83-○○○○-○○○○○○

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入ください。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

7. 備考欄について (ブランド・搭載エンジンの表示)


備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。

OR	オーレックブランド	M	ミツビシエンジン仕様
IA	ISEKIAグリブランド	K	カワサキエンジン仕様
YB	やまびこブランド	R	ロビンエンジン仕様
H	ホンダエンジン仕様	C	クボタエンジン仕様

8. カラーズプレー一覧


部品番号	部品名	部品番号	部品名
89-9990-110-10	スプレー(オーレック レッドCF)	89-9990-140-00	スプレー(シルバー)
89-9990-290-00	スプレー(オーレック ホワイト)	89-9990-190-00	スプレー(オーレック グレー)
89-9990-130-00	スプレー(オーレック ブルー)	89-9990-200-00	スプレー(エテージアグリーン)
89-9990-240-00	スプレー(ブラック)	89-9990-270-00	スプレー(ハーモニックグリーン)
89-9990-280-00	スプレー(ガンメタ)		

1/16 タイヤ部 1/1




11	89-2131-100002	Rピン 10	2	
10	89-1750-100002	バネ座金 φ10	8	
9	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	8	
8	89-1511-100040	六角ナット M10	8	
7	89-1211-080162	小型六角ボルト M8X16	8	
6	89-1111-100202	六角ボルト M10X20	8	
5	83-1260-154-00	平頭ピンφ9×45	2	
4	80-1260-413-01	ホイールボスCMP 白	2	
3	80-1260-407-00	ホイール	4	
2	80-1260-404-00	タイヤチューブ 3.50-7	2	
1	80-1260-401-00	3.50-7 ラグタイヤ広	2	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

2/16 カバー部 1/1




23	89-2181-100352	平頭ピン 10×35	1	
22	89-2181-060222	平頭ピン 6×22	1	
21	89-2131-100002	Rピン 10	1	
20	89-2131-080002	Rピン 8	1	
19	89-1714-100002	平座金 10X21X2	1	
18	89-1713-100002	平座金 11X32X2.3	2	
17	89-1711-080002	平座金 8X18X1.6	4	
16	89-1611-080042	小型六角ナット M8	2	
15	83-1575-189-00	座付袋ナット M6	4	
14	89-1561-100002	小型Uナット M10	2	
13	89-1433-080162	六角穴付ボタンボルトM8×16	4	
12	0023-60100	抵抗棒ストッパー	1	
11	83-1260-423-00	握りゴム	2	
10	83-1210-487-00	自在ハンドルM12×30	1	
9	80-1260-786-0H	フラッパー押え ガンメ	1	
8	80-1260-781-00	リヤフラッパー A	1	
7	80-1260-762-0G	サイドカバー(R)CMP 緑	1	
6	80-1260-761-0G	サイドカバー(L)CMP 緑	1	
5	80-1260-746-00	抵抗棒押しバネ	1	
4	80-1260-745-00	握りゴム取付ネジM8×56L	1	
3	80-1260-743-1H	耕深調節バーCMP ガンメ	1	
2	80-1260-734-0H	回動ロータリーCMP ガンメ	1	
1	80-1020-263-00	コントロールレバー軸スプリング	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考




14	80-1310-827-00	偏芯ナタ爪 (AR50RH)	1	
13	80-1310-826-00	偏芯ナタ爪 (AR50LH)	1	
12	89-2191-080452	丸頭ピン 8 × 45	2	
11	89-2131-080002	Rピン 8	2	
10	89-1750-100002	バネ座金 φ10	14	
9	89-1611-100042	小型六角ナット M10	14	
8	89-1213-100202	小型六角ボルト(8T) M10X20	6	
7	85-1321-836-00	角根丸頭ボルト(小形)M10×22	8	
6	0032-5030H	爪軸(B)左CMPガンメ	1	
5	0032-5020H	爪軸(B)右CMPガンメ	1	
4	0032-80200	偏芯ナタ爪(AR50RH)赤	3	左側に(L)を2本と(R)を1本、
3	0032-80100	偏芯ナタ爪(AR50LH)赤	3	右側に(L)を1本と(R)を2本使用
2	80-1310-822-00	ナタ爪 (AR50R)	3	
1	80-1310-821-00	ナタ爪 (AR50L)	3	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

4/16 ベルト部 1/1




24	0031-70900	VベルトSA32-W600	1	
23	89-2521-000100	E型止め輪 10	1	
22	89-2150-050250	キー(両丸)5×25	1	
21	89-1750-080002	バネ座金 φ8	1	
20	89-1713-080002	平座金 8X22X1.6	3	
19	89-1713-060002	平座金 6X18X1.6	2	
18	89-1671-080042	小型六角袋ナット M8	1	
17	89-1561-080002	小型Uナット M8	1	
16	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	1	
15	89-1253-080702	座付小形六角ボルト(8T) M8X70	1	
14	89-1232-080202	小形六角ボルト(SW) M8×20	1	
13	89-1172-060065	六角穴付き止めネジM6*6	1	
12	89-1113-060302	六角ボルト(8T) M6×30	2	
11	80-1310-517-00	エンジンプーリーカラーL4	2	
10	80-1260-552-00	テンション戻しバネ	1	
9	80-1260-535-00	テンション軸	1	
8	80-1260-521-01	ミッションプーリー 白	1	
7	0031-41101	ベルトカバーインCMP 白	1	
6	0031-40600	エンジンプーリー	1	
5	0031-40501	ベルト押え 白	1	
4	0031-40400	ベルトカバーイン取付カラー	2	
3	0031-40301	テンションアームCMP 白	1	
2	0031-40201	ベルトカバーアウト 白	1	
1	80-1260-501-B1	スペーサー 白	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

5/16 フレーム部 1/1




7	-	エンジン	1	
6	89-1713-080002	平座金 8X22X1.6	6	
5	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	2	
4	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	4	
3	89-1213-100402	小型六角ボルト(8T) M10X40	2	
2	89-1213-080402	小型六角ボルト(8T) M8X40	4	
1	0031-20210	バランスウエイト	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考




25	89-1750-120002	バネ座金 φ12	1	
24	89-1711-120002	平座金 12X21X2.3	1	
23	89-1711-080002	平座金 8X18X1.6	1	
22	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	1	
21	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	1	
20	89-1113-121502	小形六角ボルト(8T) M12X150	1	
19	89-1213-080402	小型六角ボルト(8T) M8X40	1	
18	83-1260-951-10	スロットルワイヤー		
17	0031-70400	自在ハンドル M12×155	1	
16	0031-1080H	デフロックレバーCMP ガンメタ	1	
15	0031-10700	デフロックレバー戻しバネ	1	
14	0031-10101	ハンドルCMP 白	1	
13	0025-70200	デフロックワイヤー	1	
12	83-1260-931-10	主クラッチワイヤー	1	
11	0023-1060H	クラッチレバーCMP ガンメタ	1	
10	0016-72500	E/Gストップスイッチ	1	
9	0016-10300	溝ゴム 15L	2	
8	83-1515-177-00	プッシュナット 6	1	
7	83-1260-461-00	スロットルレバー(φ25)	1	
6	83-1260-423-00	握りゴム	1	
5	83-1020-177-00	プッシュナット 8	2	
4	0339-73500	レバーグリップ 黒	1	
3	80-1260-288-20	E/Gストップワイヤーハーネス	1	
2	80-1260-234-10	デフロックレバーカラー	1	
1	80-1020-270-00	走行チェンジレバーインナーカラー	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

7/16 ローターカバー部 1/1




14	89-1713-080002	平座金 8X22X1.6	4	
13	83-1575-189-00	座付袋ナット M6	14	
12	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	4	
11	89-1390-080252	溶接ボルト M8X25	4	
10	89-1390-060142	溶接ボルト M6X14(クロメート)	4	
9	89-1232-080142	小形六角ボルト(SW) M8X14	4	
8	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6X15	10	
7	0032-6020G	フラッパー押え190 緑	1	
6	0032-6010G	センターフラッパーステー 緑	1	
5	0031-6021H	ロータリーカバー補強(前) ガンメ	1	
4	0031-6011G	ロータリーカバー 緑	1	
3	0016-60500	フロントフラッパー	2	
2	80-1260-782-10	リヤフラッパー B	2	
1	80-1260-736-0H	ロータリーカバー補強 ガンメ	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

8/16 変速部 1/2




9	89-1750-100002	バネ座金 φ10	1	
8	89-1714-100002	平座金 10X21X2	1	
7	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	1	
6	89-1611-100042	小型六角ナット M10	1	
5	89-1253-081353	座付小形六角ボルト(8T) M8X135(ユニクロ)	1	
4	89-1213-101402	小型六角ボルト(8T) M10X140	1	
3	89-1137-060122	六角ボルト(PW) M6X12	4	
2	0031-10410	変速ガイドカバー	1	
1	0031-10201	ハンドル取付CMP 白	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

9/16 変速部 2/2




12	89-2521-000100	E型止め輪 10	1	
11	89-2120-300252	割ピン 3X25	1	
10	89-1713-060002	平座金 6X18X1.6	1	
9	89-1253-081303	座付小形六角ボルト(8T)M8X130(ユニクロ)	2	
8	0032-10111	変速ガイドCMP 白	1	
7	0031-1060H	変速レバーアームCMP ガンメタ	1	
6	0031-1050H	変速レバーCMP ガンメタ	1	
5	83-1754-329-00	平座金 13X22X1.0	1	
4	0339-73400	レバー握り 12	1	
3	83-1515-112-00	六角ボルト(SW メック)M6X14	1	
2	80-1260-535-00	テンション軸	1	
1	80-1260-266-0H	変速レバーボスCMP ガンメタ	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

10/16 ミッション部 1/6




15	89-2181-060307	平頭ピン 6X30(キジ)	2	
14	89-1543-100002	小型六角ナット(SW) M10	2	
13	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	2	
12	89-1253-080352	座付小形六角ボルト(8T) M8X35	2	
11	89-1213-101352	小型六角ボルト(8T) M10X135	2	
10	83-1260-931-10	主クラッチワイヤー(ばね側)	1	
9	0031-70800	六角タップタイト M8X18	1	
8	0031-6050G	耕深ボックスCMP 緑	1	
7	0031-2110H	エンジンベース ガンマ	1	
6	0025-70200	デフロックワイヤー(デフ側)	1	
5	0031-10900	デフロックアーム	1	
4	0023-00200	デフロックアーム押え	1	
3	83-1515-177-00	プッシュナット 6	2	
2	83-1020-148-00	六角タップタイト M6X14	1	
1	80-1515-186-00	ワイヤー押え	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

11/16 ミッション部 2/6




11	89-2511-000300	軸用止め輪 30	2	
10	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	2	
9	89-1253-080352	座付小形六角ボルト(8T) M8X35	2	
8	89-1113-060282	六角ボルト(8T) M6X28	2	
7	83-1712-194-00	ターミナルナット M6	2	
6	0244-08000	オイルシール 25.47.15 (DP付)	2	
5	0032-5010H	爪軸A CMP ガンマ	2	
4	0032-01400	ロータリー軸スペーサー外	2	
3	0032-01100	スラストワッシャー 30×44×1.0	2	
2	0032-0090G	保護カバー(R)CMP 緑	1	
1	0032-0080G	保護カバー(L)CMP 緑	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考




10	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	2	
9	89-1251-080123	座付小形六角ボルト M8X12 (ユニクロ)	1	
8	83-1515-148-00	六角タップタイト M6X22	17	
7	83-1415-348-00	銅パッキン 8	1	
6	0032-70200	オイルシール MUD 40.52.08	1	
5	0032-01300	ロータリー軸スペーサー	1	
4	0031-70200	オイル栓 26	1	
3	0031-00100	ミッションケースL	1	
2	0021-71700	オイルシール MUD 20X35X10	1	
1	0016-01100	車軸ダストカバー	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

13/16 ミッション部 4/6




21	89-6513-420042	チェーン #420-42L	1	
20	89-3111-062044	ベアリング 6204	1	
19	89-3111-062014	ベアリング 6201	3	
18	89-3111-060044	ベアリング 6004	1	
17	89-1750-080002	バネ座金 φ8	4	
16	83-1310-371-00	スラストワッシャー 20X30X1.0	1	
15	83-1017-365-10	スラストワッシャー 17X23X1.0	1	
14	0031-02300	軸カラー L7	1	
13	0031-01600	軸カラー L21	1	
12	0031-01300	3軸50T-20T-13TギヤCMP	1	
11	0031-01100	走行9丁SP-50TギヤCMP	1	
10	0031-00900	2軸20T-50TギヤCMP	1	
9	0023-72300	小型六角ボルトM8X28(8T メック)	4	
8	0017-02300	軸カラーB(14.0)	1	
7	0016-00100	車軸 左	1	
6	80-1260-156-00	デフロッククラッチメン	1	
5	80-1260-155-10	デフピニオンシャフト	1	
4	80-1260-154-00	車軸30Tスプロケット	1	
3	80-1260-153-00	ピニオン10丁	2	
2	80-1260-152-00	デフギア14丁	2	
1	80-1260-151-00	デフケース	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

14/16 ミッション部 5/6



16	89-6513-520062	チェーン #520-62L	1	
15	89-3111-069074	ベアリング 6907	1	
14	83-1783-376-00	スラストワッシャー 25X34X1.0	2	
13	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15X24X1.0	4	
12	83-1020-148-00	六角タップタイト M6X14	2	
11	0032-70100	ベアリングK25×29×10	2	
10	0032-01200	軸カラー L25	1	
9	0032-00700	ロータリー軸21TギヤCMP	2	
8	0032-00600	ロータリー軸CMP	1	
7	0032-00500	4軸17T-10T SP-17TギヤCMP	1	
6	0032-00400	逆転軸	1	
5	0032-00300	チェーンガイド	1	
4	0032-00200	チェーンローラー	1	
3	0032-00100	ローラー軸	1	
2	0031-02300	軸カラー L7	1	
1	0031-01400	3軸9T SP-48T-20TギヤCMP	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

15/16 ミッション部 6/6



28	89-5121-153007	オイルシール UE 15.30.07	1	
27	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	
26	89-3410-080000	鋼球8	2	
25	89-3111-069074	ベアリング 6907	1	
24	89-3111-062044	ベアリング 6204	1	
23	89-3111-062024	ベアリング 6202	1	
22	89-3111-062014	ベアリング 6201	2	
21	89-3111-060044	ベアリング 6004	1	
20	89-2511-000200	軸用止め輪 20	2	
19	83-1020-148-00	六角タップタイト M6X14	2	
18	0032-70200	オイルシール MUD 40.52.08	1	
17	0032-01300	ロータリー軸スペーサー	1	
16	0031-02200	ロータリーフォーク軸カラー	1	
15	0031-01700	ノッチスプリング	1	
14	0031-00800	1軸13Tロータリーシフトギヤ	1	
13	0031-00700	1軸11T走行シフトギヤ	1	
12	0031-00600	中間軸	2	
11	0031-00500	主軸	1	
10	0031-00400	ロータリーシフトフォーク軸CMP	1	
9	0031-00300	走行シフトフォーク軸CMP	1	
8	0031-00200	ミッションケースR	1	
7	0023-10900	デフロックフォーク軸CMP	1	
6	0021-71700	オイルシール MUD 20X35X10	1	
5	0016-01100	車軸ダストカバー	1	
4	0016-00200	車軸 右	1	
3	80-1260-161-00	シフトバネ押え	1	
2	80-1260-148-00	デフロッククラッチオン	1	
1	80-1260-117-00	デフロック戻しバネ	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

16/16 ラベル部 1/1

デフロックラベル
0052-71100




エンジンスイッチラベル
0052-71300



主クラッチラベル
0052-71200



エアクリーナメンテ警告ラベル
0328-75400



型式マーク
0032-71700



三菱ラベル
0311-74100



PICOマークB
0052-74300



エンジンカバーマーク
0052-74400



機番マーク(非売品)



油量3.0ラベル
0052-70800



ORECロゴマークC24
0052-74100



PICOマークA
0052-74200



変速ラベル
0032-71800



ベルトサイズラベル
0052-70710



(※ベルトカバーアウトの内側)

警告ラベル
0052-71400



ロゴマーク
0930-71100



(※サイドカバーL, Rに各1枚ずつ)

変更箇所

2022年5月24日
2023年4月7日

改訂1
改訂2

4/15 フレーム部1/1 番号1 エンジンスペーサー削除
11/16 ミッション部2/6 番号4 ローラー軸スペーサー 追加
5/16フレーム部 1/1 ページ番号「5/15」 修正