

OREC

発行No. SF65V-1

パーツカタログ

スーパーフレッシュピコ

SF65V

SF65VS (セルスタート)

《目 次》 目次をクリックしてください

F i g. 1	ハンドル&変速レバー.....	1
F i g. 2	ミッション.....	5
F i g. 3	ロータリー&タイヤ.....	9

(株) オーレック

作成日 平成15年5月29日

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べ下さい。尚、製品と同梱のパーツリストも、ご参照ください。

3. 部品の構成の表示は、見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例) 9～15 タイヤASSY L (3. 50-7)

9	ホイルボスCMP	13	タイヤ (3. 50-7)
10	六角ナット M10	14	チューブ
11	バネ座金 10	15	ホイル
12	六角ボルト M10×20		

4. 部品番号について

この部品表は、次の様になっています。

形式	コード
S F 6 5 V	0 0 2 2—△△△△△
(S F 6 0)	0 0 2 3—△△△△△
(S F 5 0 A)	0 0 1 6—△△△△△
(S F 5 0)	〇〇—1 2 6 0—〇〇〇—〇〇
標準部品	8 9—〇〇〇〇—〇〇〇〇〇〇

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入下さい。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品（爪、ボルト、ナット等）のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

Fig 1 ハンドル&変速レバー





Fig 1 ハンドル&変速レバー

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数		備 考
			SF 65V	SF 65VS	
1	0023-10100	ハンドルCMP	1		
	0024-10100	ハンドル (セル) CMP		1	
2	0023-70100	自在ハンドル M12×185	1	1	
3	89-1750-120002	ばね座金 12	1	1	
4	89-1714-120002	平座金 (並丸) 12	1	1	
5	89-1213-101352	小形六角ボルト(8T)M10×135	1	1	
6	89-1714-100002	平座金 (並丸) 10	1	1	
7	89-1750-100002	ばね座金 10	1	1	
8	89-1611-100042	小形六角ナット M10	1	1	
9	0023-10300	ハンドルブラケットCMP	1	1	
10	89-1253-081353	座付小形六角ボルト(8T)M8×135	1	1	
11	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	3	2	
12	0016-10300	溝ゴム 15L	2	2	
13	80-1482-906-00	デフロックマーク	1	1	
14	80-1260-929-00	エンジンスイッチマーク	1	1	
15	80-1260-907-00	主クラッチマーク	1	1	
16	0023-70200	P I K Oマーク	1	1	
17	80-1260-262-10	変速ガイドCMP	1	1	
18	89-1253-081303	座付小形六角ボルト(8T)M8×130	1	1	
19	80-1260-535-00	テンション軸	1	1	
20	89-1253-080802	座付小形六角ボルト(8T)M8×80	1	1	
21	0023-10400	変速レバーCMP	1	1	
22	83-1754-329-00	座金 13×22×1.0	1	1	
23	80-1260-266-00	変速レバーボスCMP	1	1	
24	89-2521-000100	E型止め輪 10	1	1	
25	89-1713-060002	平座金 (大形丸) 6	1	1	
26	83-1515-112-00	六角ボルト(SW)メック M6×14	1	1	
27	89-1551-040002	六角Uナット M4	1	1	
28	89-1712-040002	平座金 (磨き丸) 4	2	2	
29	89-1425-040252	六角穴付ボルト M4×25	1	1	
30	0023-10500	変速レバーアームCMP	1	1	
31	83-1711-426-00	レバー握り 12	1	1	
32	0023-10700	チェンジレバー戻しバネ	1	1	
33	0023-10600	クラッチレバーCMP	1	1	
34	83-1260-931-10	主クラッチワイヤ	1	1	
35	83-1515-177-00	プッシュナット 6	3	3	
36	83-1020-177-00	プッシュナット 8	2	2	
37	83-1260-461-00	スロットルレバー	1	1	
38	83-1260-951-00	スロットルワイヤ	1	1	
39	80-1022-260-00	デフロックレバー	1	1	
40	89-1213-080402	小形六角ボルト(8T)M8×40	1	1	
41	80-1260-234-10	デフロックレバーカラー	1	1	
42	80-1020-270-00	インナーカラー	1	1	
43	89-1713-080002	平座金 (大形丸) 8	1	1	
44	89-1543-080002	小形六角ナット (SW) M8	1	1	
45	80-1020-967-00	デフロックレバー戻しバネ	1	1	
46	0023-72100	デフロックワイヤー	1	1	
47	0016-72500	エンジンストップスイッチ	1		
48	80-1260-288-20	エンジンストップワイヤーハーネス	1		
49	80-1260-225-00	コルゲートチューブ 10×200L	1		
50	83-1020-148-00	六角タップタイト M6×14	1	1	
51	80-1515-186-00	ワイヤー押え	1	1	
52	80-1020-719-00	六角タップタイト M8×18	1	1	
53	0023-00200	デフロックアーム押え	1	1	
54	89-2181-060307	平頭ピン (穴なし) 6×30	2	2	


Fig 1 ハンドル&変速レバー



F i g 1 ハンドル&変速レバー

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数		備 考
			SF 65V	SF 65VS	
55	0023-10800	デフロックアーム	1	1	
56	0016-71100	変速マーク	1	1	
57	83-1415-718-00	ワイヤーバンド 1 5 0	5	5	
58	0012-70600	キースイッチA S S Y		1	
59	0012-70200	キースイッチハーネス		1	
60	89-1812-100002	歯付座金 (内歯) 1 0		1	
61, 62	0012-70400	チョークワイヤ		1	
62	89-1611-100042	小形六角ナット M 1 0		1	
63	80-1484-913-00	キーマーク		1	
64	0012-10200	変速ガイド (セル)		1	
65	0012-70500	ウエルナット M 5		4	
66	0012-70800	ホルダーベース		1	
67	89-1152-050162	皿ネジ M 5 × 1 6		4	
68	89-1233-080162	小形六角ボルト (PW. SW) M 8 × 1 6		1	
69	89-1543-080002	小形六角ナット (S W) M 8		1	
70	0012-71100	ターミナルカバー		1	
71	0012-70300	本機側ハーネス		1	
72	0012-71200	コルゲートチューブ 7 × 1 2 0		1	
73	0012-70700	バッテリー (A G B 1 2 1 7)		1	
74	0012-70900	充電器 (A G C 1 2 0 0)		1	


Fig 2 ミッション



F i g 2 ミッション

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数		備 考
			SF 65V	SF 65VS	
1～55	0022-00010	ミッションケース A S S Y	1	1	
1	80-1260-101-00	ミッションケース (左)	1	1	
2	0023-00300	ミッションケース (右)	1	1	
3	89-3111-062024	ベアリング 6 2 0 2	1	1	
4	80-1260-118-00	主軸	1	1	
5	80-1260-122-20	1 軸 1 2 丁ロータリーシフトギヤ	1	1	
6	80-1260-120-20	1 軸 1 1 丁走行シフトギヤ	1	1	
7	89-3111-062014	ベアリング 6 2 0 1	5	5	
8	80-1260-127-10	中間軸	2	2	
9	83-1020-361-00	スラストワッシャー 1 5 × 2 4 × 1	6	6	
10	0022-00100	2 軸 2 5 丁ロータリーギヤCMP	1	1	
11	0016-00900	2 軸 9 丁スプロケットCMP	1	1	
12	0016-00300	2 軸 2 0 丁走行ギヤCMP	1	1	
13	80-1260-161-00	シフトバネ押え	1	1	
14	83-1020-148-00	六角タップタイト M 6 × 1 4	2	2	
15	89-3410-060000	鋼球 6	2	2	
16	80-1805-160-20	シフトバネ	1	1	
17	80-1260-110-50	ロータリーシフトフォーク軸CMP	1	1	
18	0023-00100	走行シフトフォーク軸CMP	1	1	
19	0023-10900	デフロックフォーク軸CMP	1	1	
20	80-1260-117-00	デフロック戻しバネ	1	1	
21	80-1260-139-10	中間軸カラー	1	1	
22	0022-00200	3 軸 9 丁スプロケットCMP	1	1	
23	0016-00500	3 軸 1 2 丁ギヤCMP	1	1	
24	89-5121-153007	オイルシール U E 1 5 . 3 0 . 7	1	1	
25	89-5121-122207	オイルシール U E 1 2 . 2 2 . 7	3	3	
26	83-1260-655-10	オイルシール MUD 2 5 . 4 5 . 1 1	2	2	
27	0022-00300	ロータリー軸CMP	1	1	
28	89-6513-520060	チェーン # 5 2 0 - 6 0 L	1	1	
29	89-3111-060054	ベアリング 6 0 0 5	2	2	
30	80-1260-111-00	ロータリーシフトフォーク軸カラー	1	1	
31	89-5121-203508	オイルシール U E 2 0 . 3 5 . 8	2	2	
32	89-3111-060044	ベアリング 6 0 0 4	2	2	
33	0016-00200	車軸 (右)	1	1	
34	89-3111-062044	ベアリング 6 2 0 4	2	2	
35	89-2511-000200	軸用止め輪 2 0	2	2	
36	80-1260-148-00	デフロッククラッチオン	1	1	
37	0023-72300	小形六角ボルト(8T)メック M 8 × 2 8	4	4	
38	89-1750-080002	ばね座金 8	4	4	
39	80-1260-156-00	デフロッククラッチメン	1	1	
40	80-1260-154-00	車軸 3 0 丁スプロケット	1	1	
41	89-6513-420042	チェーン # 4 2 0 - 4 2 L	1	1	
42	80-1260-152-00	デフギヤ 1 4 丁	2	2	
43	80-1260-153-00	ピニオンギヤ 1 0 丁	2	2	
44	80-1260-155-10	デフピニオンシャフト	1	1	
45	80-1260-151-00	デフケース	1	1	
46	83-1310-371-00	スラストワッシャー 2 0 × 3 0 × 1	1	1	
47	0016-00100	車軸 (左)	1	1	
48	89-1253-081253	座付小形六角ボルト(8T)M 8 × 1 2 5	1	1	
49	89-1631-080043	座付小形六角ナット M 8	1	1	
50	83-1515-148-00	六角タップタイト M 6 × 2 2	18	18	
51	83-1517-685-00	オイル栓 2 0	1	1	
52	89-1251-080123	座付小形六角ボルト M 8 × 1 2	1	1	
53	83-1415-348-00	銅パッキン 8 . 5 × 1 6 × 1 . 3	1	1	
54	83-1260-928-00	油量マーク 2 . 5	1	1	

Fig 2 ミッション



F i g 2 ミッション

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数		備 考
			SF 65V	SF 65VS	
55	0016-01100	車軸ダストカバー	2	2	

Fig 3 ロータリ&タイヤ




Fig 3 ロータリ&タイヤ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数		備 考
			SF 65V	SF 65VS	
1	0023-20100	エンジンベース	1	1	Kのみ4個
2	89-1213-101352	小形六角ボルト(8T)M10×135	2	2	
3	89-1543-100002	小形六角ナット(SW) M10	4	4	
4	89-1213-080402	小形六角ボルト(8T)M8×40	4	4	
5	89-1713-080002	平座金(大形丸) 8	6	6	
6	89-1543-080002	小形六角ナット(SW) M8	4	4	
7	80-1260-343-10	バランスウェイト	1	1	
8	89-1213-100452	小形六角ボルト(8T)M10×45	2	2	
9	0022-30100	ホイルボスCMP	2	2	Kのみ2個
10	89-1511-100042	六角ナット M10	8	8	
11	89-1750-100002	ばね座金 10	8	8	
12	89-1111-100202	六角ボルト M10×20	8	8	
13~15	80-1230-411-00	タイヤ・ホイル・チューブ(L) ASSY	1	1	
	80-1230-412-00	タイヤ・ホイル・チューブ(R) ASSY	1	1	
13	80-1230-401-00	タイヤ(3.50-7)	2	2	
14	80-1230-404-00	チューブ	2	2	
15	80-1230-407-00	ホイル	2	2	M, K, C M, C K K
16	83-1260-154-00	平頭ピン 9×45	2	2	
17	89-2131-100002	スナップピン 10	2	2	
18	83-1487-908-00	注意マーク 27	1	1	
19	非売品	製造番号シール	1	1	
20	80-1260-542-10	テンションアームCMP	1		
	0012-40100	テンションアームCMP(セル)		1	
21	80-1260-552-00	テンション戻しバネ	1	1	
22	80-1260-535-00	テンション軸	1	1	M, K, C M, C K K
23	89-1253-080702	座付小形六角ボルト(8T)M8×70	1	1	
24	89-2521-000100	E形止め輪 10	1	1	
25	80-1260-501-00	ベルトカバーインCMP	1		
	0012-40200	ベルトカバーイン(セル)		1	
26	89-1561-080002	小形六角Uナット M8	1	1	
27	0023-40100	ベルト押え	1	1	
28	89-1713-080002	平座金(大形丸) 8	3	3	
29	89-1232-080202	小形六角ボルト(SW)M8×20	2	2	M, K, C M, C K K
30	89-1713-060002	平座金(大形丸) 6	2	2	
31	83-1020-148-00	六角タップタイト M6×14	2	2	
32	89-2150-050250	平行キー(両丸) 5×25	1	1	
33	エンジン部品	平行キー	1	1	
34	0007-40100	エンジンプーリ	1	1	
35	80-1260-517-00	エンジンプーリカラー 10L	1		
36	80-1320-517-00	エンジンプーリカラー 6L	1	1	
37	80-1320-516-00	エンジンプーリカラー 4L	1	1	M, K, C M, C K K
38	83-1020-312-00	座金 8×32×3.2	1	1	
39	89-1750-080002	ばね座金 8	1	1	
40	89-1253-080202	座付小形六角ボルト(8T) M8×20	1	1	
41	89-6133-003201	Vベルト HP-II SB32	1	1	
42	0007-40200	ミッションプーリ	1	1	
43	89-1543-080002	小形六角ナット(SW) M8	1	1	
44	80-1260-502-00	ベルトカバーアウト	1	1	M, K, C M, C K K
45	89-1812-080002	歯付座金(内歯) 8	1	1	
46	80-1020-228-10	ノブナット M8	1	1	
47	0007-72300	ピコマーク(小)	1	1	
48	0023-70900	ベルトサイズマーク	1	1	
49	0022-50100	爪軸(A) CMP	2	2	

Fig 3 ロータリ&タイヤ




Fig 3 ロータリ&タイヤ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数		備 考
			SF 65V	SF 65VS	
50	85-1321-821-00	ナタ爪L (5 5 AL)	2	2	
51	85-1321-827-00	偏芯ナタ爪R (5 5 AR)	1	1	
52	85-1321-822-00	ナタ爪R (5 5 AR)	2	2	
53	85-1321-826-00	偏芯ナタ爪L (5 5 AL)	1	1	
54	0022-50200	爪軸 (B) 左CMP	1	1	
55	0022-70600	溝堀爪R (V 2 4 MR)	3	3	
56	0022-70800	偏芯溝堀爪R (V 2 4 BMR)	1	1	
57	0022-50300	爪軸 (B) 右CMP	1	1	
58	0022-70500	溝堀爪L (V 2 4 ML)	3	3	
59	0022-70700	偏芯溝堀爪L (V 2 4 BML)	1	1	
60	0004-80400	M10×20爪取付ボルト	14	14	
61	89-1750-100002	ばね座金 10	14	14	
62	89-1611-100042	小形六角ナット M10	14	14	
63	89-2191-080452	丸頭ピン 8×45	4	4	
64	89-2131-080002	スナップピン 8	4	4	
65	0010-03600	ロータリー保護カバーCMP	2	2	
66	0007-01700	らくらくアンカー	1	1	
67	89-1113-060282	六角ボルト (8 T) M6×28	2	2	
68	83-1712-194-00	ターミナルナット M6	2	2	
69	89-1253-080352	座付小形六角ボルト(8T)M8×35	4	4	
70	89-1543-080002	小形六角ナット (SW) M8	4	4	
71	0022-60100	ロータリーフレーム	1	1	
72	0022-60200	天板CMP	2	2	
73	0010-51510	側板CMP	2	2	
74	0022-60500	フロントシーリングCMP	1	1	
75	89-1543-080002	小形六角ナット (SW) M8	2	2	
76	89-1713-080002	平座金 (大形丸) 8	2	2	
77	89-1390-080302	溶接ボルト (メッキ) M8×30	2	2	
78	89-1390-080252	溶接ボルト (メッキ) M8×25	2	2	
79	89-1543-080002	小形六角ナット (SW) M8	2	2	
80	80-1020-228-10	ノブナット M8	1	1	
81	89-1750-080002	ばね座金 8	1	1	
82	89-1713-080002	平座金 (大形丸) 8	2	2	
83	80-1321-746-10	天板上下アーム	2	2	
84	83-1515-177-00	プッシュナット 6	2	2	
85	89-2181-100352	平頭ピン 10×35	1	1	
86	80-1260-746-00	抵抗棒押しバネ	1	1	
87	89-1714-100002	平座金 (並丸) 10	1	1	
88	89-2131-100002	スナップピン 10	1	1	
89	80-1260-743-10	耕深調節バーCMP	1	1	
90	83-1260-423-00	握りゴム	2	2	
91	89-1611-080042	小形六角ナット M8	2	2	
92	80-1260-745-00	握りゴム取付ネジ M8×58	1	1	
93	0023-60100	抵抗棒ストッパー	1	1	
94	83-1210-487-00	自在ハンドル M12×48	1	1	
95	80-1020-263-00	緩み止めバネ	1	1	
96	0022-70400	ナイラッチ	2	2	
97	0022-70300	リヤフラッパー	2	2	
98	0022-60700	フロントフラッパー押え	4	4	
99	89-1581-060042	座付袋ナット M6	8	8	
100	0022-70100	フロントフラッパー	2	2	
101	0010-50800	補助カバー	4	4	
102	89-1711-060002	平座金 (小形丸) 6	4	4	
103	89-1581-060042	座付袋ナット M6	4	4	
104	89-1137-060122	六角ボルト (PW) M6×12	4	4	

Fig 3 ロータリ&タイヤ




Fig 3 ロータリ&タイヤ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数		備 考
			SF 65V	SF 65VS	
105	80-1806-755-10	側板取付	8	8	
106	89-1711-060002	平座金 (小形丸) 6	4	4	
107	89-1553-060002	Uナット M6 (キャップ付)	4	4	
108	83-1321-236-00	リベットクリップ	8	8	
109	80-1806-783-10	サイドフラッパー	4	4	
110	89-1713-060002	平座金 (大形丸) 6	8	8	
111	89-1390-080162	溶接ボルト (メッキ) M8×16	8	8	
112	83-1806-757-00	蝶板	4	4	
113	89-1543-080002	小形六角ナット (SW) M8	8	8	
114	0022-70200	センターフラッパー	1	1	
115	0022-60300	リヤシーリング (L) CMP	1	1	
116	0022-60400	リヤシーリング (R) CMP	1	1	
117	0022-60600	センターフラッパー押え	2	2	
118	89-1581-060042	座付袋ナット M6	6	6	
119	0022-71100	側板マーク	2	2	
120	0022-71200	型式マーク	1	1	
121	0022-74100	爪取付マーク A	1	1	
122	0022-74200	爪取付マーク B	1	1	
123	83-1515-911-00	危険ラベル B	1	1	
124	83-1516-915-00	注意ラベル 18	1	1	
125	83-1260-906-10	危険ラベル ①	2	2	
126	83-1260-916-00	危険ラベル H	1	1	
127	0007-70800	操作方法マーク	1	1	
128	83-1515-907-00	危険ラベル C	1	1	
	0022-70000	取扱説明書	1	1	
		工具セット	1	1	