

パーツカタログ

スパイダーモアー

SP431F

型 式

専用部品 コード

SP431F

0326-△△△△△

《目 次》

F i g	1	ハンドル部	1
F i g	2	駆動部	4
F i g	3	刈取り部	9
F i g	4	ミッション部	10
F i g	5	エンジン部	19
F i g	6	ラベル関係	20
F i g	7	オプション部	21

(株) オーレック

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例)

36~42	タイヤセット (1 2×5. 5 0 - 6)
36	タイヤ (1 2×5. 5 0 - 6)
37	タイヤパッキン
38	ホイール (1 2×5. 5 0 - 6)
39	ホイールボス
40	六角ボルト M 8×1 6
41	六角ボルト M 8×2 0
42	六角ナット (S W) M 8

4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○○○-○○○○○
部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○-○○○○-○○○-○○
標準部品	8 9 -○○○○-○○○○○○
準標準部品	8 3 -○○○○-○○○○○○

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入ください。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

7. 備考欄について (ブランド・搭載エンジンの表示)

備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。

OR	オーレックブランド	M	ミツビシエンジン仕様
IA	ISEKIアグリブランド	K	カワサキエンジン仕様
YB	やまびこブランド	R	ロビンエンジン仕様
		C	クボタエンジン仕様

8. カラースプレー一覧

部品番号	部品名	部品番号	部品名
89-9990-110-10	スプレー(オーレック レッドCF)	89-9990-140-00	スプレー(シルバー)
89-9990-120-00	スプレー(オーレック ホワイト)	89-9990-190-00	スプレー(オーレック グレー)
89-9990-130-00	スプレー(オーレック ブルー)	89-9990-200-00	スプレー(エテージアグリーン)
89-9990-240-00	スプレー(ブラック)	89-9990-270-00	スプレー(ハーモニックグリーン)
89-9990-280-00	スプレー(ガンメタ)		

1/21 ハンドル部 1/3

20	89-2511-000180	軸用止め輪 18	1	
19	89-1750-080003	バネ座金 φ8 (ユニクロ)	2	
18	89-1750-080002	バネ座金 φ8	4	
17	89-1713-080003	平座金 8X16X1.6 (ユニクロ)	2	
16	89-1713-080002	平座金 8X16X1.6	2	
15	89-1711-060002	平座金 6X13X1.0	2	
14	89-1553-060002	Uナット M6(キャップ付)	3	
13	89-1433-080403	六角穴付きボタナット M8×40(ユニク	2	
12	89-1113-060452	六角ボルト(8T) M6X45	1	
11	0326-72500	上下左右ワイヤー431	1	
10	0326-11401	ミドルハンドルパイプ 白	1	
9	0326-10701	ハンドル回転台CMP 白	1	
8	0326-10601	ハンドル回転板CMP 白	1	
7	0326-10401	ローハンドルCMP 白	1	
6	0314-70100	小型六角ボルトM8X22メック付	4	
5	0305-70300	レバーグリップ 8	1	
4	0305-10700	ハンドル取付ボルト	1	
3	0208-12500	伸縮レバーSpring	1	
2	0202-1140H	ハンドル伸縮レバー CMP ガンメタ	1	
1	0010-71500	スラストワッシャー 19X25X1.0	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

2/21 ハンドル部 2/3

17	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	1	
16	89-1711-120002	平座金 12×22×2.3	2	
15	89-1543-080002	小型六角ナット M8	1	
14	89-1144-060122	十字穴付六角ボルト(PW.SW) M6×12	2	
13	83-1711-426-00	レバー握り 12	1	
12	83-1565-111-00	ボルト(ダイザガネツキ) M6×15	2	
11	83-1210-425-00	レバー握り 10	1	
10	0327-20700	E/GストップハーネスY	1	
9	0326-72700	正逆ワイヤー431	1	
8	0326-72500	上下左右ワイヤー431	1	
7	0326-11500	正逆レバー431CMP	1	
6	0326-11101	コントロールパネル431 白	1	
5	0305-70300	レバーグリップ 8	1	
4	0305-1080H	上下左右レバーCMP ガンメタ	1	
3	0219-10800	レバー押えバネ	1	
2	0215-70600	レバーグリップ 赤	1	
1	0016-72500	E/Gストップスイッチ	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

3/21	ハンドル部 3/3
------	-----------

18	89-2521-000082	E形止め輪 8(クロメート)	2	
17	89-2181-060162	平頭ピン 6×16(穴有)(クロメート)	1	
16	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	1	
15	89-1711-080002	平座金 8X16X1.2 (クロメート)	4	
14	89-1561-080002	小型Uナット M8	2	
13	83-1565-111-00	ボルト(ダイザガネツキ)M6×15	1	
12	0326-72910	走行クラッチワイヤー431	1	
11	0326-72800	ブレーキワイヤー431	1	
10	0326-72600	刈高調整ワイヤー431	1	
9	0326-71200	スロットルワイヤー431	1	
8	0326-11300	走行クラッチレバー431	1	
7	0326-11201	アッパーハンドル431CMP 白	1	
6	0314-74200	ワイヤーガイド	1	
5	0306-70100	クラッチ戻しSP	1	
4	0305-1050H	クラッチレバーCMP ガンメタ	1	
3	0229-74300	ゴムキャップ φ4	1	
2	0229-11600	刈高調整レバー	1	
1	80-1020-263-00	コントロールレバー軸スプリング	2	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

4/21 駆動部 1/5

10	89-6512-035062	チェーン #35-62L	1	
9	89-5221-020000	Oリング P20	2	
8	89-1135-060402	六角ボルト(7T-SW)M6X40	2	
7	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15X24X1.0	2	
6	0326-3210H	ドライブチェーンケースイン431 CMP カンメタ	1	
5	0326-31300	溝ゴム L655	1	
4	0326-3110G	ドライブチェーンケースアウト 緑	1	
3	0208-71200	スラストワッシャー DC	2	
2	0208-32420	アイドラーゴム	2	
1	0208-31700	ドライブ軸11丁スプロケット	2	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

5/21 駆動部 2/5

15	0326-72600	刈高調整ワイヤー431	1	
14	89-2521-000100	E型止め輪 10	1	
13	89-2181-060162	平頭ピン 6×16(穴有)(クロメート)	1	
12	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	2	
11	89-1711-120002	平座金 12X22X2.3	1	
10	89-1581-060042	座付袋ナット M6	4	
9	89-1390-060162	溶接ボルト M6X16(クロメート)	4	
8	83-1020-148-00	六角タップタイト M6X14	3	
7	0326-70400	サイドフラッパ	1	
6	0326-60200	サイドフラッパ押さえ	2	
5	0326-21300	刈高調節ワイヤー板	1	
4	0326-2120H	刈高調節フレームCMP ガンメタ	1	
3	0326-03300	ナイフクラッチレバー431	1	
2	0215-70600	レバーグリップ 赤	1	
1	80-1035-127-00	スラストワッシャー12×21×1.0	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

6/21 駆動部 3/5

12	0326-3910H	スパイク車輪assy ガンメタ	2	駆動部4/5の②③⑤⑦⑧⑨ ⑪
11	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	2	
10	89-3510-012150	DUブッシュ 12.15	2	
9	89-2521-000100	E型止め輪 10	1	
8	83-1515-112-00	六角ボルト(SW 8Tメック)M6X14	4	
7	83-1020-148-00	六角タップタイト M6X14	2	
6	80-1035-127-00	スラストワッシャー 12*21*1.0	1	
5	0326-3020H	前輪補強CMP ガンメタ	1	
4	0326-2010H	車軸ホルダーCMP ガンメタ	1	
3	0326-00900	ドライブシャフトB	1	
2	0208-20310	フレーム取付	1	
1	0202-32800	ダストシール 19	1	2個/台
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

7/21 駆動部 4/5

11	0229-3910H	チェーンケースassy ガンメタ	1	駆動部5/5のセット 4個/台
10	0326-3910H	スパイク車輪assy ガンメタ	1	②③⑤⑦⑧⑨⑪セット 4個
9	89-5230-080000	シールワッシャー 8	1	
8	0287-32000	スチールキーセット(5X18両丸X4個セット)	1	*1台分
	89-2150-050180	キー(両丸)5X18	1	
7	89-1541-060002	六角ナット(SW)M6	3	
6	83-1515-112-00	六角ボルト(SW 8Tメック)M6X14	4	
5	0326-30410	タイヤダストカバー	2	4個/台
4	0326-3030H	後輪補強CMP ガンメタ	1	
3	0326-3011H	スパイク車輪 ガンメタ	1	4個/台
2	0208-31000	小型UナットM8(キャップ付 メック)	1	
1	0202-32800	ダストシール 19	1	2個/台
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

8/21 駆動部 5/5

14	89-6514-025072	チェーン #25H-72L	1	
13	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	
12	89-3511-015100	DUブッシュ 15.10.23F	1	
11	89-3115-060034	ベアリング 6003 2RS	1	
10	89-3115-060014	ベアリング 6001 2RS	2	
9	89-1135-060182	六角ボルト(7T-SW)M6X18	3	
8	89-1135-060122	六角ボルト(7T-SW)M6X12	1	
7	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15X24X1.0	1	
6	0229-34200	オイルシール MUD 15X30X10	1	
5	0229-3090H	チェーンケースアウト CMP ガンメタ	1	
4	0229-39500	車軸assy	1	
3	0208-32710	タイトナーバネ	1	
2	0208-3032H	チェーンケースイン CMP ガンメタ	1	
1	0208-30120	12丁スプロケット	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

9/21

刈取り部 1/1

	0325-81100	SPフリーナイフ・取付ボルトセット	1	②④⑤⑫⑯ セット1台分
	0326-82200	SPフリーナイフセット43	1	②④⑤⑧⑫⑯ セット1台分
16	89-1750-100002	バネ座金 φ10	2	
15	89-1581-060042	座付袋ナット M6	4	
14	89-1137-060172	六角ボルト(PW) M6X17	2	
13	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6X15	2	
12	83-1035-323-00	平座金 10X32X3.2	2	
11	0326-70300	前後フラッパー	2	
10	0326-60300	フラッパ補強板	1	
9	0326-6010H	ロータリーカバー CMP ガンメタ	1	YB
	0326-60101	ロータリーカバー CMP 白	1	OR
	0326-60104	ロータリーカバー CMP シルバ	1	IA
8	0326-50100	ロータリーディスクCMP ガンメタ	2	
7	0326-00020	ミッションassy	1	
6	0325-74300	フリーナイフ交換工具	1	*セットには含まれない
5	0305-70900	ナイフ取付ボルト	4	
4	0305-70500	300ナイフ	8	
3	0245-6060H	リアカバーフラッパー押え ガンメタ	2	
2	0208-73200	UナットM10(キャップ付 細目メック)	6	ナイフ軸に2個、取付ボルトに4個
1	0031-70800	六角タッブタイト M8X14	4	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

10/21 ミッション部 1/9

14	89-3510-006100	DUブッシュ 06.10	1	
13	89-2181-060202	平頭ピン 6×20 (穴付)	1	
12	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	1	図示方向に取り付け
11	89-1551-060002	Uナット M6	1	
10	89-1425-050101	六角穴付きボルトM5X10	1	
9	83-1515-148-00	六角タップタイト M6X22	1	
8	83-1020-148-00	六角タップタイト M6X14	1	
7	0327-04200	カップリング	1	
6	0326-02500	クラッチガイド軸	1	
5	0326-0220H	DCCホルダーCMP ガンメタ	1	
4	0305-70200	レバーキャップ	1	
3	0305-70100	変速レバーSP	1	
2	0305-03100	ブレーキバネ	1	
1	0305-02200	ブレーキドラム	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

11/21 ミッション部 2/9

13	89-5130-081404	オイルシール KE 08.14.04	2	
12	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	2	
11	89-3511-010100	DUブッシュ 10.10.18F	1	
10	89-3115-060014	ベアリング 6001 2RS	1	
9	83-1020-198-00	四角ナット M6	1	
8	89-1253-080142	座付小型六角ボルト(8T) M8×14	1	
7	89-1144-060253	十字穴付六角ボルト(PW,SW)M6×25	1	
6	83-1415-348-00	銅パッキン 8	1	
5	83-1140-682-10	オイル栓 16	1	
4	83-1035-148-00	六角タップタイト M6X18	6	
3	0326-00200	ミッションケース S	1	
2	0305-70400	SC15-5A(エアブリーザー付)	1	
1	0287-01100	走行チェンジアーム	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

12/21 ミッション部 3/9

14	89-2511-000120	軸用止め輪 12	1	
13	89-2150-050150	キー(両丸)5X15	1	
12	83-1020-355-00	スラストワッシャー 12X24X1.0	1	
11	83-1020-351-00	スラストワッシャー 10X18X1.0	1	
10	0326-01900	シフトアームCMP	1	
9	0326-01400	11丁ギヤCMP	1	
8	0326-00800	ドライブシャフトA	1	
7	0326-00720	横軸	1	
6	0305-00700	11-15丁ギヤ	1	
5	0287-01400	車軸38丁ギヤ B	1	
4	0229-00800	走行クラッチ11丁ギヤ	1	
3	0208-71100	スラストワッシャー 12X18X1.0	4	
2	0208-01910	クラッチフォーク CMP	1	
1	0208-00920	主軸38丁ギヤ	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

13/21 ミッション部 4/9

6	89-3111-062024	ベアリング 6202	1	
5	89-3111-062014	ベアリング 6201	4	
4	89-3111-060024	ベアリング 6002	2	
3	83-1035-148-00	六角タッブタイト M6X18	13	
2	0326-00300	ミッションケース D	1	
1	0229-34200	オイルシール MUD 15X30X10	2	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

14/21 ミッション部 5/9

7	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15X24X1.0	1	
6	0326-02100	正逆軸カラー	1	
5	0326-01200	36丁アイドルギヤCMP	2	
4	0326-01100	36丁ナイフギヤ	3	
3	0208-71100	スラストワッシャー 12X18X1.0	5	
2	0208-50810	40丁ナイフギヤ	1	
1	0208-50420	ナイフ軸 B	2	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

15/21 ミッション部 6/9

6	0326-01600	ナイフクラッチフォークCMP	1	
5	0326-01300	23丁シフトギヤ	1	
4	0326-00600	ナイフ入力軸	1	
3	0326-00400	主軸CMP	1	
2	0305-70600	ナイフクラッチSP	1	
1	80-1035-127-00	スラストワッシャー 12X21X1.0	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

16/21 ミッション部 7/9

*②,⑤,⑩は軽圧入

*③,④,⑨はスプリングピンφ3→φ4に変更の為、NWBB以前の機体は0326-03000正逆切換セットで互換性あり

	0326-03000	正逆切換セット	1	③,④,⑨のセット ~NWBB
11	89-5130-081404	オイルシール KE 08.14.04	1	
10	89-3111-069024	ベアリング 6902	2	軽圧入
9	89-2111-040012	スプリングピン 4X12	1	NWBC~
8	83-1020-198-00	四角ナット M6	1	
7	89-1144-060253	十字穴付六角ボルト(PW,SW)M6×25	1	
6	0326-05400	正逆ドッグ	1	上下区別なし
5	0326-05100	スパイラルマイタ15丁A CMP	1	軽圧入
4	0326-01810	正逆切替軸	1	NWBC~
3	0326-01710	正逆切換アーム CMP	1	上下左右区別なし NWBC~
2	0326-00500	正逆軸	1	軽圧入
1	0287-01100	走行チェンジアーム	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

17/21 ミッション部 8/9

7	89-3115-060014	ベアリング 6001 2RS	1	
6	89-3111-069044	ベアリング 6904	1	
5	89-2512-000280	穴用止め輪 28	1	
4	89-2511-000200	軸用止め輪 20	1	
3	0326-73100	丸R形止め輪 37	1	
2	0326-05320	スパイラルマイタ15丁 C	1	
1	0326-05200	スパイラルマイタ15丁 B	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

18/21 ミッション部 9/9

8	89-5125-173507	オイルシール(フツソ) UE 17.35.07	1	
7	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	
6	89-3511-012150	DUブッシュ 12.15.20F	2	
5	89-3111-069074	ベアリング 6907	1	
4	89-3111-062034	ベアリング 6203	1	
3	89-3111-062014	ベアリング 6201	4	
2	89-3111-060014	ベアリング 6001	1	
1	0326-00100	ミッションケース U	1	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

19/21 エンジン部 1/1

17	-	エンジン本体	1	
16	89-2512-000420	穴用止め輪 42	1	
15	89-1135-060302	六角ボルト(7T-SW)M6X30	8	
14	89-1132-060162	六角ボルト(SW) M6X16	4	
13	0327-71400	タップタイト M6X12	1	
12	0327-20700	E/Gストップハーネス(Y)	1	
11	0327-04400	カップリングゴム	1	
10	0327-04200	カップリング	1	
9	0327-03300	カラーY	4	
8	0326-0240H	EG取付CMP ガンメタ	1	
7	0313-71100	なべ小ネジ(PWSW)M5×12(メック)	2	
6	0313-61100	ダストガードASSY	1	
5	0305-09800	平座金 6X30X2.3	4	
4	0339-04000	ケースベアリングセット	1	ベアリング付き
3	0305-02300	クラッチドラムCMP	1	
2	0208-09910	防振ゴム	8	
1	0208-09700	防振ゴムインナー	4	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

20/21 ラベル部 1/1

21/21 オプション部 1/1

5	0326-83000-00	移動車輪セット	1	①②③④ セット
4	89-2521-000080	E型止め輪 8	2	
3	89-1711-100002	平座金 10×18×1.6	4	
2	0326-83100-00	移動車輪フレームパイプ CMP	1	
1	0219-61100-00	前輪	2	
番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考

変更箇所

2019年3月4日	発行	
2023年10月10日	改訂5	P3、P11、P16 変更
2024年4月17日	改訂6	P21 追加
2024年6月24日	改訂7	P4 変更