## パーツカタログ

## スパイダーモアー

### S P 8 5 2 F

型 式 専用部品 コード

 $0339-\triangle\triangle\triangle\triangle$ 

SP852F

# (株) オーレック

### 部品表のご使用について

#### 1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

#### 2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、 部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

#### 3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

#### (例)

36~42	タイヤセット(12×5.50-6)
36	タイヤ(12×5.50-6)
37	タイヤパッキン
38	ホイル(12×5.50-6)
39	ホイルボス
40	六角ボルト M 8 × 1 6
41	六角ボルト M 8 × 2 0
42	六角ナット(SW)M 8

#### 4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

部品番号	(製品コード) – (部位コード)
	0000-0000
部品番号	(製品コード) – (部位コード)
	00-0000-000-00
標準部品	89-000-0000
準標準部品	8 3 - 0000 - 00000

#### 5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、 特に部品番号は明確に、ご記入ください。

#### 6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

#### 7. 備考欄について(ブランド・搭載エンジンの表示)

備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。

OR	オーレックブランド	М	ミツビシエンジン仕様
ΙA	ISEKIアグリブランド	K	カワサキエンジン仕様
YB	やまびこブランド	R	ロビンエンジン仕様
		С	クボタエンジン仕様

#### 8. カラースプレー一覧

部品番号	部品名	部品番号	部品名
89-9990-110-10	スプレー(オーレック レッドCF)	89-9990-140-00	スプレー(シルバー)
89-9990-120-00	スプレー(オーレック ホワイト)	89-9990-190-00	スプレー(オーレック グレー)
89-9990-130-00	スプレー(オーレック ブルー)	89-9990-200-00	スプレー(エテージアグリーン)
89-9990-240-00	スプレー(ブラック)	89-9990-270-00	スプレー(ハーモニックグリーン)
89-9990-280-00	スプレー(ガンメタ)		




Fig.1-2 ハンドル部







Fig.1-3 ハンドル部





					表紙へ
10	89-6512-035074	チェ <b>ー</b> ン #35-74L	1		
9	89-5221-020000	Oリング P20	2		
9 8	89-5221-020000 89-1135-060402	Oリング P20 六角ボルト(7T-SW)M6X40	2 2		
9 8 7	89-5221-020000 89-1135-060402 83-1020-361-00	Oリング P20 六角ボルト(7T-SW)M6X40 スラストワッシャー 15X24X1.0	2 2 2		
9 8 7 6 5	89-5221-020000 89-1135-060402 83-1020-361-00 0208-3182H 0208-71200	Oリング P20 六角ボルト(7T-SW)M6X40 スラストワッシャー 15X24X1.0 ドライブチェーンケース イン CMP ガンメタ スラストワッシャー DC	2 2 2 1 2		
9 8 7 6 5	89-5221-020000 89-1135-060402 83-1020-361-00 0208-3182H 0208-71200 0208-32420	Oリング P20 六角ボルト(7T-SW)M6X40 スラストワッシャー 15X24X1.0 ドライブチェーンケース イン CMP ガンメタ スラストワッシャー DC アイドラーゴム	2 2 2 1 2 2		
9 8 7 6 5 4 3	89-5221-020000 89-1135-060402 83-1020-361-00 0208-3182H 0208-71200 0208-32420 0208-32110	Oリング P20 六角ボルト(7T-SW)M6X40 スラストワッシャー 15X24X1.0 ドライブチェーンケース イン CMP ガンメタ スラストワッシャー DC アイドラーゴム 溝ゴム L772	2 2 2 1 2 2 1	IA YB	
9 8 7 6 5	89-5221-020000 89-1135-060402 83-1020-361-00 0208-3182H 0208-71200 0208-32420	Oリング P20 六角ボルト(7T-SW)M6X40 スラストワッシャー 15X24X1.0 ドライブチェーンケース イン CMP ガンメタ スラストワッシャー DC アイドラーゴム	2 2 2 1 2 2	IA,YB OR	
9 8 7 6 5 4 3	89-5221-020000 89-1135-060402 83-1020-361-00 0208-3182H 0208-71200 0208-32420 0208-32110 0208-31911	Oリング P20 六角ボルト(7T-SW)M6X40 スラストワッシャー 15X24X1.0 ドライブチェーンケース イン CMP ガンメタ スラストワッシャー DC アイドラーゴム 溝ゴム L772 ドライブチェーンケース アウト CMP 白	2 2 2 1 2 2 2 1		







Fig.2-4 駆動部



			表紙へ
			22/111
		. •	
	ASSY(SP851A)	1	
5 0339-09000 ミッションケースA		4 I	
4 83-1482-143-00 六角タップタイト	M8X25	1	
	M8X25 M6X14	4	
483-1482-143-00六角タップタイト383-1020-148-00六角タップタイト	M6X14	4	
483-1482-143-00六角タップタイト383-1020-148-00六角タップタイト20208-21100ドライブチェーン・	M8X25 M6X14 ケース取付 A CMP	1	
483-1482-143-00六角タップタイト383-1020-148-00六角タップタイト20208-21100ドライブチェーン・10208-20310フレーム取付	M6X14 ケース取付 A CMP	4 1 1	
483-1482-143-00六角タップタイト383-1020-148-00六角タップタイト20208-21100ドライブチェーン・	M6X14 ケース取付 A CMP	4 1 1	考

					表紙へ
4.4	00 0150 050100	   ナー/玉+/EV40	1 1		
	89-2150-050180 89-1750-060002	キー(両丸)5X18 バネ座金 φ6	1 1		
	89-1156-050102	十穴付なベルネジM5X10(SW)	1		
	89-1144-060253	十字穴付六角ボルト(PW.SW)M6X25	3		
	83-1761-126-00	フランジボルト(8T)M6X18 (メック)	1		
	83-1482-311-00	平座金 6.5X22X3.2	1		
	83-1140-682-10	オイル栓 16	2		
	83-1020-198-00	四角ナット M6	3		
	83-1020-148-00	六角タップタイト M6X14	3		
	80-1515-186-00	ワイヤー押え	2		
	0287-01100 0229-06100	走行チェンジアーム 正逆ワイヤー押え	3		
	0229-06100	正逆フィヤーがん	1 1		
	0208-40120	ギヤボックスプーリー	1		
番号	部品番号	部 品 名	個数	————— 備	+

					表紙へ
12	89-5230-080000	シールワッシャー 8	1		
11	89-5230-060000 89-5121-122207	シールワッシャー 6 オイルシール UE 12.22.07	1		
9	89-3511-012100	DUブッシュ 12.10.20F	2		
	89-3511-010100	DUブッシュ 10.10.18F	1		
7	89-1511-060042	六角ナット M6	1		
<u>6</u> 5	89-1251-080122	座付小形六角ボルト M8X12	1		
	89-1113-060202 83-1515-148-00	六角ボルト(8T) M6X20 六角タップタイト M6X22	6		
3	83-1020-148-00	六角タップタイト M6X24	1		
	0287-02400	ミッションケース R	1		
1	0207-06100	エアブリーザー	1		
番号	部品番号	部品名	個数	備	考

				表紙へ
4.4	Ino 0511 000100	1±0.445 40	1 4	
11	89-2511-000120 89-2111-030012	軸用止め輪 12 スプリングピン 3X12	1	
9	83-1020-355-00	スラストワッシャー 12X24X1.0	1	
8	83-1020-351-00 0327-01100	スラストワッシャー 10X18X1.0 車軸14-32-38丁ギヤ	1 1	
6	0327-01100	主軸35丁ギヤ	1	
5	0229-00700	主軸	1	
3	0208-71100 0208-03400	スラストワッシャー 12X18X1.0 シフトフォーク軸	3	
2	0208-01820	シフトフォーク CMP	1	
1	0208-01010	11-17丁ギヤ	1	_
番号	部品番号	部品名	個数	備考

					表紙へ
10	89-3111-060054	ベアリング 6005	1		
9	89-2512-000470	穴用止め輪 47	1		
8	89-2511-000250 89-2150-050150	軸用止め輪 25 キー(両丸)5X15	1		
6	83-1020-355-00	スラストワッシャー 12X24X1.0	1		
5 4	0287-02700	ドライブ軸	1		
3	0287-01400 0229-00800	車軸38丁ギヤ B 走行クラッチ11丁ギヤ	1		
2	0208-01910	クラッチフォーク CMP	1		
1	0208-00500	30丁ベベルギヤ	1		
番号	部品番号	部品名	個数	備	考

	ロミックョン・叩				表紙へ
					<b>交和</b>
	89-5230-080000	シールワッシャー 8	1		
	89-5222-045000	0リング G45	1		
	89-2111-030012	スプリングピン 3X12	1		
5 4	89-1251-080122 83-1020-148-00	座付小形六角ボルト M8X12 六角タップタイト M6X14	1 4		
3	0327-03100	ミッションケース フタ	1		
	0287-01700	正逆切換アーム軸	1		
1	0208-01600	正逆切換アーム CMP	1		
番号	部品番号	部品名	個数	備	考
				Į/lij	-

				表紙へ
R	0314-03000	ミッションケースフタ R ASSY	1	
<u>8</u> 7	0314-03000 89-5222-060000	ミッションケースフタ B ASSY Oリング G60	1 1	
7 6	89-5222-060000 89-1750-080002	Oリング G60 バネ座金 Ø8	1 4	
7 6 5	89-5222-060000 89-1750-080002 83-1260-111-10	Oリング G60 バネ座金 Ø8 六角ボルト(8Tメック)M8×25	1 4 4	
7 6	89-5222-060000 89-1750-080002	Oリング G60 バネ座金 Ø8 六角ボルト(8Tメック)M8×25 ハンドル回転台 CMP 白	1 4	
7 6 5 4 3	89-5222-060000 89-1750-080002 83-1260-111-10 0339-10101 0314-00200 0229-05600	Oリング G60   バネ座金 Ø8   六角ボルト(8Tメック)M8×25   ハンドル回転台 CMP 白   ミッションケースフタ B   カラー R	1 4 4 1 1 2	
7 6 5 4 3	89-5222-060000 89-1750-080002 83-1260-111-10 0339-10101 0314-00200 0229-05600 0229-03400	Oリング G60 バネ座金 Ø8 六角ボルト(8Tメック)M8×25 ハンドル回転台 CMP 白 ミッションケースフタ B	1 4 4 1 1	備考


				表紙へ
	Tagana asas		1 .	
12 11	89-3115-060014 89-3111-160054	ベアリング 6001 2RS ベアリング 16005	1	
10	89-3111-160054	ベアリング 16005 ベアリング 6907	1	
9	89-2512-000280	穴用止め輪 28	1	
8	89-2511-000120	軸用止め輪 12	1	
<u>7</u>	89-2511-000100 0327-05400	<u>軸用止め輪 10</u> 20丁ベベルギヤ	1	
	0327-05400	30丁ベベルギヤB	1	
4	0327-05200	30丁ベベルギヤA	1	
	0313-00100	クラッチ軸	1	
2	0229-05500 0208-00210	正逆ドッグ R  縦軸 A	1	
1 番号	部品番号	部品名	個数	

Fig.3-9 ミツンコン 向				表紙へ
			·	124
	1	1	1	
8 89-5221-010001 7 89-5121-223808	Oリング P10A オイルシール UE 22.38.08	1		
6 89-5121-174008	オイルシール UE 17.40.08	1		
5 89-3115-060034	ベアリング 6003 2RS	1		
4 89-3111-062034 3 89-2512-000400	ベアリング 6203 穴用止め輪 40	1 2		
2 0229-02600	縦軸 B	1		
1 0229-02500	20丁ベベルギヤ	1		
番号 部品番号	部品名	個数	備:	考

	-10 ミックョン 品				表紙へ
8	89-5130-081404	オイルシール KE 08.14.04	3		
7	89-5125-173507 89-5121-122207	オイルシール(フッソ) UE 17.35.07 オイルシール UE 12.22.07	1		
5	89-3511-012100	DUブッシュ 12.10.20F	2		
3	89-3115-062024 89-3111-062024	ベアリング 6202 2RS ベアリング 6202	1		·
2	89-2512-000350	穴用止め輪 35	2		
1 =====================================	0202-00800	ミッションケース L	1	J-11-	<del>-b</del> z
番号	部品番号	部品名	個数	備	考

					表紙へ
10	100 0101 100000	TIT = 51.23 10 × 00	1 4	1	
12 11	89-2181-100902 89-2132-100002	平頭ピン 10×90 Rピン(抜け止め付)10	1		
10	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	2		
9	89-1711-100002 89-1581-060042	平座金 10×18×1.6 座付袋ナット M6	2		
7	89-1381-060042	座付級アット M6 × 18(クロメート)	4		
6	0314-5010H	リヤガード CMP ガンメタ	1	IA,YB	
5	0314-5010G 0229-63200	リヤガード CMP 緑 フラッパー押え	1 2	OR	
4	0229-63100	サイドフラッパー	1		
3	0229-62200	スキマテープ 10×10×L220	1		
1	0202-73210 0202-73100	リアガードワイヤー リヤガード戻しバネ	1		
番号	部品番号	部 品 名	──'	<b>/</b>	 考
宙石	四日 田田 万	PP FD 45	凹奴	1)用	77

Fig.4-2 刈取部






Fig.4-4 刈取部




Fig.5-1 エンジン部





Fig.6-1 ラベル部



### 変更箇所

2018年11月28日 発行

2021年12月1日 改訂4 P19, 21 変更

2022年12月1日 改訂5 P19 変更

2024年4月8日 改訂6 P5, 9, 10, 11, 12, 13

P14, 15, 16, 17, 18, 19 変更