


OREC

発行No. WM6 4 6 F - 0 7

# パーツカタログ

## ウイングモーター

### WM6 4 6 F



#### 《目 次》

目次をクリックしてください

|               |    |
|---------------|----|
| 1. ハンドル部      | 1  |
| 2. 前輪駆動部      | 3  |
| 3. フレーム部      | 7  |
| 4. トルクリミッタ    | 14 |
| 5. ミッション部     | 15 |
| 6. ギヤボックス右    | 18 |
| 7. ロータリーカバー左部 | 19 |
| 8. ジョイントカバー部  | 22 |
| 9. ギヤボックス左    | 23 |
| 10. ラベル部      | 24 |

(株) オーレック

2023年6月2日発行

## 部品表のご使用について

### 1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

### 2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

### 3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例)

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 36~42 | タイヤセット (1 2×5. 5 0 - 6) |
| 36    | タイヤ (1 2×5. 5 0 - 6)    |
| 37    | タイヤパッキン                 |
| 38    | ホイール (1 2×5. 5 0 - 6)   |
| 39    | ホイールボス                  |
| 40    | 六角ボルト M 8×1 6           |
| 41    | 六角ボルト M 8×2 0           |
| 42    | 六角ナット (S W) M 8         |

### 4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 部品番号  | (製品コード)-(部位コード)  |
|       | ○○○○-○○○○○       |
| 部品番号  | (製品コード)-(部位コード)  |
|       | ○○-○○○○-○○○-○○   |
| 標準部品  | 8 9 -○○○○-○○○○○○ |
| 準標準部品 | 8 3 -○○○○-○○○○○○ |

### 5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入ください。

### 6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

### 7. 備考欄について (ブランド・搭載エンジンの表示)

備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。

|    |              |   |            |
|----|--------------|---|------------|
| OR | オーレックブランド    | M | ミツビシエンジン仕様 |
| IA | ISEKIアグリブランド | K | カワサキエンジン仕様 |
| YB | やまびこブランド     | R | ロビンエンジン仕様  |
| H  | ホンダエンジン仕様    | C | クボタエンジン仕様  |

### 8. カラースプレー一覧

| 部品番号           | 部品名               | 部品番号           | 部品名              |
|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| 89-9990-110-10 | スプレー(オーレック レッドCF) | 89-9990-140-00 | スプレー(シルバー)       |
| 89-9990-290-00 | スプレー(オーレック ホワイト)  | 89-9990-190-00 | スプレー(オーレック グレー)  |
| 89-9990-130-00 | スプレー(オーレック ブルー)   | 89-9990-200-00 | スプレー(エテージアグリーン)  |
| 89-9990-240-00 | スプレー(ブラック)        | 89-9990-270-00 | スプレー(ハーモニックグリーン) |
| 89-9990-280-00 | スプレー(ガンメタ)        |                |                  |


### 9. 塗装配色について

2019年12月生産より、塗装色がブルーの部品は、コスモブルーからオーシャンブルーへ変更しています。(IA)

1/24

## ハンドル部 1/2

表紙へ




|    |                |                   |    |     |
|----|----------------|-------------------|----|-----|
| 21 | 89-1750-120002 | バネ座金 φ12          | 1  |     |
| 20 | 89-1711-080002 | 平座金 8×18×1.6      | 2  |     |
| 19 | 89-1551-060002 | 六角Uナット M6         | 2  |     |
| 18 | 89-1238-080202 | 小形六角ボルト(SW) M8X20 | 2  |     |
| 17 | 89-1111-060402 | 六角ボルト M6X40       | 1  |     |
| 16 | 0317-71500     | ハンドルグリップ 25       | 2  |     |
| 15 | 83-1260-461-00 | スロットルレバー(φ25)     | 1  |     |
| 14 | 0219-13100     | クラッチレバー           | 1  |     |
| 13 | 0317-10101     | ハンドルCMP 白         | 1  |     |
| 12 | 0298-70800     | スロットルワイヤー         | 1  | M   |
|    | 83-1260-951-10 | スロットルワイヤー         |    | K   |
| 11 | 0298-10300     | クラッチスプリング         | 1  |     |
| 10 | 0298-10200     | ハンドル防振ゴム          | 1  |     |
| 9  | 0317-70500     | 走行クラッチワイヤー        | 1  |     |
| 8  | 0317-73400     | ナイフクラッチワイヤー       | 1  |     |
| 7  | 0201-10300     | 段付ボルト             | 1  |     |
| 6  | 0201-1020H     | ナイフクラッチレバー ガンメタ   | 1  |     |
| 5  | 0046-70300     | 自在ハンドル M12×185    | 1  |     |
| 4  | 0028-70320     | プッシュスイッチAssy      | 1  |     |
| 3  | 80-1515-966-00 | クラッチスプリング         | 1  |     |
| 2  | 80-1515-225-00 | コルゲートチューブ 10×450L | 2  |     |
| 1  | 0317-71600     | レバーグリップ 赤         | 1  |     |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名             | 個数 | 備 考 |


2/24

ハンドル部 2/2

表紙へ



|    |                |                      |    |     |
|----|----------------|----------------------|----|-----|
| 21 | 89-3510-013150 | DUブッシュ 13.15         | 1  |     |
| 20 | 89-2521-000100 | E型止め輪 10             | 1  |     |
| 19 | 89-2131-060002 | Rピン 6                | 1  |     |
| 18 | 89-2120-200152 | 割ピン 2X15             | 1  |     |
| 17 | 89-1711-120003 | 平座金 12X21X2.5(ユニクロ)  | 1  |     |
| 16 | 89-1238-080162 | 小形六角ボルト(SW) M8X16    | 2  |     |
| 15 | 89-1137-060122 | 六角ボルト(PW) M6X12      | 2  |     |
| 14 | 83-1565-329-00 | 平座金 13X22X2.3(クロメート) | 1  |     |
| 13 | 83-1415-312-00 | 平座金 9X30X3.2         | 1  |     |
| 12 | 0334-75100     | レバー握り 黒 10           | 1  |     |
| 11 | 0286-10401     | コントロールカバー 白          | 1  |     |
| 10 | 0286-10300     | 走行チェンジレバーCMP         | 1  |     |
| 9  | 0286-10201     | コントロールブラケットCMP 白     | 1  |     |
| 8  | 0273-70600     | 走行チェンジワイヤー           | 1  |     |
| 7  | 0219-70100     | ロータリー引きワイヤー          | 1  |     |
| 6  | 0219-11200     | アーム戻しバネ              | 1  |     |
| 5  | 0219-10800     | レバー押えバネ              | 2  |     |
| 4  | 0219-10500     | ワイヤーアームCMP           | 1  |     |
| 3  | 0219-10400     | 角度調整レバーCMP           | 1  |     |
| 2  | 0317-71700     | レバー握り 8              | 1  |     |
| 1  | 80-1020-262-00 | コントロールレバー軸           | 1  |     |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名                | 個数 | 備 考 |




|    |                |                      |    |                 |
|----|----------------|----------------------|----|-----------------|
| 13 | 0245-71100     | ユニバーサルジョイント          | 2  |                 |
| 12 | 89-1711-080002 | 平座金 8×18×1.6         | 1  |                 |
| 11 | 89-1561-080002 | 小形六角Uナット M8          | 1  |                 |
| 10 | 89-1233-080162 | 小形六角ボルト(PW SW) M8×16 | 2  |                 |
| 9  | 89-1232-080202 | 小形六角ボルト(SW) M8×20    | 2  |                 |
| 8  | 0286-31500     | インシュロックタイ            | 1  |                 |
| 7  | 0286-31400     | ゴムカバー                | 1  |                 |
| 6  | 0286-31120     | ジョイントパイプセット          | 1  | ジョイントパイプ+ジョイント軸 |
| 5  | 0245-71300     | リングスプリング             | 4  |                 |
| 4  | 0245-71200     | 平行強力セットピン            | 4  |                 |
| 3  | 0245-33901     | アンダーカバー 白            | 1  | YB              |
|    | 0245-33906     | アンダーカバー 青            |    | IA              |
|    | 0245-3390G     | アンダーカバー 緑            |    | OR              |
| 2  | 0245-32701     | シャフトカバーB 白           | 1  | YB              |
|    | 0245-32706     | シャフトカバーB 青           |    | IA              |
|    | 0245-3270G     | シャフトカバーB 緑           |    | OR              |
| 1  | 0245-32010     | ドライブギヤボックスF ASY      | 1  |                 |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名                | 個数 | 備 考             |

4/24

前輪駆動部 2/4

表紙へ




|    |                |                      |    |     |
|----|----------------|----------------------|----|-----|
| 12 | 0245-71100     | ユニバーサルジョイント          | 1  |     |
| 11 | 89-2151-050200 | キー(片丸)5×20           | 1  |     |
| 10 | 89-1233-080202 | 小形六角ボルト(PW SW) M8×20 | 2  |     |
| 9  | 89-1232-080202 | 小形六角ボルト(SW) M8×20    | 1  |     |
| 8  | 0208-73400     | ワイヤーバンド (KV150黒)     | 1  |     |
| 7  | 0245-71300     | リングスプリング             | 2  |     |
| 6  | 0245-71200     | 平行強力セットピン            | 2  |     |
| 5  | 0245-34300     | ドライブ軸カバー             | 1  | 後付用 |
| 4  | 0245-32601     | シャフトカバーA 白           | 1  | YB  |
|    | 0245-32606     | シャフトカバーA 青           |    | IA  |
|    | 0245-3260G     | シャフトカバーA 緑           |    | OR  |
| 3  | 0245-3250H     | 中間軸受CMP ガンマ          | 1  |     |
| 2  | 0245-31300     | ドライブ軸B               | 1  |     |
| 1  | 0245-31010     | ドライブギヤボックスR ASY      | 1  |     |
| 番号 | 部品番号           | 部品名                  | 個数 | 備考  |

5/24

## 前輪駆動部 3/4

表紙へ




|      |                |                       |    |     |
|------|----------------|-----------------------|----|-----|
| 1～15 | 0245-31010     | ドライブギヤボックスR ASY       | 1  |     |
| 15   | 89-5222-035000 | Oリング G35              | 1  |     |
| 14   | 89-5121-122006 | オイルシール UE 12.20.06    | 1  |     |
| 13   | 89-2512-000400 | 穴用止め輪 40              | 2  |     |
| 12   | 89-2511-000170 | 軸用止め輪 17              | 1  |     |
| 11   | 89-2152-050180 | キー(両角) 5×18           | 1  |     |
| 10   | 83-1415-975-00 | グリスニップル M6            | 1  |     |
| 9    | 83-1415-348-00 | 銅パッキン 8               | 1  |     |
| 8    | 0245-70100     | ツバ付シールキャップ            | 1  |     |
| 7    | 0245-32900     | 軸受カラーB                | 1  |     |
| 6    | 0245-31910     | 軸受カラーA                | 1  |     |
| 5    | 0245-31200     | ドライブ軸A                | 1  |     |
| 4    | 0245-31110     | ドライブギヤボックス            | 1  |     |
| 3    | 80-1517-618-00 | ストレートベベル20丁           | 2  |     |
| 2    | 80-1321-157-00 | スラストワッシャー 40×29.5×1.0 | 1  |     |
| 1    | 80-1020-719-00 | 六角タップタイト M8×18        | 1  |     |
| 番号   | 部 品 番 号        | 部 品 名                 | 個数 | 備 考 |

6/24

## 前輪駆動部 4/4

表紙へ




|      |                |                    |    |     |
|------|----------------|--------------------|----|-----|
| 1～15 | 0245-32010     | ドライブギヤボックスF ASY    | 1  |     |
| 15   | 89-5131-224205 | オイルシール KE 22.42.05 | 1  |     |
| 14   | 89-5121-204007 | オイルシール UE 20.40.07 | 1  |     |
| 13   | 89-3115-062034 | ベアリング 6203 2RS     | 1  |     |
| 12   | 89-2512-000400 | 穴用止め輪 40           | 2  |     |
| 11   | 89-2511-000170 | 軸用止め輪 17           | 2  |     |
| 10   | 89-2152-050180 | キー(両角) 5×18        | 2  |     |
| 9    | 83-1415-975-00 | グリスニップル M6         | 1  |     |
| 8    | 83-1415-348-00 | 銅パッキン 8            | 1  |     |
| 7    | 0910-76600     | シールキャップ 20         | 1  |     |
| 6    | 0245-32400     | 前輪軸                | 1  |     |
| 5    | 0245-31910     | 軸受カラーA             | 2  |     |
| 4    | 0245-31400     | ドライブ軸C             | 1  |     |
| 3    | 0245-31110     | ドライブギヤボックス         | 1  |     |
| 2    | 80-1517-618-00 | ストレートベベル20丁        | 2  |     |
| 1    | 80-1020-719-00 | 六角タップタイト M8×18     | 1  |     |
| 番号   | 部 品 番 号        | 部 品 名              | 個数 | 備 考 |



7/24

フレーム部 1/7

表紙へ




| 19 | 89-5221-016000 | リング P16                 | 1  |     |
|----|----------------|-------------------------|----|-----|
| 18 | 89-2132-060002 | Rピン(抜け止め付) 6            | 1  |     |
| 17 | 89-1561-080002 | 小型六角Uナット M8             | 1  |     |
| 16 | 89-1551-060002 | 六角Uナット M6               | 1  |     |
| 15 | 89-1253-080202 | 座付小形六角ボルト(8T) M8X20     | 1  |     |
| 14 | 89-1235-080122 | 小形六角ボルト(SW) M8 × 12(7T) | 1  |     |
| 13 | 83-1751-311-00 | 平座金 8X25X2.3            | 1  |     |
| 12 | 83-1035-323-00 | 平座金 10X32X3.2           | 1  |     |
| 11 | 0307-21101     | 刈高さ調整レバーCMP 白           | 1  |     |
| 10 | 0273-70900     | 段付ボルト                   | 1  |     |
| 9  | 0245-70200     | レバー取付ボルト                | 1  |     |
| 8  | 0245-33700     | 前輪軸カラー                  | 1  |     |
| 7  | 0245-3350H     | 草巻防止カバーL CMP ガンメタ       | 1  |     |
| 6  | 0245-3340H     | 草巻防止カバーR CMP ガンメタ       | 1  |     |
| 5  | 0245-32800     | 平頭ピン 5 × 30             | 1  |     |
| 4  | 0245-3010H     | 前輪CMP ガンメタ              | 1  |     |
| 3  | 0245-2030H     | 前輪アームCMP ガンメタ           | 1  |     |
| 2  | 0219-20600     | 刈高レバー押しバネ               | 1  |     |
| 1  | 0317-71800     | ハンドルグリップ 15             | 1  |     |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名                   | 個数 | 備 考 |

8/24

フレーム部 2/7

表紙へ




| 17 | 89-6133-004401 | Vベルト HP2 SB44  | 1  |     |
|----|----------------|----------------|----|-----|
| 16 | 89-6122-002901 | Vベルト SA29      | 1  |     |
| 15 | 89-2152-050180 | キー(両角)5×18     | 1  |     |
| 14 | 89-2150-050180 | キー(両丸)5×18     | 1  |     |
| 13 | 89-1750-080002 | バネ座金 φ8        | 2  |     |
| 12 | 89-1711-080002 | 平座金 8X18X1.6   | 5  |     |
| 11 | 89-1671-080042 | 小型六角袋ナット M8    | 2  |     |
| 10 | 89-1561-080002 | 小形六角Uナット M8    | 1  |     |
| 9  | 89-1543-080002 | 小形六角ナット(SW) M8 | 3  |     |
| 8  | 83-1751-312-00 | 平座金 8×25×3.2   | 1  |     |
| 7  | 83-1751-311-00 | 平座金 8X25X2.3   | 1  |     |
| 6  | 0309-41000     | トルクリミッターASY    | 1  |     |
| 5  | 0298-40501     | ベルト押えB 白       | 1  |     |
| 4  | 0298-40411     | ベルト押えA 白       | 1  |     |
| 3  | 0298-40210     | ベルトカバー         | 1  |     |
| 2  | 0286-71900     | メックナット(SW) M8  | 1  |     |
| 1  | 0216-40601     | ナイフプーリー 白      | 1  |     |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名          | 個数 | 備 考 |

9/24

## フレーム部 3/7

表紙へ



|    |                |                      |    |                     |
|----|----------------|----------------------|----|---------------------|
| D  | 89-2512-000350 | 穴用止め輪 35             | 1  |                     |
| C  | 89-3115-062024 | ベアリング 6202 2RS       | 1  |                     |
| B  | 83-1415-752-00 | テンションプーリー            | 1  |                     |
| A  | 89-2511-000150 | 軸用止め輪 15             | 1  |                     |
|    | 0317-73000     | ナイフクラッチワイヤー ピン付      |    | ナイフクラッチワイヤー + 17,19 |
| 20 | 89-2521-000100 | E型止め輪 10             | 1  |                     |
| 19 | 89-2181-060162 | 平頭ピン 6×16(穴有)        | 1  |                     |
| 18 | 89-2151-050300 | キー(片丸)5X30           | 1  |                     |
| 17 | 89-2132-060002 | Rピン(抜け止め付) 6         | 1  |                     |
| 16 | 89-1750-080002 | バネ座金 φ8              | 1  |                     |
| 15 | 89-1631-080042 | 座付小形六角ナット M8         | 1  |                     |
| 14 | 89-1561-080002 | 小形六角Uナット M8          | 1  |                     |
| 13 | 89-1253-080202 | 座付小形六角ボルト(8T) M8X20  | 1  |                     |
| 12 | 89-1233-080162 | 小形六角ボルト(SW.PW) M8X16 | 2  |                     |
| 11 | 89-1232-080162 | 小形六角ボルト(SW) M8X16    | 2  | K                   |
|    | 89-1232-080202 | 小形六角ボルト(SW) M8X20    | 2  | M                   |
| 10 | 89-1137-060152 | 六角ボルト(PW) M6×15      | 3  |                     |
| 9  | 83-1415-312-00 | 平座金 9X30X3.2         | 1  |                     |
| 8  | 0307-20906     | フロントカバー 青            | 1  | IA                  |
|    | 0307-2090G     | フロントカバー 緑            |    | OR                  |
|    | 0307-2090H     | フロントカバー ガンメタ         |    | YB                  |
| 7  | 0307-40411     | インサイドカバーF 白          | 1  |                     |
| 6  | 0307-40301     | インサイドカバーR CMP 白      | 1  |                     |
| 5  | 0307-40100     | エンジンプーリー             | 1  |                     |
| 4  | 0298-40800     | ナイフテンション戻しバネ         | 1  |                     |
| 3  | 0298-40601     | テンションアームCMP 白        | 1  | OR・YB(M)            |
|    | 0277-4020H     | テンションアーム(K)CMP ガンメタ  | 1  | IA(K)               |
| 2  | 80-1516-509-01 | ベルトカバーインサイドスペーサー 白   | 1  | M                   |
| 1  | 80-1310-517-00 | エンジンプーリーカラー 4L       | 1  | M,K (Kは外側)          |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名                | 個数 | 備 考                 |

10/24


フレーム部 4/7

表紙へ

|    |                |                 |    |     |
|----|----------------|-----------------|----|-----|
| 13 | 89-2120-300202 | 割ピン 3X20        | 1  |     |
| 12 | 89-1581-060042 | 座付袋ナット M6       | 6  |     |
| 11 | 89-1137-060172 | 六角ボルト(PW) M6X17 | 3  |     |
| 10 | 89-1137-060152 | 六角ボルト(PW) M6X15 | 3  |     |
| 9  | 89-1132-060122 | 六角ボルト(SW) M6X12 | 2  |     |
| 8  | 0298-60402     | リヤカバー 赤         | 1  | YB  |
|    | 0298-60406     | リヤカバー 青         |    | IA  |
|    | 0298-6040G     | リヤカバー 緑         |    | OR  |
| 7  | 0245-61400     | フラッパ―押えC        | 1  |     |
| 6  | 0245-61300     | フラッパ―押えB        | 1  |     |
| 5  | 0245-61200     | フラッパ―C          | 1  |     |
| 4  | 0245-61100     | フラッパ―B          | 1  |     |
| 3  | 0245-60602     | リヤカバーフラッパ―押え 赤  | 1  | YB  |
|    | 0245-60606     | リヤカバーフラッパ―押え 青  |    | IA  |
|    | 0245-6060G     | リヤカバーフラッパ―押え 緑  |    | OR  |
| 2  | 0245-60500     | リヤカバーフラッパ―      | 1  |     |
| 1  | 0328-61300     | 開閉パイプCMP        | 1  |     |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名           | 個数 | 備 考 |

11/24

フレーム部 5/7




|    |                |                     |    |     |
|----|----------------|---------------------|----|-----|
| 16 | 0317-00000     | ミッションASY            | 1  |     |
| 15 | 89-2151-050300 | キー(片丸) 5X30         | 1  |     |
| 14 | 89-1750-080002 | バネ座金 φ8             | 1  |     |
| 13 | 89-1713-080002 | 平座金 8×22×1.6        | 1  |     |
| 12 | 89-1543-080002 | 六角ナット(SW) M8        | 3  |     |
| 11 | 89-1253-080452 | 座付小形六角ボルト(8T) M8X45 | 1  |     |
| 10 | 89-1113-081102 | 六角ボルト(8T) M8×110    | 1  |     |
| 9  | 89-1113-080202 | 六角ボルト M8X20         | 3  |     |
| 8  | 83-1751-311-00 | 平座金 8X25X2.3        | 1  |     |
| 7  | 83-1484-255-00 | ZUFスーパーロックナット M8    | 1  |     |
| 6  | 83-1415-312-00 | 平座金 9X30X3.2        | 1  |     |
| 5  | 0307-01200     | ワイヤーガード             | 1  |     |
| 4  | 0218-71100     | メックボルト(8T) M8X25    | 1  |     |
| 3  | 80-1792-988-00 | ハーネスクリップ            | 2  |     |
| 2  | 80-1517-451-00 | タイヤASY(12×5.50-6)   | 1  |     |
| 1  | 0328-30301     | ワイドタイヤホイールボスCMP 白   | 1  |     |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名               | 個数 | 備 考 |

12/24


フレーム部 6/7

## 表紙へ


注1: フリーナイフディスクCMPの形状により使用個数が異なります。




平座金...0個




平座金...2個



|    |                |                        |    |                             |
|----|----------------|------------------------|----|-----------------------------|
|    | 0321-7501H     | WMフリーナイフセット(646) ガンメタ  |    | 4,5,10,11,12,19,21のセット(1台分) |
|    | 0321-74000     | WMフリーナイフ・取付ボルトセット(646) |    | 4,5,10,12,19のセット(1台分)       |
| 21 | 89-1711-120002 | 平座金 12.5×22×2.3        | 2  | 注1参照                        |
| 20 | 0312-77500     | 座付袋ナット M6(メック)         | 4  |                             |
| 19 | 89-1750-080002 | バネ座金 φ8                | 2  |                             |
| 18 | 89-1711-120003 | 平座金 12X21X2.5(ユニクロ)    | 1  |                             |
| 17 | 89-1581-060042 | 座付袋ナット M6              | 2  |                             |
| 16 | 89-1137-060152 | 六角ボルト(PW) M6X15        | 2  |                             |
| 15 | 89-1132-060122 | 六角ボルト(SW) M6X12        | 4  |                             |
| 14 | 83-1517-188-00 | 六角袋ナット(細)左 M12         | 1  |                             |
| 13 | 83-1515-302-00 | バネ座金 φ12(左)            | 1  |                             |
| 12 | -              | フリーナイフ                 | 4  | セット供給のみ                     |
| 11 | 0317-7611H     | フリーナイフディスクCMP ガンメタ     | 1  |                             |
| 10 | 0305-70900     | ナイフ取付ボルト               | 2  |                             |
| 9  | 0298-72110     | メックボルト(SW) M8X25(7T)   | 4  |                             |
| 8  | 0321-5100H     | ギヤボックス右ASY ガンメタ        | 1  |                             |
| 7  | 0286-61100     | リヤフラッパー押え              | 1  |                             |
| 6  | 0263-60102     | ロータリーカバー右 CMP 赤        | 1  | YB                          |
|    | 0263-60106     | ロータリーカバー右 CMP 青        |    | IA                          |
|    | 0263-6010G     | ロータリーカバー右 CMP 緑        |    | OR                          |
| 5  | 0208-73200     | UナットM10(キャップ付き 細目メック)  | 2  |                             |
| 4  | 0201-71500     | ナイフ取付ボルト               | 2  |                             |
| 3  | 0201-62100     | リヤフラッパー                | 1  |                             |
| 2  | 80-1517-833-0H | ナイフブラケットCMP ガンメタ       | 1  |                             |
| 1  | 80-1515-836-10 | ナイフネックガード              | 1  |                             |
| 番号 | 部品番号           | 部品名                    | 個数 | 備考                          |



|    |                |                      |    |           |
|----|----------------|----------------------|----|-----------|
| 20 | —              | エンジン                 | 1  |           |
| 19 | 89-5221-018000 | Oリング P18             | 1  | K         |
| 18 | 89-1750-080002 | バネ座金 φ8              | 2  | K         |
| 17 | 89-1750-060002 | バネ座金 φ6              | 2  |           |
| 16 | 89-1543-080002 | 六角ナット(SW) M8         | 7  | M=7個 K=5個 |
| 15 | 89-1253-080352 | 座付小形六角ボルト(8T) M8X35  | 4  |           |
| 14 | 89-1253-080202 | 座付小形六角ボルト(8T) M8X20  | 1  |           |
| 13 | 89-1232-080202 | 小形六角ボルト(SW) M8X20    | 2  | M         |
| 12 | 89-1113-060162 | 六角ボルト(8T) M6X16      | 2  |           |
| 11 | 0317-2020H     | エンジンスターK(FJ180) ガンメタ | 1  | K         |
| 10 | 0309-72200     | ハーネスクリップ             | 1  |           |
| 9  | 0307-2050H     | エンジンスターM ガンメタ        | 1  | M         |
| 8  | 0298-2060H     | ワイヤー受けCMP ガンメタ       | 1  |           |
| 7  | 0307-20201     | 高さガイド板CMP 白          | 1  |           |
| 6  | 0307-20116     | フレームCMP 青            | 1  | IA        |
|    | 0307-2011G     | フレームCMP 緑            |    | OR        |
|    | 0307-2011H     | フレームCMP ガンメタ         |    | YB        |
| 5  | 0286-72700     | オイルゲージ               | 1  | K         |
| 4  | 0277-70400     | 極低頭ボルト M8×20         | 2  | K         |
| 3  | 0235-40600     | 延長注油パイプCMP           | 1  | K         |
| 2  | 0219-70100     | ロータリー引きワイヤー          | 1  |           |
| 1  | 0219-60800     | ロータリー引きバネ            | 1  |           |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名                | 個数 | 備 考       |




|     |            |               |    |    |
|-----|------------|---------------|----|----|
| 1～9 | 0309-41000 | トルクリミッタプーリASY | 1  |    |
| 1～8 | 0309-40000 | トルクリミッタASY    | 1  |    |
| 9   | 0309-41100 | プーリー          | 1  |    |
| 8   | 0309-40800 | スペーサ          | 1  |    |
| 7   | 0309-40700 | ロックワッシャ       | 1  |    |
| 6   | 0309-40600 | 調整ナット         | 1  |    |
| 5   | 0309-40500 | 皿バネ           | 1  |    |
| 4   | 0309-40400 | プレート          | 1  |    |
| 3   | 0309-40300 | ブッシュ          | 1  |    |
| 2   | 0309-40200 | 摩擦板           | 2  |    |
| 1   | 0309-40100 | ハブ            | 1  |    |
| 番号  | 部品番号       | 部品名           | 個数 | 備考 |




15/24

ミッション部 1/3




|    |                |                       |    |    |
|----|----------------|-----------------------|----|----|
| 21 | 0286-01400     | 走行シフトアームCMP           | 1  |    |
| 20 | 89-5130-081404 | オイルシール KE 08.14.04    | 2  |    |
| 19 | 89-5121-183008 | オイルシール UE 18.30.08    | 1  |    |
| 18 | 89-3511-020200 | DUブッシュ 20.20.31F      | 1  |    |
| 17 | 89-3511-015150 | DUブッシュ 15.15.23F      | 2  |    |
| 16 | 89-3510-018120 | DUブッシュ 18.12          | 1  |    |
| 15 | 89-1144-060253 | 十字穴付六角ボルト(PW.SW)M6X25 | 1  |    |
| 14 | 83-1517-685-00 | オイル栓 20               | 1  |    |
| 13 | 83-1515-148-00 | 六角タップタイト M6X22        | 9  |    |
| 12 | 83-1415-348-00 | 銅パッキン 8               | 1  |    |
| 11 | 83-1020-198-00 | 四角ナット M6              | 1  |    |
| 10 | 83-1020-148-00 | 六角タップタイト M6X14        | 5  |    |
| 9  | 0309-00600     | 主軸ダストカバー              | 1  |    |
| 8  | 0307-00200     | ミッションケース L            | 1  |    |
| 7  | 0218-01100     | チェンジアーム               | 1  |    |
| 6  | 0208-73800     | 六角タップタイトM6×25         | 3  |    |
| 5  | 0013-70800     | 銅パッキン 6               | 1  |    |
| 4  | 80-1516-441-00 | 車軸シールカバー              | 1  |    |
| 3  | 80-1515-186-00 | ワイヤー押え                | 1  |    |
| 2  | 80-1515-185-00 | 走行シフトアーム押え            | 1  |    |
| 1  | 80-1020-719-00 | 六角タップタイト M8X18        | 1  |    |
| 番号 | 部品番号           | 部品名                   | 個数 | 備考 |



|    |                |                     |    |     |
|----|----------------|---------------------|----|-----|
| 14 | 89-6512-035027 | チェーン #35-27L        | 1  |     |
| 13 | 89-2152-050220 | キー(両角)5×22          | 1  |     |
| 12 | 83-1830-368-00 | スラストワッシャー 18X26X1.0 | 2  |     |
| 11 | 83-1310-371-00 | スラストワッシャー 20X30X1.0 | 1  |     |
| 10 | 83-1020-361-00 | スラストワッシャー 15X24X1.0 | 2  |     |
| 9  | 0286-01200     | 走行チェンジガイド           | 1  |     |
| 8  | 0286-01100     | 走行チェンジ軸             | 1  |     |
| 7  | 0286-00900     | 2軸19丁スプロケット         | 1  |     |
| 6  | 0286-00800     | 2軸39丁ギヤ             | 1  |     |
| 5  | 0286-00700     | 2軸48丁ギヤ             | 1  |     |
| 4  | 0286-00500     | 主軸12丁スプロケット         | 1  |     |
| 3  | 0286-00400     | 主軸32丁ギヤ             | 1  |     |
| 2  | 0286-00300     | 主軸23丁ギヤ             | 1  |     |
| 1  | 80-1020-161-00 | 走行シフトスプリング          | 1  |     |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名               | 個数 | 備 考 |

17/24


ミッション部 3/3



|    |                |                     |    |     |
|----|----------------|---------------------|----|-----|
| 18 | 89-6512-035062 | チェーン #35-62L        | 1  |     |
| 17 | 89-5121-183008 | オイルシール UE 18.30.08  | 1  |     |
| 16 | 89-5121-152507 | オイルシール UE 15.25.07  | 1  |     |
| 15 | 89-3511-018100 | DUブッシュ 18.10.26F    | 1  |     |
| 14 | 89-3511-015150 | DUブッシュ 15.15.23F    | 1  |     |
| 13 | 89-3511-012100 | DUブッシュ 12.10.20F    | 1  |     |
| 12 | 83-1830-368-00 | スラストワッシャー 18X26X1.0 | 1  |     |
| 11 | 83-1020-361-00 | スラストワッシャー 15X24X1.0 | 2  |     |
| 10 | 83-1020-355-00 | スラストワッシャー 12X24X1.0 | 1  |     |
| 9  | 0317-00100     | 車軸CMP               | 1  |     |
| 8  | 0309-00400     | 主軸59丁ギヤ             | 1  |     |
| 7  | 0328-00900     | 走行クラッチ12丁ギヤ         | 1  |     |
| 6  | 0307-00100     | ミッションケース(R)         | 1  |     |
| 5  | 0286-01300     | 主軸カラー               | 1  |     |
| 4  | 0286-00600     | 2軸                  | 1  |     |
| 3  | 0286-00200     | 主軸                  | 1  |     |
| 2  | 0309-01100     | 2軸10丁スプロケットCMP      | 1  |     |
| 1  | 80-1515-114-10 | 走行クラッチフォーク          | 1  |     |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名               | 個数 | 備 考 |

18/24

## ギヤボックス右 1/1




|      |                |                   |    |     |
|------|----------------|-------------------|----|-----|
| 1~18 | 0321-5100H     | ギヤボックス右ASY ガンメタ   | 1  |     |
| 18   | 89-5131-204706 | オイルシール KE20.47.06 | 1  |     |
| 17   | 89-5131-152504 | オイルシール KE15.25.04 | 1  |     |
| 16   | 89-3115-069034 | ベアリング 6903 2RS    | 1  |     |
| 15   | 89-3115-062044 | ベアリング 6204 2RS    | 1  |     |
| 14   | 89-3115-062024 | ベアリング 6202 2RS    | 1  |     |
| 13   | 89-3115-060044 | ベアリング 6004 2RS    | 2  |     |
| 12   | 89-2512-000470 | 穴用止め輪 47          | 1  |     |
| 11   | 89-2511-000170 | 軸用止め輪 17          | 1  |     |
| 10   | 83-1415-975-00 | グリスニップルM6         | 1  |     |
| 9    | 83-1035-148-00 | 六角タッパタイト M6×18    | 4  |     |
| 8    | 0309-50800     | 14TスパイラルマイタL      | 1  |     |
| 7    | 0309-50700     | 14TスパイラルマイタR      | 1  |     |
| 6    | 0321-50100     | 横軸A               | 1  |     |
| 5    | 0317-50100     | 縦軸A               | 1  |     |
| 4    | 0245-5010H     | 横軸カバーCMP ガンメタ     | 1  |     |
| 3    | 0286-50100     | ギヤボックス            | 1  |     |
| 2    | 0219-73100     | ギヤボックスパッキン        | 1  |     |
| 1    | 0216-73100     | Oリング JASO2017     | 1  |     |
| 番号   | 部 品 番 号        | 部 品 名             | 個数 | 備 考 |


19/24

ロータリーカバー左 1/3


表紙へ




| 7  | 89-1581-060042 | 座付袋ナット M6       | 4  |    |
|----|----------------|-----------------|----|----|
| 6  | 89-1137-060172 | 六角ボルト(PW) M6X17 | 2  |    |
| 5  | 89-1137-060152 | 六角ボルト(PW) M6X15 | 2  |    |
| 4  | 0218-61800     | フラッパー-D         | 1  |    |
| 3  | 0218-61400     | フラッパー-E         | 1  |    |
| 2  | 80-1517-716-00 | フラッパー押さえ(C)     | 1  |    |
| 1  | 80-1517-715-00 | フラッパー押さえ(B)     | 1  |    |
| 番号 | 部品番号           | 部品名             | 個数 | 備考 |




|    |                |                    |    |     |
|----|----------------|--------------------|----|-----|
| 16 | 89-3511-015100 | DUブッシュ 15.10.23F   | 2  |     |
| 15 | 89-2511-000150 | 軸用止め輪 15           | 1  |     |
| 14 | 89-1713-060002 | 平座金 10×18×1.6      | 1  |     |
| 13 | 89-1581-060042 | 座付袋ナット M6          | 2  |     |
| 12 | 89-1561-100002 | 小型Uナット M10         | 1  |     |
| 11 | 89-1551-060002 | Uナット M6            | 2  |     |
| 10 | 89-1390-060302 | 溶接ボルト M6X30(クロメート) | 2  |     |
| 9  | 89-1111-060352 | 六角ボルト M6×35        | 1  |     |
| 8  | 83-1630-342-00 | 平座金 15×26×2.3      | 1  |     |
| 7  | 0345-6020H     | 左前輪フォークCMP ガンメタ    | 1  |     |
| 6  | 0345-6010H     | 左前輪CMP ガンメタ        | 1  |     |
| 5  | 0317-60500     | レバー戻しばね            | 1  |     |
| 4  | 0317-60400     | 左前輪レバーCMP          | 1  |     |
| 3  | 0317-6030H     | 左前輪アームCMP ガンメタ     | 1  |     |
| 2  | 80-1515-739-00 | 中栓B62              | 1  |     |
| 1  | 0339-73500     | レバーグリップ 黒          | 1  |     |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名              | 個数 | 備 考 |



注1:フリーナイフディスクCMPの形状により使用個数が異なります。



平座金…0個




平座金…2個

|    |                |                        |    |                           |
|----|----------------|------------------------|----|---------------------------|
|    | 0321-74000     | WMフリーナイフ・取付ボルトセット(646) |    | 3,4,7,16,18のセット(1台分)      |
|    | 0321-7501H     | WMフリーナイフセット(646) ガンメタ  |    | 3,4,7,9,15,16,18のセット(1台分) |
| 18 | -              | フリーナイフ                 | 4  | セット供給のみ                   |
| 17 | 89-1750-120002 | バネ座金 φ12               | 1  |                           |
| 16 | 89-1750-080002 | バネ座金 φ8                | 2  |                           |
| 15 | 89-1711-120002 | 平座金 12X22X2.3          | 3  | 注1参照                      |
| 14 | 89-1551-060002 | Uナット M6                | 1  |                           |
| 13 | 89-1511-060042 | 六角ナット M6               | 2  |                           |
| 12 | 89-1113-060402 | 六角ボルト(8T) M6X40        | 1  |                           |
| 11 | 89-1113-060252 | 六角ボルト(8T) M6X25        | 1  |                           |
| 10 | 83-1517-175-00 | 小型六角袋ナット M12           | 1  |                           |
| 9  | 0317-7611H     | フリーナイフディスクCMP ガンメタ     | 1  |                           |
| 8  | 0321-52000     | ギヤボックス左 ASY            | 1  |                           |
| 7  | 0305-70900     | ナイフ取付ボルト               | 2  |                           |
| 6  | 0246-60206     | ロータリーカバー左 CMP 青        | 1  | IA                        |
|    | 0246-60202     | ロータリーカバー左 CMP 赤        |    | YB                        |
|    | 0246-60201     | ロータリーカバー左 CMP 白        |    | OR                        |
| 5  | 0245-74310     | メックボルト(SW) M8X18(7T)   | 4  |                           |
| 4  | 0208-73200     | Uナット M10(キャップ付 細目メック)  | 2  |                           |
| 3  | 0201-71500     | ナイフ取付ボルト               | 2  |                           |
| 2  | 80-1517-833-0H | ナイフブラケットCMP ガンメタ       | 1  |                           |
| 1  | 80-1515-836-10 | ナイフネックガード              | 1  |                           |
| 番号 | 部 品 番 号        | 部 品 名                  | 個数 | 備 考                       |

22/24


## ジョイントカバー部

表紙へ




|       |                |                   |    |                   |
|-------|----------------|-------------------|----|-------------------|
| 4+7+9 | 0321-53000     | ジョイントカバーASY 黒     |    | 2のカバーリングは含まない     |
| 9     | 0286-53110     | ジョイントパイプ(NS14)ASY |    | 1,3,5,6,8のセット     |
| 8     | 89-5221-032000 | Oリング P32          | 2  |                   |
| 7     | 0321-73100     | ジョイントカバー 黒        | 1  |                   |
| 6     | 80-1517-638-00 | カバーリング(小)         | 4  | 9には2個のみ含む         |
| 5     | 0286-53210     | ジョイントパイプASY       | 1  | ジョイント軸 + ジョイントパイプ |
| 4     | 0328-74600     | 注意ラベル             | 1  |                   |
| 3     | 0216-72000     | ユニバーサルジョイント       | 2  |                   |
| 2     | 0216-53100     | カバーリング            | 2  |                   |
| 1     | 0201-51800     | 平行ピン              | 4  | 9には2個のみ含む         |
| 番号    | 部 品 番 号        | 部 品 名             | 個数 | 備 考               |





|      |                |                   |    |     |
|------|----------------|-------------------|----|-----|
| 1~16 | 0321-52000     | ギヤボックス左 ASY       | 1  |     |
| 16   | 89-5131-204706 | オイルシール KE20.47.06 | 1  |     |
| 15   | 89-5131-152504 | オイルシール KE15.25.04 | 1  |     |
| 14   | 89-3115-062044 | ベアリング 6204 2RS    | 1  |     |
| 13   | 89-3115-062024 | ベアリング 6202 2RS    | 1  |     |
| 12   | 89-3115-060044 | ベアリング 6004 2RS    | 2  |     |
| 11   | 89-2512-000470 | 穴用止め輪 47          | 1  |     |
| 10   | 89-2511-000170 | 軸用止め輪 17          | 1  |     |
| 9    | 83-1415-975-00 | グリスニップルM6         | 1  |     |
| 8    | 83-1035-148-00 | 六角タッパタイト M6×18    | 4  |     |
| 7    | 0321-50200     | 横軸B               | 1  |     |
| 6    | 0309-50800     | 14丁スパイラルマイタL      | 1  |     |
| 5    | 0309-50700     | 14丁スパイラルマイタR      | 1  |     |
| 4    | 0309-50400     | 縦軸B               | 1  |     |
| 3    | 0286-50100     | ギヤボックス            | 1  |     |
| 2    | 0219-73100     | ギヤボックスパッキン        | 1  |     |
| 1    | 0218-50300     | ギヤボックスフタB         | 1  |     |
| 番号   | 部 品 番 号        | 部 品 名             | 個数 | 備 考 |



## 変更箇所

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| 2019年11月19日 | 発行  |            |
| 2022年1月6日   | 改訂5 | P12, 21 変更 |
| 2022年12月13日 | 改訂6 | P12, 21 変更 |
| 2023年6月2日   | 改訂7 | P10 変更     |