

パーツカタログ

ウイングモアー

WM7 2 6 T L

型 式	専用部品 コード
WM7 2 6 T L	0 2 8 6－△△△△△
WM7 1 6 T、T L	0 2 4 5－△△△△△

《目 次》

F i g 1	ハンドル	1
F i g 2	ミッション	3
F i g 3	フレーム	5
F i g 4	前輪	9
F i g 5	ロータリーカバー 右	13
F i g 6	ロータリーカバー 左	15

(株) オーレック

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表(パーツリスト)は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べください。

3. 部品の構成の表示

見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例)

36~42	タイヤセット (1 2×5. 5 0 - 6)
36	タイヤ (1 2×5. 5 0 - 6)
37	タイヤパッキン
38	ホイール (1 2×5. 5 0 - 6)
39	ホイールボス
40	六角ボルト M 8×1 6
41	六角ボルト M 8×2 0
42	六角ナット (S W) M 8

4. 部品番号について

部品番号は、次の様になっています。

部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○○○-○○○○○
部品番号	(製品コード)-(部位コード)
	○○-○○○○-○○○-○○
標準部品	8 9 -○○○○-○○○○○○
準標準部品	8 3 -○○○○-○○○○○○

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入ください。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

7. 備考欄について (ブランド・搭載エンジンの表示)

備考欄のアルファベットは下記のことを表しています。

OR	オーレックブランド	M	ミツビシエンジン仕様
IA	ISEKIアグリブランド	K	カワサキエンジン仕様
YB	やまびこブランド	R	ロビンエンジン仕様
		C	クボタエンジン仕様

8. カラースプレー一覧

部品番号	部品名	部品番号	部品名
89-9990-110-10	スプレー(オーレック レッドCF)	89-9990-140-00	スプレー(シルバー)
89-9990-120-00	スプレー(オーレック ホワイト)	89-9990-190-00	スプレー(オーレック グレー)
89-9990-130-00	スプレー(オーレック ブルー)	89-9990-200-00	スプレー(エテージアグリーン)
89-9990-240-00	スプレー(ブラック)	89-9990-270-00	スプレー(ハーモニックグリーン)
89-9990-280-00	スプレー(ガンメタ)		

Fig 1 ハンドル




Fig 1 ハンドル

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1(-1)	0219-10111	ハンドルCMP 白	1	OR・IA
1(-2)	0245-11101	ハンドルCMP 白	1	YB
2	0219-13100	クラッチレバー	1	
3	89-1111-060402	六角ボルト M6×40	1	
4	89-1551-060002	六角Uナット M6	3	注1=3ヶ 注2=2ヶ
5	80-1515-966-00	クラッチバネ	2	
6	0201-70410	ナイフテンションワイヤー	1	
7	0245-73820	走行クラッチワイヤー	1	
8	83-1410-412-00	ハンドルグリップ 25	2	
9	0286-10300	走行チェンジレバー	1	
10	0207-72600	レバーグリップ 8(黒)	1	
11	0298-70400	走行チェンジワイヤー	1	
12	80-1515-225-00	コルゲートチューブ 10×450L	2	
13	83-1260-461-00	スロットルレバー	1	
14	0286-72600	スロットルワイヤー	1	K,R
	83-1260-951-10	スロットルワイヤー	1	C,M
15	0201-71300	スイッチASY	1	
16	80-1515-914-00	走行マーク	1	
17	80-1515-915-00	ナイフマーク	1	
18	0924-70300	走行シフトラベル	1	
19	0286-71800	変速注意ラベル 2	1	
20	0201-1020H	ナイフクラッチレバー ガンメタ	1	
21	80-1484-262-00	アームグリップ(赤)	1	
22	0201-10300	段付きボルト	1	
23	0203-20400	ハンドル固定レバー	1	注1
24	0203-20500	ハンドル固定ボルト	1	注1
25	89-1852-120000	皿バネ 12	1	注1
26	0013-10300-00	ハンドル固定座金	1	注1
27	83-1210-425-00	レバー握り 10	2	注1=2ヶ 注2=1ヶ
28	89-1113-060302	六角ボルト(8T) M6×30	1	注1
29	0286-10201	コントロールブラケットCMP 白	1	
30	0219-10400	角度調整レバー	1	
31	0219-10800	レバー押えバネ	2	
32	83-1565-329-00	平座金 13×22×2.3	1	
33	89-2521-000100	E形止め輪 10	1	
34	89-3510-013150	DUブッシュ 13.15	1	
35	0219-10510	ワイヤーアーム	1	
36	0219-11200	アーム戻しバネ	1	
37	83-1020-312-00	座金 8×30×3.2	1	
38	89-1233-080162	小形六角ボルト(PWSW)M8×16	1	
39	89-1711-120003	平座金 12	1	
40	80-1020-262-00	コントロール軸	1	
41	0219-70100	ロータリー引きワイヤー	1	
42	0286-10401	コントロールカバー 白	1	
43	0218-70400	ウイングマーク	1	
44	89-2120-200152	割ピン 2×15	1	
45	89-1232-080162	小形六角ボルト(SW)M8×16	3	
46	89-1137-060122	六角ボルト(PW)M6×12	2	
47	89-2131-060002	Rピン 6	1	
48	0239-10200	ハンドル取付ボルト	1	注2
49	89-1750-120002	バネ座金 12	1	注2
M:ミツビシ C:クボタ K:カワサキ R:ロビン 注1:お椀ハンドルタイプ(オーレック・イセキ仕様)で使用 注2:菊座ハンドルタイプ(やまびこ仕様)で使用				

Fig 2 ミッション




Fig 2 ミッション

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1～54	0286-01000	ミッション ASY	1	
1	0286-02100	ミッションケース (L)	1	
2	0286-00100	ミッションケース (R)	1	
3	0286-00200	主軸	1	
4	83-1020-363-00	スラストワッシャー 16×24×1	1	
5	80-1515-123-00	主軸ギヤ 59丁	1	
6	0286-01300	主軸カラー	1	
7	0286-00500	主軸12丁スプロケット	1	
8	0286-00300	主軸23丁ギヤ	1	
9	0286-00400	主軸32丁ギヤ	1	
10	89-2152-050220	キー(両角) 5×22	1	
11	83-1020-361-00	スラストワッシャー 15×24×1	4	
12	80-1515-119-00	走行クラッチ15丁ギヤ	1	
13	89-3511-015150	鍔付DUブッシュ 15.15.23F	3	
14	0286-00600	2軸	1	
15	83-1830-368-00	スラストワッシャー 18×26×1	3	
16	0286-00900	2軸19丁スプロケット	1	
17	89-6512-035027	チェーン #35-27L	1	
18	0286-00700	2軸48丁ギヤ	1	
19	0286-00800	2軸39丁ギヤ	1	
20	80-1020-161-00	走行シフトバネ	1	
21	0286-01200	走行チェンジガイド	1	
22	0286-01100	走行チェンジ軸	1	
23	80-1515-131-00	2軸10丁スプロケット	1	
24	83-1020-355-00	スラストワッシャー 12×24×1	1	
25	89-3511-012100	鍔付DUブッシュ 12.10.20F	1	
26～31	0245-00300	車軸ASY	1	
26	0245-00210	車軸	1	
27	0245-00410	30丁スプロケット	1	
28	0245-00620	リミッタースプリング	6	
29	89-3410-060000	鋼球 6	6	
30	0245-00500	スラストワッシャー20×78×1	1	
31	0245-74400	六角ボルト M6×10	3	
32	89-6512-035062	チェーン #35-62L	1	
33	83-1310-371-00	スラストワッシャー 20×30×1	1	
34	89-3511-020200	鍔付DUブッシュ 20.20.31F	1	
35	89-3510-018120	DUブッシュ 18.12	1	
36	89-3511-018100	鍔付DUブッシュ 18.10.26F	1	
37	80-1515-114-00	走行クラッチフォーク	1	
38	83-1515-148-00	六角タップタイト M6×22	12	
39	89-5121-183008	オイルシール UE18.30.8	2	
40	89-5121-152507	オイルシール UE15.25.7	1	
41	89-5131-081404	オイルシール KE8.14.4	2	
42	83-1415-348-00	パッキン 8.5×16×1.3	1	
43	83-1020-143-00	六角タップタイト M8×18	1	
44	0013-70800	銅パッキン 6	1	
45	83-1020-148-00	六角タップタイト M6×14	5	
46	80-1516-441-00	車軸ダストカバー	1	
47	83-1517-685-00	オイル栓	1	
48	0286-01400	走行シフトアーム	1	
49	80-1515-185-00	走行シフトアーム押え	1	
50	80-1515-186-00	ワイヤー押え	2	
51	0218-01100	走行チェンジアーム	1	
52	89-1144-060253	十字穴付六角ボルト(PWSW)M6×25	1	
53	83-1020-198-00	四角ナット M6	1	
54	0286-70800	油量マーク 0.75	1	

Fig 3 フレーム




Fig 3 フレーム

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1(-1)	0245-2010H	フレームCMP ガンメタ	1	OR・IA
1(-2)	0245-2110H	フレームCMP ガンメタ	1	YB
2	89-1113-081102	六角ボルト(8T) M8×110	1	
3	80-1517-507-00	回り止め金具	1	
4	0286-2030H	エンジンスターM CMP ガンメタ	1	M
5	0219-2120H	ステー取付M ガンメタ	1	M
6	0219-2130H	エンジンスターC ガンメタ	1	C
7	0219-2140H	エンジンスターK ガンメタ	1	K
8	0219-2160H	エンジン取付ステーR ガンメタ	1	R
9	89-1253-080202	座付小形六角ボルト(8T)M8×20	3	K
	89-1253-080202	座付小形六角ボルト(8T)M8×20	2	M,C,R
10	89-1543-080002	小形六角ナット(SW) M8	11	M
	89-1543-080002	小形六角ナット(SW) M8	9	C,K,R
11	89-1253-080402	座付小形六角ボルト(8T)M8×40	4	
12	89-1253-080452	座付小形六角ボルト(8T)M8×45	1	
13	80-1515-547-00	ナイフテンション戻しバネ	1	
14	0201-40701	テンションアームCMP 白	1	M,C,R
	0218-4070H	テンションアーム(K)CMP ガンメタ	1	K
15	89-2521-000100	E型止め輪 10	1	
16	80-1792-988-00	ハーネスクリップ	1	
17	83-1484-255-00	ZUFスーパーロックナット M8	1	
18	0286-2020H	ワイヤー受けCMP ガンメタ	1	
19	0219-60800	ロータリー引きバネ	1	
20	89-1113-060162	六角ボルト(8T)M6×16	2	
21	89-1750-060002	バネ座金 6	2	
22	0219-40401	ベルトカバー(イン)CMP 白	1	
23	0201-41101	インサイドブラケットCMP 白	1	M,C,R
	0219-41101	インサイドブラケットCMP 白	1	K
24	89-1232-080162	小形六角ボルト(SW)M8×16	2	M,C,K
	89-1232-080162	小形六角ボルト(SW)M8×16	1	R
25	89-1232-080202	小形六角ボルト(SW)M8×20	1	R
26	89-1561-080002	小形六角UナットM8	1	
27	89-1631-080042	座付小形六角ナットM8	1	
28	80-1482-492-00	溝ゴム L40	2	
29	0201-40501	ミッションプーリー 白	1	
30	89-2150-050180	キー(両丸) 5×18	1	
31	83-1751-311-00	平座金 8×25×2.3	1	
32	0219-40100	エンジンプーリー	1	
33	80-1310-517-00	エンジンプーリーカラー 4L	1	M,C,K
	80-1310-515-00	エンジンプーリーカラー 6L	1	R
34	89-2151-050300	キー(片丸) 5×30	1	
35	83-1020-312-00	座金 8×30×3.2	2	
36	89-1750-080002	バネ座金 8	4	C,K,R
	89-1750-080002	バネ座金 8	5	M
37	89-1711-080002	平座金 8	2	
38	0219-40501	ベルト押えCMP 白	1	
39	89-6122-002600	Vベルト LA26	1	
40	0216-41301	ベルトカバー(アウト)CMP 白	1	
41	89-1571-080042	小形六角袋ナット M8	2	
42	0245-75500	危険注意マークWM1	1	
43	0245-72700	組付け注意マーク	1	
44	80-1516-907-00	WMマーク 2	1	
45~51	80-1517-450-00	タイヤセット(12×5.50-6)	1	
45~47	80-1517-451-00	タイヤASY(12×5.50-6)	1	
45	80-1517-452-00	タイヤ(12×5.50-6)	1	
46	80-1516-454-00	タイヤパッキン	1	

Fig 3 フレーム




Fig 3 フレーム

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
47	80-1516-457-00	ホイールセット(12×5.50-6)	1	
48	80-1516-453-01	ワイドタイヤホイールボスCMP 白	1	
49	89-1111-080162	六角ボルト M8×16	3	
50	89-1111-080202	六角ボルト M8×20	3	
51	89-1541-080002	六角ナット(SW) M8	6	
52	89-2151-050300	キー(片丸) 5×30	1	
53	0218-71100	メックボルト M8×25(8T)	1	
54	83-1516-917-00	刈高調整マーク	1	
55	非売品	製造番号シール	1	
56	0286-70700	ベルトサイズマーク	1	
57	0235-40600	延長注油パイプ	1	K 注1
58	0245-70300	オイルゲージ	1	K 注1
59	89-5221-018000	Oリング P18	1	K 注1
M:ミツビシ C:クボタ K:カワサキ R:ロビン				
注1 K以外のエンジンについては各メーカーパーツリストを参照ください。				

Fig 4 前輪




Fig. 4 前輪

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
1～15	0245-31010	ドライブギヤボックスR ASY	1	
1	0245-31110	ドライブギヤボックス	1	
2	0245-31200	ドライブ軸 A	1	
3	80-1517-618-00	ストレートベベル 20丁	2	
4	0245-31910	軸受カラー A	1	
5	89-2511-000170	軸用止め輪 17	1	
6	89-2512-000400	穴用止め輪 40	2	
7	0245-70100	鍔付シールキャップ	1	
8	89-2152-050180	キー(両角) 5×18	1	
9	0245-32900	軸受カラー B	1	
10	80-1321-157-00	スラストワッシャー 40×29.5×1	1	
11	89-5222-035000	Oリング G35	1	
12	89-5121-122006	オイルシール UE 12.20. 6	1	
13	83-1415-975-00	グリスニップル M6	1	
14	83-1415-348-00	銅パッキン 8	1	
15	80-1020-719-00	六角タップタイト M8×18	1	
16	89-2151-050200	キー(片丸) 5×20	1	
17	89-1233-080202	小形六角ボルト(PW SW) M8×20	2	
18～20	0245-71000	ユニバーサルジョイントASY	3	
18	0245-71100	ユニバーサルジョイント	3	
19	0245-71300	リングスプリング	6	
20	0245-71200	平行強力セットピン	6	
21	0245-31300	ドライブ軸 B	1	
22	0245-3250H	中間軸受 ガンメタ	1	
23	89-1232-080202	小形六角ボルト(SW) M8×20	1	
24	0286-31110	ジョイントパイプセット	1	ジョイント軸+ジョイントパイプ
25	0286-31500	インシュロックタイ	1	
26	0245-74900	グリス注油マーク	1	
27	0286-31400	ゴムカバー	1	
28～42	0245-32010	ドライブギヤボックスF ASY	1	
28	0245-31110	ドライブギヤボックス	1	
29	0245-31400	ドライブ軸 C	1	
30	80-1517-618-00	ストレートベベル 20丁	2	
31	0245-31910	軸受カラー A	2	
32	89-2152-050180	キー(両角) 5×18	2	
33	89-2511-000170	軸用止め輪 17	2	
34	89-2512-000400	穴用止め輪 40	2	
35	89-5121-204008	オイルシール UE 20.40. 8	1	
36	0245-32400	前輪軸	1	
37	89-3115-062034	ベアリング 6203 2RS	1	
38	89-5131-224205	オイルシール KE 22.42. 5	1	
39	0910-76600	メクラ蓋 20	1	
40	83-1415-975-00	グリスニップル M6	1	
41	83-1415-348-00	銅パッキン 8	1	
42	80-1020-719-00	六角タップタイト M8×18	1	
43	89-1232-080202	小形六角ボルト(SW) M8×20	2	
44	0245-32800	平頭ピン 5×30	1	
45	89-2132-060002	Rピン(抜け止め付) 6	1	
46	0245-32604	シャフトカバー A シルバー	1	OR・IA
	0245-32601	シャフトカバー A 白	1	YB
47	0245-32704	シャフトカバー B シルバー	1	OR・IA
	0245-32701	シャフトカバー B 白	1	YB
48	0245-72500	2WDマーク	1	
49	89-1711-080002	平座金 8	1	
50	89-1561-080002	小形六角Uナット M8	1	
51	89-1233-080162	小形六角ボルト(PW SW) M8×16	2	

Fig 4 前輪




Fig 4 前輪

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	備 考
52	0245-2030H	前輪アームCMP ガンメタ	1	OR・IA
	0245-20302	前輪アームCMP 赤	1	YB
53	0245-3010H	前輪CMP ガンメタ	1	
54	0245-3340H	草巻防止カバー R ガンメタ	1	OR・IA
	0245-33402	草巻防止カバー R 赤	1	YB
55	89-5221-016000	Oリング P16	1	
56	0245-3350H	草巻防止カバー L ガンメタ	1	OR・IA
	0245-33502	草巻防止カバー L 赤	1	YB
57	0245-33700	前輪軸カラー	1	
58	83-1751-311-00	平座金 8×25×2.3	1	
59	89-1232-080122	小形六角ボルト(SW) M8×12	1	
60	89-1253-080202	座付小形六角ボルト(8T)M8×20	1	
61	0245-70200	レバー取付ボルト	1	
62	89-1551-060002	六角Uナット M6	1	
63	0245-20404	刈高さ調整レバー シルバー	1	OR
	0245-20401	刈高さ調整レバー 白	1	YB
	0245-20504	刈高さ調整レバー K シルバー	1	IA
64	80-1515-339-00	グリップ 15	1	
65	0219-70500	段付ボルト	1	
66	83-1035-323-00	座金 10×30×3.2	1	
67	0219-20600	刈高レバー押しバネ	1	
68	0245-33904	アンダーカバー シルバー	1	OR・IA
	0245-33901	アンダーカバー 白	1	YB
69	0245-34200	ドライブ軸カバー	1	
	0245-34300	ドライブ軸カバー(後付け用)	1	交換用
70	0208-73400	ワイヤーバンド(KV150黒)	1	

M:ミツビシ C:クボタ K:カワサキ R:ロビン

Fig 5 ローターカバー 右




Fig 5 ロータリーカバー 右

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1～18	0219-5000H	ギヤボックス 右 ASY ガンメタ	1	注1
	0286-5100H	ギヤボックス 右 ASY ガンメタ	1	注2
1	80-1516-601-10	ギヤボックス	1	注1
	0286-50100	ギヤボックス	1	注2
2	0201-52600	縦軸 A	1	
3	89-3115-060044	ベアリング 6004 2RS	2	
4	89-2152-050180	キー(両角) 5×18	3	
5	80-1517-618-00	ストレートベベル 20T	2	注1
5(-1)	0286-50700	14丁スパイラルマイタ L	1	注2
5(-2)	0286-50600	14丁スパイラルマイタ R	1	注2
6	89-2511-000170	軸用止め輪 17	1	
7	89-3115-062044	ベアリング 6204 2RS	1	
8	89-2512-000470	穴用止め輪 47	1	
9	89-5131-204706	オイルシール KE 20.47.6	1	
10	0219-50100	横軸 A	1	
11	89-3115-062024	ベアリング 6202 2RS	1	
12	0245-50100	横軸カバー	1	
13	83-1020-148-00	六角タップタイト M6×14	4	
14	83-1415-975-00	グリスニップル M6	1	
15	89-3115-069034	ベアリング 6903 2RS	1	
16	0219-73100	ギヤボックスパッキン	1	
17	0216-73100	Oリング JASO2017	1	
18	89-5131-152504	オイルシール KE 15.25.04	1	
19	0216-40601	ナイフプーリ 白	1	
20	83-1751-311-00	平座金 8×25×2.3	1	
21	0286-71900	メックナット(SW) M8	1	
22	89-6133-002601	Vベルト HP2SB26	1	
23	0245-60104	ロータリーカバー A CMP シルバー	1	OR・IA
	0245-60102	ロータリーカバー A CMP 赤	1	YB
24	0245-74300	メックボルト(SW) M8×18	4	
25	80-1515-836-0H	ナイフネックガード ガンメタ	1	
26	80-1517-833-0H	ナイフブラケット ガンメタ	1	
27	0245-77100	ナイフ	1	
28	89-1711-120003	平座金 12×22×2.3	1	
29	83-1515-302-00	バネ座金 左 12	1	
30	83-1517-188-00	袋ナット(細) 左 M12	1	
31	89-1750-080002	バネ座金 8	2	
32	0201-71500	ナイフ取付ボルト	2	
33	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6×15	3	
34	83-1575-189-00	座付袋ナット M6	10	
35	89-1138-060122	六角ボルト(SW) M6×12	4	
36	0245-75600	危険注意マークWM2	1	
37	83-1484-921-00	危険マーク 2	1	
38	0245-61100	フラツパー B	1	
39	0245-61200	フラツパー C	1	
40	0245-61300	フラツパー押え B	1	
41	0245-61400	フラツパー押え C	1	
42	89-1137-060172	六角ボルト(PW) M6×17	3	
43	0201-62100	リヤフラツパー	1	
44	0219-61200	リヤフラツパー押え	1	
注1	機番: ~NZZHK09585			
注2	機番: NZZHL09586~			

Fig 6 ローターカバー 左




Fig 6 ロータリーカバー 左

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
1～16	0219-51000	ギヤボックス 左 ASY	1	注1
	0286-52000	ギヤボックス 左 ASY	1	注2
1	80-1516-601-10	ギヤボックス	1	注1
	0286-50100	ギヤボックス	1	注2
2	0219-50300	縦軸 B	1	
3	89-3115-060044	ベアリング 6004 2RS	2	
4	89-2152-050180	キー(両角) 5×18	2	
5	80-1517-618-00	ストレートベベル 20T	2	注1
5(-1)	0286-50700	14丁スパイラルマイタ L	1	注2
5(-2)	0286-50600	14丁スパイラルマイタ R	1	注2
6	89-2511-000170	軸用止め輪 17	1	
7	89-3115-062044	ベアリング 6204 2RS	1	
8	89-2512-000470	穴用止め輪 47	1	
9	89-5131-204706	オイルシール KE 20.47.6	1	
10	0219-50200	横軸 B	1	
11	89-3115-062024	ベアリング 6202 2RS	1	
12	0218-50300	ギヤボックスフタ B	1	
13	83-1020-148-00	六角タップタイト M6×14	4	
14	83-1415-975-00	グリスニップル M6	1	
15	0219-73100	ギヤボックスパッキン	1	
16	89-5131-152504	オイルシール KE 15.25.04	1	
	0286-53010	ジョイントカバーASY	1	17～21 + 25～27
	0286-53110	ジョイントパイプ(NS14)ASY	1	17～21
17	0201-51800	平行ピン	4	
18	80-1517-638-00	カバーリング(小)	4	
19	89-5221-032000	Oリング P32	2	
20	0286-53210	ジョイントパイプASY	1	
21	0216-72000	ユニバーサルジョイント	2	
22	83-1484-921-00	危険マーク 2	1	
23	0288-70800	後進注意ラベル	1	
24	0286-70200	型式マーク	1	
25	0219-72200	ジョイントカバー	1	
26	0279-70800	GRラベル C	2	
27	0216-53100	カバーリング(大)	2	
28	0245-60204	ロータリーカバー B CMP シルバー	1	OR・IA
	0245-60202	ロータリーカバー B CMP 赤	1	YB
29	0245-74300	メックボルト(SW) M8×18	4	
30	80-1515-836-0H	ナイフネックガード ガンメタ	1	
31	80-1517-833-0H	ナイフブラケット ガンメタ	1	
32	0245-77100	ナイフ	1	
33	89-1711-120002	平座金 12×22×2.3	1	
34	89-1750-120002	バネ座金 12	1	
35	83-1517-175-00	袋ナット(細) M12	1	
36	89-1750-080002	バネ座金 8	2	
37	0201-71500	ナイフ取付ボルト	2	
38	0245-6070H	左前輪アームCMP ガンメタ	1	OR・IA
	0245-60702	左前輪アームCMP 赤	1	YB
39	0219-6051H	左前輪フォークCMP ガンメタ	1	OR・IA
	0219-60512	左前輪フォークCMP 赤	1	YB
40	0219-70800	左前輪押しバネ	1	
41	89-1561-100002	小形六角Uナット M10	1	
42～45	0245-63000	左前輪ASY	1	
42	0245-6211H	左前輪CMP ガンメタ	1	
43	0245-70910	車輪取付ボルト	1	
44	89-1711-100002	平座金(小丸) 10	3	
45	89-1561-080002	小形六角Uナット M8	1	

Fig 6 ローターカバー 左




Fig 6 ロータリーカバー 左

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考
46	80-1515-739-00	中栓(B62)	1	
47	89-1390-060302	溶接ボルト M6×30	2	
48	83-1575-189-00	座付袋ナット M6	8	
49	0219-60710	左前輪フォークレバー	1	
50	80-1515-262-00	アームグリップ(黒)	1	
51	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6×15	4	
52	80-1516-721-00	開閉パイプ	1	
53	89-2120-300202	割ピン 3×20	1	
54	80-1516-906-00	WMマーク	1	
55	0218-61800	フラツパー D	1	
56	0219-61400	フラツパー E	1	
57	0216-63700	フラツパー押え B	1	
58	80-1517-716-00	フラツパー押え C	1	
59	89-1137-060172	六角ボルト(PW) M6×17	2	
60	0245-60404	リヤカバー シルバー	1	OR・IA
	0245-60402	リヤカバー 赤	1	YB
61	0245-60500	リヤカバーフラツパー	1	
62	0245-60604	リヤカバーフラツパー押え シルバー	1	OR・IA
	0245-60602	リヤカバーフラツパー押え 赤	1	YB
63	89-1113-060402	六角ボルト(8T) M6×40	1	
64	89-1113-060252	六角ボルト(8T) M6×25	1	
65	89-1551-060002	六角Uナット M6	1	
66	89-1511-060042	六角ナット M6	2	
67	89-1138-060122	六角ボルト(SW) M6×12	2	
68	非売品	PATステッカー	1	

注1 機番: ~NZZHK09585

注2 機番: NZZHL09586~