

プレスリリース

## 主力草刈機のカラーリングをリニューアル

ハーモニック グリーン  
コーポレートカラー『Harmonic Green』を新たに採用



ラビットモアー  
RM983



スパイダーモアー  
SP852F

「草と共に生きる」をブランドコンセプトに掲げる株式会社オーレック(福岡県八女郡・代表取締役社長今村健二)は、主力草刈機4シリーズ(ラビットモアー/スパイダーモアー/ウイングモアー/ブルモアー)のカラーリングおよび型式を変更、販売を開始いたしました。

弊社は、2016年に開始したブランドリニューアルを期に、2018年10月の創業70周年に向けて、主力草刈機4シリーズのカラーリング変更を順次行ってまいりました。

先行して変更を行った、あぜ草刈機「ウイングモアー」シリーズ、雑草刈機「ブルモアー」シリーズに加え、このたび、残る2シリーズ、乗用草刈機「ラビットモアー」シリーズおよび斜面用草刈機「スパイダーモアー」シリーズのカラーリング・型式を変更し、2019年1月より販売を開始いたしました。

リニューアルしたカラーリングには、ブランドコンセプト「草と共に生きる」を表現するコーポレートカラー『ハーモニック グリーン Harmonic Green』を新たに採用。この ハーモニック グリーン Harmonic Green には、自然と調和し、人々の幸せに寄り添い続けたいという OREC の願いが込められています。

カラーリング・型式の変更を実施した機種は別紙の通りです。

### 【株式会社オーレック 会社概要】

- ・創業 : 1948年(昭和23年)10月
- ・本社所在地: 福岡県八女郡広川町日吉 548-22
- ・代表者名 : 代表取締役社長 今村健二
- ・主要事業 : 緑地管理機/農業機械製造販売、健康事業、IT事業、花粉事業など

#### ▼掲載・取材に関するお問い合わせ先▼

株式会社 オーレック ブランディング広報グループ

担当: 中村裕佳 中尾諒

( TEL : 0943-32-5072、FAX : 0943-32-6551 )

[y.nakamura@orec-jp.com](mailto:y.nakamura@orec-jp.com) [r.nakao@orec-jp.com](mailto:r.nakao@orec-jp.com)



2019年2月20日  
株式会社 オーレック

### カラーリング・型式変更機種一覧（型式は変更後のもの）

ラビットモアー	RM831G
	RM831
	RM883
	RM953
	RM983
	RM983F
	RMK151
スパイダーモアー	SP301
	SP431F ※2019年3月発売予定
	SP852F
ウイングモアー	WM646
	WM746F
	WM757P
	WMC736F
	WMC1317
ブルモアー	HR402
	HR532
	HR532S(セル付)
	HR663
	HR663 ステンレス仕様
	HR803
	HRC664
	HRC804

発行：株式会社オーレック ブランディング広報グループ  
☎ 0943-32-5072



ラビットモアー RM983 主要諸元

品名		ラビットモアー
型式		RM983
全長×全幅×全高 (mm)		2,000 × 1,070 × 830
重量 (kg)		290
本体	車速 (km/h)	高速：前進 0 ~ 14.0 後進 0 ~ 10.0 低速：前進 0 ~ 8.0 後進 0 ~ 6.0
	能率 (反/時間)	0 ~ 10.9
	車輪	前輪：3.50-7 (φ350) 後輪：17×8.00-8 (φ450)
	ハンドル調整	上下：4段調整 前後：チルト4段
	走行クラッチ	HST方式
	走行ベルト	Vベルト SB-28 (W800) ×1本
		シートスライド、カバー簡単開閉
作業部	刈幅 (mm)	975
	刈高 (mm)	10 ~ 80 (無段階アシスト付)
	ナイフ	ナイフステー×1連 フリーナイフ×2枚
	刈取ベルト	Vベルト SB-83 (W800) ×1本
	作業クラッチ	ベルトテンション
エンジン	型式	カワサキ/FS651V-BG81
	最大出力 kW (ps)	グロス：16.4kW (22.0ps) ネット：14.2kW (19.3ps) 排気量：726cc
	油量/燃料	エンジンオイル量：2.2ℓ ガソリントank容量：14.0ℓ
	E/GコードNo.	9021-0110
製品コードNo.	0342-0210 0342-0310 (ターフタイヤ仕様)	
価格 (税別)	¥793,000	

※作業能率は時間的な目安です。作業環境により異なります。

※掲載内容は2019(平成31年)1月現在のものです。

※改良のため、仕様は予告なく変更する場合がございます。



## スパイダーモアーSP852F 主要諸元

品名	スパイダーモアー	
型式	SP852F	
全長×全幅×全高(mm)	1,700×550×1,100	
重量(kg)	49.5	
本体	車速(km/h)	前進①1.22 ②2.25 後進①1.22 ②2.25
	能率(反/時間)	①0.6 ②1.1
	車輪	特殊スパイク車輪(幅広スパイク)
	ハンドル左右	ワンタッチ可変式 左右:216°(11段調整)
	ハンドル上下	ワンタッチ可変式 70°(7段調整)
	走行クラッチ	噛合式
作業部	刈幅(mm)	500
	刈高(mm)	35~70(4段調整)
	ナイフ	フリーナイフ×8枚
	刈取ベルト	Vベルト SA-23.1(W1000)×1
	作業クラッチ	ベルトテンション
エンジン	型式	YB/GEH800
	排気量(cc)	79.4
	油量/燃料	混合ガソリン(50:1) 1.45ℓ
	E/GコードNo.	9001-0060
製品コードNo.	0339-0360	
価格(税別)	¥253,000	

※作業能率は時間的な目安です。作業環境により異なります。

※掲載内容は2019(平成31年)1月現在のものです。

※改良のため、仕様は予告なく変更する場合がございます。



ウイングモアーWM757P 主要諸元

品名	ウイングモアー	
型式	WM757P	
全長×全幅×全高(mm)	1,780×915×940	
重量(kg)	76	
本体	車速(km/h)	前進①1.3 ②2.2 後進①3.2 ②1.3
	能率(反/時間)	①0.9 ②1.6 ③2.3
	車輪	前輪：スパイク車輪(Φ306) 後輪：幅広タイヤ/12×5.50-6
	ハンドル調整	左右：各1段 上下：菊座固定式
	走行クラッチ	噛合式
	走行ベルト	Vベルト SA-31×1本(オートテンション)
作業部	刈幅(mm)	710
	刈高(mm)	10~70(4段調整)
	ナイフ	フリーナイフ×8枚
	刈取ベルト	コグベルト HP-II SB44×1本
	作業クラッチ	ダブルテンション
エンジン	型式	三菱/GB221PN-412
	出力kW(ps)	5.1kW(7.0ps)
	油量/燃料	エンジンオイル量：0.55ℓ ガソリントank容量：3.6ℓ
	E/GコードNo.	9019-0520
製品コードNo.	0328-0120	
価格(税別)	¥295,000	

※作業能率は時間的な目安です。作業環境により異なります。

※掲載内容は2019(平成31年)1月現在のものです。

※改良のため、仕様は予告なく変更する場合がございます。



ブルモアーHR663 主要諸元

品名	ブルモアー	
型式	HR663	
全長×全幅×全高(mm)	1,680×810×930	
重量(kg)	135	
本体	車速(km/h)	前進①0.95 ②1.99 ③3.50 後進①0.95
	能率(反/時間)	①0.6 ②1.3 ③2.3
	車輪	前輪：プラスチックタイヤ 後輪：16×7.00-8(Φ400)
	ハンドル左右	ワンタッチ可変式(左右各2段)
	ハンドル上下	ワンタッチ可変式(4段調整)
	走行クラッチ	ベルトテンション
	走行ベルト	Vベルト LA-46×1本
作業部	刈幅(mm)	650
	刈高(mm)	20~80(無段階)
	ナイフ	ハンマーナイフ×38枚
	刈取ベルト	Vベルト LB-39×1本
	中間ベルト	Vベルト LB-62×1本
	作業クラッチ	ベルトテンション
エンジン	型式	三菱/GB290PN-400
	出力kW(ps)	5.8kW(8.0ps)
	油量/燃料	エンジンオイル量：1.0ℓ ガソリントank容量：5.4ℓ
	E/GコードNo.	9015-0520
製品コードNo.	0285-0320	
価格(税別)	¥378,000	

※作業能率は時間的な目安です。作業環境により異なります。

※掲載内容は2019(平成31年)1月現在のものです。

※改良のため、仕様は予告なく変更する場合がございます。